0029洛谷P1554 梦中的统计 B

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int M, N;
    cin >> M >> N;
    long long cnt[10] = { 0 };
```

0~9一共10个数字，若要对其计数，要开个容量为10的数组

注意int是有最大容量的，最大容量约为2,000,000,000，

由于得到的数据可能会比较大，开long long才好装下，long long能存的范围比int大很多，但是内存也要多消耗很多

先全部=0初始化,注意当我们对数组或字符串中的全部数组赋值时，要加{大括号}；

```
    for (int i = M;i <= N;i++) {
        int t = i;
```

从M开始计数到N

```
        while (t > 0) {
            int x = t % 10;
            cnt[x]++;
```

识别个位上的数，然后将其对应计数的值增加1

```
            t = t / 10;
```

因为题目中的数字是10进制的，再对当前的数字判断完后，通过不断除以10削去个位可对左侧的数字继续判断

```
        }
    }
    for (int i = 0;i < 10;i++) {
        cout << cnt[i] << " ";
```

老样子for函数循环输出

```
    }
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int M, N;
    cin >> M >> N;
    long long cnt[10] = { 0 };

    for (int i = M;i <= N;i++) {
        int t = i;

        while (t > 0) {
```

```
            int x = t % 10;
            cnt[x]++;

            t = t / 10;

        }
    }
    for (int i = 0;i < 10;i++) {
        cout << cnt[i] << " ";

    }
}
```