0030洛谷P2141 珠心算测验

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[105];
    int b[20000] = { 0 };
```

数组b中下标为1的数代表可能存在的和的值

```
    int n
    int ans = 0;
    cin >> n;
    for (int i = 0;i < n;i++) cin >> a[i];
    for (int i = 0;i < n;i++) {
```

第一步，先选一个数作为第一个数（从第0个开始选）；

```
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
```

第二步，从这个数后面的所有数里，依次选一个作为第二个数；

```
            b[a[i] + a[j]] = 1;
```

第三步，把这两个数加起来，在标记板上记一笔：这个和出现过。

```
        }
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (b[a[i]] == 1)ans++;
```

令a数组中出现过的数在数组b作为下标，一旦发现被标记就将ans值+1;

```
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[105];
    int b[20000] = { 0 };

    int n
    int ans = 0;
    cin >> n;
    for (int i = 0;i < n;i++) cin >> a[i];
    for (int i = 0;i < n;i++) {

        for (int j = i + 1; j < n; j++) {

            b[a[i] + a[j]] = 1;
```

```
        }
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (b[a[i]] == 1)ans++;

    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```