





# Workshop Web API's

Niene Boeijen (Webmapper)

Willy Tadema (Rijks ICT Gilde)

```
https://www.rijksmuseum.nl/api/nl/collection?q=Rembrand&key=fpGQTuED&format=json
```

```
"links": {
   "self": "http://www.rijksmuseum.nl/api/nl/collection/SK-C-5",
   "web": "http://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-5"
"id": "nl-SK-C-5",
"objectNumber": "SK-C-5",
"title": "De Nachtwacht",
"hasImage": true,
"principalOrFirstMaker": "Rembrandt van Rijn",
"longTitle": "De Nachtwacht, Rembrandt van Rijn, 1642",
"showImage": true,
"permitDownload": true,
"webImage": {
    "quid": "aa08df9c-0af9-4195-b31b-f578fbe0a4c9",
    "offsetPercentageX": 0,
    "offsetPercentageY": 1,
   "width": 2500,
   "height": 2034,
    "url": "https://lh3.googleusercontent.com/J-mxAE7CPu-DXIOx4QKBtb0GC4ud37da
```

```
"kenteken": "HR451R",
"voertuigsoort": "Personenauto",
"merk": "SKODA",
"handelsbenaming": "SUPERB",
"vervaldatum apk": "20200109",
"datum tenaamstelling": "20160109",
"bruto bpm": "3719",
"inrichting": "stationwagen",
"aantal zitplaatsen": "5",
"eerste kleur": "BLAUW",
"tweede kleur": "Niet geregistreerd",
"aantal cilinders": "4",
"cilinderinhoud": "1395",
"massa ledig voertuig": "1315",
"toegestane maximum massa voertuig": "1980",
"massa rijklaar": "1415",
"maximum massa trekken ongeremd": "700",
"maximum trekken massa geremd": "1600",
"zuinigheidslabel": "A",
"datum eerste toelating": "20160109",
```

Home > Verzekeringen > Autoverzekering > Kentekencheck Gratis kentekencheck In 1 stap alle informatie over uw auto Alles over uw auto in 1 overzicht ✓ Handig als u een auto wilt kopen of verkopen ✓ Gemakkelijk: vul alleen het kenteken in Check uw kenteken > HR-451-R

https://subsidieregister.zuid-holland.nl/api/aanvragernaam=De+Vlinderstichting


## $\overset{\text{provincie}}{ZUID} HOLLAND$

## Subsidieregister

Welkom bij het digitale subsidieregister van de provincie Zuid-Holland.

Deze website biedt een actueel overzicht van alle (openbare) subsidies verstrekt door de provincie Zuid-Holland. Van 2015 tot heden. In dit register staat aan wie de provincie Zuid-Holland subsidies heeft verleend en voor welke projecten of activiteiten deze zijn toegekend. Op de register pagina kunt het register bekijken en doorzoeken, het diagram geeft het totaalbedrag aan toegekende subsidies per jaar weer en bij toelichting vindt u meer informatie.

Meer Informatie >



Jaar 🗸	Aanvrager	Programma naam	Doelstelling naam	Regeling naam	Projectnaam	Dossiernummer	Aangevraagd bedrag ∨	Verleend bedrag ∨
2018	De Vlinderstichting	Groen, Waterrijk en Schoon	Duurzame landbouw	Srg 2.3 soortenbeleid leefgebied en maatregelen natuurwaarden	Beoordeling van habitatkwaliteit	DOS-2018-0007756	€21.924,00	€18.900,00

"re	sults": [
	{
	"jaar": 2018,
	"aanvrager": "De Vlinderstichting",
	"aangevraagdbedrag": 21924,
	"verleendbedrag": 18900,
	"doelstellingnaam": "Duurzame landbouw",
	"programmanaam": "Groen, Waterrijk en Schoon",
	"regelingnaam": "Srg 2.3 soortenbeleid leefgebied en maatregelen natuurwaarden",
	"projectnaam": "Beoordeling van habitatkwaliteit",
	"dossiernummer": "DOS-2018-0007756"

#### Google Cloud AutoML https://cloud.google.com/automl

#### Pick Your Flavor







Cloud Dataproc











(We Do the Rest)



#### Machine Learning APIs:

Ready to Go











Translation API

Vision API




Language API



Jobs API


Cloud Video Intelligence API





### Wat is de situatie nu?


- Informatievoorziening is vaak verknoopt met processen
- ledere applicatie heeft een eigen database
- Zo ontstaan informatiesilo's



Bron: CommonGround.nl


# Hoe lossen we dit in de praktijk op?

- Gegevens kopiëren van de ene naar de andere silo
- Spaghetti aan koppelingen en meervoudige opslag van data
- Foutgevoelig en inefficiënt, en belemmering voor innovatie
- Compliancy is lastig




### Waar willen we naar toe?

- Hergebruik van gegevens en functionaliteit
  - Eenmalig opslaan, meervoudig gebruiken
  - Eenmalig ontwikkelen, meervoudig gebruiken
- Inrichting in lagen:
  - Interface en proceslaag
  - Interactie en serviceslaag
  - Datalaag




Informatieveiligheid en privacy waarborgen in de serviceslaag

# Inrichting gebaseerd op lagen



Bron: CommonGround.nl

# Enkelvoudige opslag



Bron: CommonGround.nl

### Wat heeft dit met API's te maken?

- API is technische uitwerking van interactie en services laag
- API staat voor Application Programming Interface
- Een API maakt communicatie mogelijk tussen verschillende (software) systemen
- Bij een web API vindt uitwisseling plaats via het web (HTTP protocol)

### Wanneer is een API oké?

- Het is een API en dus goed
  - API's zijn géén bijproduct!
  - Bij ontwerp en bouw rekening houden met hergebruik
  - Generieke interface, betekenisvol voor (potentiële) afnemers
  - Documentatie op orde
  - Versiebeheer op orde
  - Voorzieningen voor zoeken & vinden van API's

## Waar vind je API's?

- Doe navraag bij je leveranciers
- Doe navraag bij je eigen GIS-, BI-, of ontwikkelteam
- Nationaal Georegister
- data.overheid.nl
- developer.overheid.nl


## Best practices

- API strategie voor de Nederlandse overheid
- Documenteer! Liefst in OpenAPI Specification (OAS)
- Deel!
- API management


## API strategie voor de Nederlandse overheid

- Te downloaden van docs.geostandaarden.nl/api/api-strategie
- Bied een goede developer experience (DX)
  - Minimaliseer time-to-first-call
  - Borg ontwikkeling en beheer
  - Niet alles is een API!
- API principes
  - Definieer interfaces in het NL
  - Gebruik Oauth 2.0 voor autorisatie
  - Gebruik OAS 3.0 voor documentatie
  - Ondersteun GeoJSON voor geo API's
- Meer informatie of vragen? <u>Kennisplatform API's</u>

## Communicatie via request & response



## Voorbeeld request



# Voorbeeld request

```
HTTP methode
                          Pad naar de resource op de webserver
      POST https://data.overheid.nl/data/api/3/action/package create
             Host: data.overheid.nl
             User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) ...
Header
             Content-Type: application/json
             Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIs ...
             name: web-api-workshop
             title: Web api workshop bij de provincie Gelderland
             publisher: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gelderland
             source: https://www.gelderland.nl/datasets/demo-dataset
```

### Documentatie BAG REST API



#### Zoeken op één of meer instanties van een pand **AUTHORIZATIONS:** <u>apiKey</u> **QUERY PARAMETERS** — geldigOp string <date> Filtert op objecten die geldig zijn op de opgegeven datum JJJJ-MM-DD page integer Default: 1 Paginanummer voor paginering. Gebruik het links.next.href object om te navigeren. **HEADER PARAMETERS** — X-Api-Kev required Geldige API Key om deze request uit te kunnen voeren. Accept Default: "application/hal+json" Accept header voor Content-Negotiation. Op dit moment wordt alleen application/hal+json ondersteund welke ook de standaard is. Responses **∨ 200** OK - 403 Forbidden. Je hebt waarschijnlijk geen geldige X-Api-Key header meegestuurd.

### Documentatie Stateninfo Flevoland API

### API METHODS - GROUPS

getGroupByld getGroups

### API METHODS - MEETINGS

getMeetingById

getMeetingItem

get Meeting Items

getMeetings

#### API METHODS - PERSONS

getPersonByld

getPersons

getPersonsByDocument

getPersonsByGroupId

getPersonsByRoleId

#### API METHODS - POSITIONS

getPositionById getPositions

#### getMeetings

Retrieve a list of meetings

GET

/meetings

#### **Usage and SDK Samples**

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

curl -X GET "https://raad-acceptatie.burgerland.nl/api/v2//meetings?id=&date=&date\_from=&date\_to=&startTime=&startTime\_from=&startTime\_to=&confidential=&location=&description=&offset=&limit=&sort="">description=&offset=&offset=&limit=&sort="">description=&offset=&limit=&sort="">description=&offset=&offset=&offset=&limit=&sort="">description=&offset=&of

#### **Parameters**

#### Query parameters

Name	Description	
id	Long (int64) Filter unique identifier of meeting	
date	date (date)  Match with date that equals as value	
date_from	date (date)  Get all meetings that is equal and greater than	