

Индивидуальный проект

Этап №3

Сергеев Даниил Олегович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения лабораторной работы	6
2.1	Запуск DVWA	6
2.2	Использование Hydra	7
3	Вывод	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

2.1	Запуск служб для DVWA	6
2.2	Форма входа DVWA	7
2.3	Номер сессии Cookie	7
2.4	Запрос Hydra	8
2.5	Ввод пароля из Hydra	9

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является использование Hydra в гостевую систему Kali Linux для подбора пароля для DVWA (Damn Vulnerable Web Application). [2], [1]

2 Ход выполнения лабораторной работы

2.1 Запуск DVWA

Откроем терминал от имени администратора и запустим службы apache2 и mariadb.

```
su -  
service mariadb start  
service apache2 start
```




Рисунок 2.1: Запуск служб для DVWA

Откроем DVWA и перейдем во вкладку Brute Force. Здесь мы увидим страницу для входа. Чтобы войти, используется форма GET.




Рисунок 2.2: Форма входа DVWA

2.2 Использование Hydra

Чтобы воспользоваться Hydra, откроем Inspect и узнаем номер сессии Cookie и уровень безопасности.




Рисунок 2.3: Номер сессии Cookie

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

1. Имя пользователя: `admin`;
2. Файл паролей: `pass.txt`;
3. Файл для логов: `hydra_result.log`;
4. Порт: `80`;
5. IP-адрес: `127.0.0.1`;
6. Тип запроса: `http-get-form`;
7. Путь до страницы: `/DVWA/vulnerabilities/brute/`

- Команда:

В результате выполнения команды получим логин и пароль.

Рисунок 2.4: Запрос Hydra

8



Home

Instructions

Setup / Reset DB

Brute Force

Command Injection

CSRF

File Inclusion

File Upload

Insecure CAPTCHA

SQL Injection

SQL Injection (Blind)

Weak Session IDs

XSS (DOM)

XSS (Reflected)

XSS (Stored)

Vulnerability: Brute Force

Login

Username:

Password:

Login

Welcome to the password protected area admin



More Information

- https://owasp.org/www-community/attacks/Brute_force_attack
- <https://www.symantec.com/connect/articles/password-crackers-ensuring-security-your-pa>
- <https://www.golinuxcloud.com/brute-force-attack-web-forms>

Рисунок 2.5: Ввод пароля из Hydra

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я попробовал программу перебора паролей Hydra на практике, с помощью DVWA. Был найден правильный пароль и осуществлен вход в систему с помощью него.

Список литературы

1. Kali Linux. Тестирование на проникновение и безопасность / Парасрам Ш. [и др.].. — СПб. : Питер, 2020.. — 448 с.
2. Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н. Основы информационной безопасности (09.03.03) : Этапы реализации проекта. — URL: <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1357979> (дата обр. 07.03.2026).