

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ) Кафедра Общей информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4 по дисциплине «ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИКБО-15-19		Николаев-Аксенов И. С	
Принял старший преподаватель		Смирнов С. С	
Лабораторная работа выполнена	«09» декабря 2019 г.	(подпись студента)	
«Зачтено»	«23» января 2020 г.	(подпись руководителя)	

СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановка задачи	3
2. Блок-схемы алгоритмов программы	4
3. Структурированный код программы с комментариями	7
4. Примеры тестирования, доказывающие работоспособность программы	10
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
6. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

1. Постановка задачи

Требуется разработать блок-схему алгоритма и написать программу обработки данных в соответствии с выбранным и согласованным с преподавателем вариантом. При этом требуется контролировать типы и диапазоны вводимых данных, а также предусмотреть обработку других исключительных ситуаций (если они есть), например, ситуацию деления на ноль. Блок-схема должна быть полной, т.е. должна описывать и процесс диалога с пользователем, и контроль вводимых данных, и подпрограммы вычислений с обработкой возможных исключительных операций. Блок-схема должна изображаться по ГОСТу. При обнаружении ошибки ввода или ошибки вычислений программа должна информативно уведомлять пользователя о причине ошибки. Если ошибка произошла на этапе ввода данных, то программа должна просить пользователя повторить ввод.

Вариант № 19.

Задание варианта: имеется массив из пяти пятибуквенных строк, составленных из букв английского алфавита. Строки могут как вводиться пользователем, так и генерироваться случайным образом. Необходимо из исходного массива сформировать матрицу размера 5 на 5, в которой каждый элемент — это код соответствующей буквы соответствующего слова. Например, по индексам [1,1] в требуемой матрице должен лежать код первой буквы первого слова. Далее требуется упорядочить строки полученной матрицы по убыванию. Результаты работы вывести на экран.

2. Блок-схемы алгоритмов программы




Рис. 1 Блок-схема алгоритмов программы




Рис. 2 Блок-схема алгоритмов программы




Рис. 3 Блок-схема алгоритмов программы

3. Структурированный код программы с комментариями

Добавляем необходимые библиотеки:

```
    import random
    import string
    import re
```

Точка входа программы:

```
1. def choice():
2.
       try:
           a = input("Введите способ ввода строк: <math>\n1. Ввести строки вручную \n2. Сгенерировать
3.
   случайные строки\n")
4.
5.
           if (a.isdigit() == False):
               print ("\nВы ввели не цифры! Введите номер способа заново!")
6.
7.
               choice()
8.
           elif (int(a) == 1):
9.
               nabor()
           elif (int(a) == 2):
11.
               rand()
12.
           else:
               print ("\nCпособ не найден! Введите номер способа заново!")
13.
14.
               choice()
15.
      except KeyboardInterrupt:
           print("\nВы нажали на Ctrl-C\n")
16.
           choice()
17.
18.
      except EOFError:
19.
           print("\nВы пытались ввести Ctrl+любая буква\n")
20.
           choice()
21. except:
22.
           choice()
23.
24. print("Задание варианта: имеется массив из пяти пятибуквенных строк, составленных из букв
   английского алфавита.\пСтроки могут как вводиться пользователем, так и генерироваться случайным
   образом.\пНеобходимо из исходного массива сформировать матрицу размера 5 на 5,\пв которой каждый
   элемент - это код соответствующей буквы соответствующего слова.\пНапример, по индексам[1, 1] в
   требуемой матрице должен лежать код первой буквы первого слова.\пДалее требуется упорядочить
   строки полученной матрицы по убыванию.\nРезультаты работы вывести на экран.\n")
25. choice()
```

Процедура ввода строк вручную:

```
    def nabor():
    a = [None, None, None, None, None]
    for i in range(5):
    while a[i] == None:
    a[i] = naborsup(i)
    inarr(a)
```

Проверка введенных строк на соответствие условию:

```
1. def naborsup(i):
2.
       try:
           sstr = input("Введите" + (str(i + 1)) + "ю пятибуквенную строку (строчными буквами): \n")
3.
4.
           if (sstr.isalpha() == False):
               print("\nСтрока должна содержать только буквы! Повторите ввод")
5.
               return None
           elif (sstr.islower() == False):
7.
               print("\nCтрока должна содержать только строчные буквы! Повторите ввод")
8.
9.
               return None
10.
           elif (len(sstr) != 5):
               print("\nСтрока должна содержать только пять букв! Повторите ввод")
11.
12.
               return None
           elif re.search(r'[^a-zA-Z]', sstr):
13.
14.
               print("\nCтрока должна содержать только буквы латинского алфавита! Повторите ввод")
15.
               return None
16.
           else:
17.
               return sstr
18.
      except KeyboardInterrupt:
19.
           print("\nВы нажали на Ctrl-C\n")
           return None
20.
21.
       except EOFError:
22.
           print("\nВы пытались ввести Ctrl+любая буква\n")
23.
           return None
24.
       except:
25.
          return None
```

Процедура случайной генерации строк:

```
    def rand():
    a = [0]*5
    for i in range(5):
    a[i] = randstr(5)
    inarr(a)
```

Функция генерации случайных строк:

```
1. def randstr(length):
2.    letters = string.ascii_lowercase
3.    return ''.join(random.choice(letters) for i in range(length))
```

Процедура добавления отсортированных строк в двумерных массив и вывод их на экран:

```
1. def inarr(a):
2.
       k = 0
       arr = [ [0]*5 for i in range(5) ]
3.
4.
5.
       tstr = ''.join(sorted(''.join(a)))
6.
       while k < len(tstr):</pre>
7.
           for i in range(5):
8.
               for j in range(5):
9.
10.
                    arr[i][j] = tstr[k]
11.
                    k += 1
12.
13.
       print("\nPeзультат сортировки: ")
14.
       for i in range(5):
15.
           for j in range(5):
16.
               print("Элемент" + str((i+1)) + "x" + str((j+1)) + " = " + str(ord(arr[i][j])))
17.
18.
       input()
```

4. Примеры тестирования, доказывающие работоспособность программы

```
Задание варианта: имеется массив из пяти пятибуквенных строк, составленных из букв английского алфавита. 
Строки могут как вводиться пользователем, так и генерироваться случайным образом. 
Необходимо из исходного массива сформировать матрицу размера 5 на 5, 
в которой каждый элемент - это код соответствующей буквы соответствующего слова. 
Например, по индексам[1, 1] в требуемой матрице должен лежать код первой буквы первого слова. 
Далее требуется упорядочить строки полученной матрицы по убыванию. 
Результаты работы вывести на экран. 
Введите способ ввода строк: 
1. Ввести строки вручную 
2. Сгенерировать случайные строки
```

Рис. 4 Пример начала работы с программой.

```
Введите 1ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
.
Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
Введите Зю пятибуквенную строку (строчными буквами):
Введите 4ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
 rtyui
Введите 5ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
Результат сортировки:
Элемент 1х1 = 97
Элемент 1х2 = 98
Элемент 1х3 = 99
Элемент 1х4 = 100
Элемент 1х5 = 101
Элемент 2х1 = 102
Элемент 2x2 = 103
Элемент 2x3 = 105
Элемент 2x4 = 105
Элемент 2x4 = 111
Элемент 2x5 = 111
Элемент 3х1 = 113
Элемент 3х2 = 114
Элемент 3x3 = 114
Элемент 3x4 = 115
Элемент 3x5 = 116
Элемент 4x1 = 116
Элемент 4х2 = 116
Элемент 4х3 = 117
Элемент 4х4 = 117
Элемент 4х5 = 118
Элемент 5х1 = 119
Элемент 5х2 = 120
Элемент 5x3 = 121
Элемент 5x4 = 121
Элемент 5х5 = 122
```

Рис. 5 Пример тестирования ручного ввода строк, а также вывода результата.

```
Введите способ ввода строк:

1. Ввести строки вручную
2. Сгенерировать случайные строки
2
Результат сортировки:
Элемент 1x1 = 97
Элемент 1x2 = 99
Элемент 1x3 = 100
Элемент 1x5 = 101
Элемент 1x5 = 101
Элемент 2x1 = 101
Элемент 2x2 = 103
Элемент 2x3 = 103
Элемент 2x3 = 103
Элемент 2x4 = 103
Элемент 2x5 = 104
Элемент 3x2 = 107
Элемент 3x3 = 107
Элемент 3x3 = 107
Элемент 3x4 = 108
Элемент 3x4 = 108
Элемент 3x4 = 108
Элемент 4x2 = 110
Элемент 4x2 = 110
Элемент 4x2 = 110
Элемент 4x3 = 111
Элемент 4x4 = 111
Элемент 4x4 = 111
Элемент 4x5 = 115
Элемент 5x1 = 116
Элемент 5x1 = 116
Элемент 5x1 = 116
Элемент 5x2 = 119
Элемент 5x4 = 120
Элемент 5x4 = 121
Элемент 5x4 = 121
```

Рис. 6 Пример тестирования генерации случайных строк, а также вывода результата.

```
Введите способ ввода строк:

1. Ввести строки вручную

2. Сгенерировать случайные строки
qwert

Вы ввели не цифры! Введите номер способа заново!
Введите способ ввода строк:

1. Ввести строки вручную

2. Сгенерировать случайные строки

3

Способ не найден! Введите номер способа заново!
Введите способ ввода строк:

1. Ввести строки вручную

2. Сгенерировать случайные строки

2. Сгенерировать случайные строки
```

Рис. 7 Пример тестирования обнаружения ошибки и вывода просьбы повтора ввода.

```
Введите способ ввода строк:

1. Ввести строки вручную
2. Сгенерировать случайные строки
1
Введите 1ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
qwert

Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
q

Строка должна содержать только пять букв! Повторите ввод
Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
qwertt

Строка должна содержать только пять букв! Повторите ввод
Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
12345

Строка должна содержать только буквы! Повторите ввод
Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
йцуке

Строка должна содержать только буквы Ловторите ввод
Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
йцуке

Строка должна содержать только буквы латинского алфавита! Повторите ввод
Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
QWERT

Строка должна содержать только строчные буквы! Повторите ввод
Введите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
дведите 2ю пятибуквенную строку (строчными буквами):
```

Рис. 8 Пример тестирования обнаружения ошибки и вывода просьбы повтора ввода.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы №4 мы научились разрабатывать блок-схему алгоритма программы обработки данных в соответствии с выбранным и согласованным с преподавателем вариантом. При этом проконтролировали типы и диапазоны вводимых данных, а также предусмотрели обработку других исключительных ситуаций, а также блок-схема алгоритма программы изображена по ГОСТу.

6. СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ / С.С. Смирнов — М., МИРЭА — Российский технологических университет, 2018. https://cloud.mirea.ru/index.php/s/DSsa6J9kBMa8tRM