



MyDeskAI

אנווייזונגען: וויאזוי מען שטעלט אויף און נוצט די פראגראם, שריט נאך שריט

1. וואס איז MyDeskAI?
2. וואס דארפטו, און וועלכן וועג צו קלייבן
3. אראפלאדן און עפענען
4. וועג A: אויפשטעלן מיט אן API קי
5. וועג B: אויפשטעלן מיט א Claude סובסקריפשאן
6. די ערשטע שמועס
7. וויפיל מעג די AI אנרירן
8. קאנעקטארס: Gmail, Drive, SMS, GitHub
9. ווערטער-קאמאנדס און מאדעלן
10. מער סעטינגס, זיכערהייט
11. אויב עפעס ארבעט נישט

ווערסיע 1.14.0

קרעדיט@פריש געבאקן אייוועלט

1. וואס איז MyDeskAI?

MyDeskAI איז א פראגראם פאר ווינדאוס וואס לאזט דיר רעדן מיט Claude, א שטארקע AI פון דער פירמע Anthropic, גלייך אויף דיין קאמפיוטער.

ס'איז נישט סתם א טשעט וואס ענטפערט פראגעס. די AI קען טאקע **טון** זאכן פאר דיר:

- מאכן פאלדערס, ליינען, שרייבן און טוישן פיילן, און ראנען קאמאנדס אויפן קאמפיוטער.
 - ארבעטן אין Chrome: עפענען וועבזייטלעך, קליקן, אויספילן.
 - ליינען און שיקן אימעילס (Gmail), און ארבעטן מיט Google Drive און GitHub.
 - ענטפערן דיר פער **טעקסט מעסעדזש**, דורך א Google Voice נומער. אזוי קענטו איר שרייבן פון טעלעפאן, אפילו ווען דו ביסט נישט ביים קאמפיוטער.
- מען רעדט מיט איר אויף **אידיש** אדער ענגליש, ווי עס איז דיר באקוועם.

וויאזוי עס ארבעט, אין קורצן

די "מוח" פון דער AI ליגט נישט אויף דיין קאמפיוטער. ער ליגט ביי Anthropic, און די פראגראם רעדט מיט אים דורכן אינטערנעט. דערפאר דארף מען האבן א קאנטע ביי זיי, און מען צאלט פאר דעם באנוץ. די פראגראם אליין איז בחינם. אויף דיין קאמפיוטער טוט זי די ארבעט וואס די AI בעט.

2. וואס דארפסטו, און וועלכן וועג צו קלייבן

- א קאמפיוטער מיט ווינדאוס 10 אדער 11.
- אינטערנעט.
- איינעם פון צוויי וועגן צו "באצאלן" פאר די AI:

וועג A: Claude API	וועג B: Claude סובסקריפשאן	
לויט וויפיל מען נוצט. מען לייגט אריין געלט ("קרעדיטס"), און יעדע ענטפער נעמט אראפ א ביסל.	א חודש'ליכע פלאן ביי claude.ai (Pro אדער Max). קיין עקסטערע געלט פער ענטפער.	וויאזוי מען צאלט
אן "API קי" פון Anthropic (א סארט פאסווארט).	די פרייע פראגראם Claude Code, איינגעלאגט מיט דיין סובסקריפשאן.	וואס מען דארף
גרינג, ארום 5 מינוט.	א ביסל מער, ארום 15 מינוט.	וויפיל ארבעט אויפצושטעלן
יא	ניין (די AI נוצט Claude Code'ס אייגענע טולס)	די פראגראם'ס Gmail / Drive / GitHub טולס
יא	יא	טעקסט מעסעדזשעס (SMS)

וועלכן זאל איך קלייבן?

- האסטו שוין א Claude סובסקריפשאן? נעם וועג B. עס קאסט דיר נישט מער ווי דו צאלסט שוין.
- האסטו נישט? וועג A איז דער גרינגסטער אנהייב. מען לייגט אריין \$5 אדער \$10, און מען זעט ווי עס גייט.
- מען קען שטענדיג טוישן שפעטער, מיט איין קליק אין די סעטינגס.

האסטו א פילטער אויפן אינטערנעט?

די פראגראם דארף קענען צוקומען צו api.anthropic.com, און פארן אויפשטעלן אויך צו console.anthropic.com אדער claude.ai. אויב עפעס ווערט בלאקירט, בעט דיין פילטער-פירמע זיי צו ערלויבן. פאר Gmail און SMS דארף מען אויך די Google זייטלעך.

3. אראפלאדן און עפענען

1 לאד אראפ די פראגראם

גיי צו github.com/Frish-Gebakn/claude-agent/releases און לאד אראפ **MyDeskAI.exe** פון דער נייסטער ווערסיע.

2 לייג עס אין א שטענדיגן פלאץ

מאך א פאלדער, למשל **MyDeskAI** אין **Documents**, און לייג די פייל דארט. די פראגראם האלט אירע סעטינגס אין דעם זעלבן פאלדער, אזוי לאז עס נישט אין **Downloads**. קיין אינסטאלאציע איז נישט נויטיג.

3 דאבל-קליק אויף **MyDeskAI.exe**

דאס ערשטע מאל נעמט עס א פאר סעקונדעס ביז דער פענסטער עפנט זיך. דאס איז נארמאל.

4 אויב Windows ווארנט

ווען עס ווייזט **Windows protected your PC**, קליק **More info** און דערנאך **Run anyway**. דאס קומט ביי יעדע נייע פראגראם וואס Windows קען נאך נישט.


5 אויב עס בעט "WebView2"

אויף ווינדאוס 11 איז עס שוין דא. אויף אן עלטערן ווינדאוס 10 קען די פראגראם פרעגן צו אראפלאדן Microsoft Edge WebView2. קליק **Yes**, אינסטאליר עס, און עפן די פראגראם נאכאמאל.

האסטו שוין געהאט אן עלטערע ווערסיע?

די פראגראם וועט דיר אליין זאגן אז עס איז דא א נייע ווערסיע, און זי שטעלט זיך איין מיט איין קליק. דיינע סעטינגס בלייבן.

וואס מען זעט ווען מען עפנט



דער הויפט-פענסטער, ביים ערשטן מאל

- **לינקס אויבן:** צי די AI לויפט (**Running**) אדער נישט (**Not running**), מיט א **Start** / **Stop** קנעפל.
 - **What I'm doing** : ווען די AI ארבעט, ווייזט זיך דא יעדער שריט וואס זי טוט.
 - **Connected** : וועלכע קאנעקטארס זענען אן (Gmail, SMS, א.א.וו.).
 - **לינקס אונטן, די מעניו:** **Chat** (דער שמועס), **Text messages** (SMS), און **Settings** (סעטינגס).
 - **רעכטס:** דער שמועס, און אונטן דער קעסטל וואו מען שרייבט.
- די געלע ווארענונג **No Anthropic API key yet** הייסט פשוט אז מען האט נאך נישט אויסגעקליבן קיין וועג. קלייב איצט וועג A (קאפיטל 4) אדער וועג B (קאפיטל 5).

4. וועג A: אויפשטעלן מיט אן API קי

אן "API קי" איז א לאנגע פערזענליכע פאסווארד וואס פארבינדט די פראגראם מיט דיין קאנטע ביי Anthropic, אזוי אז זיי ווייסן וועמען צו רעכענען.

1 עפן א קאנטע ביי Anthropic

גיי צו console.anthropic.com און קליק [Sign up](#). מען קען זיך איינשרייבן מיט אן אימעיל.

2 לייג אריין קרעדיטס

גיי צו [Billing](#), לייג צו א קרעדיט קארטל, און קויף קרעדיטס. מען קען אנהייבן מיט \$5 אדער \$10. **אן קרעדיטס ענטפערט די AI נישט.**

3 שאף די קי

גיי צו [API Keys](#), קליק [Create Key](#), גיב איר א נאמען (למשל [MyDeskAI](#)), און קליק [Create](#).

4 קאפיר די קי גלייך


זי הייבט זיך אן מיט `sk-ant-`. **מען זעט זי נאר איין מאל.** אויב דו פארלירסט זי, שאף פשוט א נייע.

5 לייג זי אריין אין דער פראגראם

אין [MyDeskAI](#): [Settings](#) ← [Engine](#). קליק אויף [Claude API](#), און פעיסט די קי אינעם פעלד [API key](#).


6 קלייב א מאדעל, און היט אפ

קליק אויף [Model](#) און קלייב פון דער ליסטע. דערנאך קליק [Save settings](#) אונטן.



Settings ← Engine , מיט Claude API אויסגעקליבן

וועלכן מאדעל?



די מאדעל-ליסטע

- **Opus 5** (דער סטאנדארט): זייער גוט, און א גוטע באלאנס פון קלוגשאפט און פרייז.
- **Fable 5.1**: די קלוגסטע, אבער אויך די טייערסטע.
- **Opus 5.5**: זייער קלוג, א גוטע טעגליכע ברירה.
- **Sonnet** און **Haiku**: גיכער און ביליגער, גוט פאר פשוט'ע זאכן.

דאס איז אלעס. גיי ווייטער צו **קאפיטל 6**.

5. וועג B: אויפשטעלן מיט א Claude סובסקריפשאן

אין דעם וועג לויפט די AI אויף דיין חודש'ליכער סובסקריפשאן. דערפאר דארף מען איין מאל אינסטאלירן די פרייע פראגראם Claude Code און זיך דארט איינלאגן. MyDeskAI נוצט זי דערנאך פון הינטער די קוליסן.

1 האב א סובסקריפשאן

גיי צו claude.ai, לאג זיך איין, און נעם א Pro אדער Max פלאן (אויב דו האסט נאך נישט).

2 עפן PowerShell

דריק דעם ווינדאוס-קנעפל, שרייב **PowerShell**, און דריק Enter. עס עפנט זיך א שווארצער אדער בלויער פענסטער פאר קאמאנדס.

3 אינסטאליר Claude Code

שרייב (אדער קאפיר) די שורה און דריק Enter:

```
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

ווארט ביז עס ענדיגט. אויב עס פרעגט צו מסכים זיין, שרייב **Y** און Enter. דערנאך **מאך צו דעם פענסטער און עפן א נייעם**, אזוי ווי אין שריט 2.

4 לאג זיך איין

שרייב **claude** און דריק Enter. דאס ערשטע מאל:

- עס פרעגט וועלכע קאלירן: דריק פשוט Enter.
- עס פרעגט וויאזוי זיך איינצולאגן: קלייב **Claude account with subscription** (נישט די API קאנטע).
- א בראוזער עפנט זיך: באשטעטיג מיט דיין Claude קאנטע (**Authorize**).
- צוריק אין PowerShell קען עס פרעגן צי מען טרויט דעם פאלדער: ענטפער יא.
- צו גיין ארויס פון Claude Code, שרייב **/exit** און Enter.

5 טעסט עס


שרייב:

```
claude -p "say hello"
```

אויב עס ענטפערט, ביסטו גרייט. דעם PowerShell פענסטער קען מען צומאכן.

6 קלייב עס אין MyDeskAI

Settings ← **Engine**, קליק אויף **Claude subscription**. ביי **Model** קען מען לאזן **Claude Code's default** אדער קלייבן א מאדעל. קליק **Save settings**. **קיין API קי איז נישט נויטיג.**



Settings ← Engine , מיט Claude subscription אויסגעקליבן

צוויי אפציאנאלע זאכן

- **Work folder** : אויב דו נוצט אליין Claude Code אין א טערמינאל, קלייב דא דעם פאלדער וואו דו ארבעטסט. דאן קענסטו שרייבן `terminal` (אדער `טערמינאל`) און ווייטער גיין מיט יענע שמועסן, אפילו פון טעלעפאן.
- **די AI זאל קענען ארבעטן אין Chrome**: אינסטאליר Node.js פון `nodejs.org` (די LTS ווערסיע). דערנאך, אין PowerShell:

```
npm install -g @playwright/mcp
```

און אין MyDeskAI שטעל אן `Let the AI control Chrome` און `Save settings`.

א סובסקריפשאן האט א לימיט

ווען מען נוצט אסאך אין א קורצער צייט, קען Claude זאגן אז דער לימיט איז אויסגענוצט, און ווען ער הייבט זיך ווידער אן. דאס איז נישט קיין טעות; מען ווארט פשוט ביז דאן.

6. די ערשטע שמועס

1 שרייב וואס דו ווילסט


גיי צו **Chat**, שרייב אינעם קעסטל אונטן, און דריק Enter. (פאר א נייע שורה אן שיקן: Shift+Enter).

2 מען דארף נישט דריקן Start

די AI הייבט זיך אליין אן ווען מען שיקט. דאס ערשטע מאל נעמט עס א מאמענט.

3 קוק ווי זי ארבעט

לינקס, ביי **What I'm doing**, ווייזט זיך יעדער שריט: א פאלדער וואס זי האט געעפנט, א קאמאנד וואס זי האט געלאפן, א וועבזייטל.



א שמועס. לינקס די שריט וואס די AI האט געטון.

נוצליכע קנעפלעך


- **Copy**: פאר מען די מויז אריבער אן ענטפער, ווייזט זיך **Copy** צו קאפירן.
- **New chat**: הייבט אן א פרישע שמועס. די AI פארגעסט וואס איז פריער געווען.
- **Commands**: א ליסטע פון פארטיגע קאמאנדס (זע קאפיטל 9).
- **דער מאדעל-קנעפל אונטן**: טוישט דעם מאדעל אויפן פלאץ.
- **Activity log**: אלע טעכנישע פרטים פון וואס עס טוט זיך. גוט ווען מען זוכט א פראבלעם.
- **Stop**: לינקס אויבן, שטעלט אפ די AI.

וואס צו פרובירן

- "מאך א פאלדער אויפן דעסקטאפ מיטן נאמען חתונה בילדער"
- "וויפיל פלאץ איז נאך דא אויפן C דרייוו?"
- "געפין מיר די פייל וואס איך האב נעכטן אראפגעלאדן"
- "שרייב א קורצע ליסטע פון וואס דו קענסט טון"


7. וויפיל מעג די AI אנרירן

דאס שטעלט מען אין **Settings** ← **Access**.



- **Whole computer** : די AI קען צוקומען צו אלע פאלדערס, אזוי ווי דו אליין.
- **One folder** : די פייל-טולס בלייבן אין איין פאלדער וואס דו קלייבסט (**Browse...**). זיכערער פאר אנהייבער.
- **Restricted commands** : א ליסטע פון קאמאנדס וואס די AI **מוז דיך פרעגן** פאר זי לויפט זיי, איינער א שורה. למשל: `del` , `format` , `shutdown` .
- **Autonomous mode** : ווען עס איז אן, פרעגט די AI נישט, אפילו נישט ביי די קאמאנדס פון דער ליסטע. לאז עס אויס, סיידן דו ווייסט וואס דו טוסט.

ווען די AI פרעגט




די AI בעט ערלויבעניש

קליק **Allow** צו ערלויבן, אדער **Deny** צו אפזאגן. ווען קיינער ענטפערט נישט אין 3 מינוט, איז דער ענטפער "ניין". אין וועג B (סובסקריפשאן) פרעגט עס נישט; די קאמאנדס פון דער ליסטע זענען דארט פשוט פארבאטן.

8. קאנעקטארס: Gmail, Drive, SMS, GitHub

אין **Settings** ← **Connectors** שטעלט מען אן וואס די AI מעג נוצן. ווען א קאנעקטאר איז אן, ווייזן זיך זיינע סעטינגס.



וויכטיג

Gmail, Drive און SMS ארבעטן נאר נאכן פארבינדן א Google קאנטע (קאפיטל 8.1). אין וועג B (סובסקריפשן) קען די AI נישט נוצן די Gmail / Drive / GitHub טולס, אבער SMS ארבעט יא.

8.1 פארבינדן א Google קאנטע (די "credentials.json" פייל)

Google לאזט א פראגראם צוקומען צו דיין Gmail נאר מיט א שליסל-פייל וואס מען שאפט איין מאל, בחינם. עס זעט אויס לאנג, אבער מען טוט עס נאר איין מאל.

1 עפן א פראיעקט

גיי צו console.cloud.google.com מיט דער זעלבער Google קאנטע וואס די AI זאל נוצן. אויבן, ביי דער פראיעקט-ליסטע, קליק **New Project**, גיב א נאמען (למשל MyDeskAI), און **Create**. ווארט א פאר סעקונדעס און קלייב יענעם פראיעקט.

2 שטעל אן די Gmail API

אין דער מעניו לינקס: **APIs & Services** ← **Library**. זוך **Gmail API** און קליק **Enable**. (פאר Drive: אויך **Google Drive API**).

3 דער "consent screen"

APIs & Services ← **OAuth consent screen**. קלייב **External**, פיל אויס א נאמען פאר דער עפּ און דיין אימעיל, און גיי ווייטער. ביי **Test users** קליק **Add users** און לייג צו דיין אייגענעם אימעיל.

4 שאף די פייל

APIs & Services ← **Credentials** ← **Create Credentials** ← **OAuth client ID**. ביי **Application type** קלייב **Desktop app**, און **Create**. קליק **Download JSON**. די פייל איז דיין **credentials.json**.

5 לייג עס אריין אין MyDeskAI

Settings ← **Engine**, אונטן ביי **Google account**: **Browse...**, קלייב די JSON פייל, און קליק **Connect Google account**.

6 לאג זיך איין

א בראוזער עפנט זיך. קלייב דיין קאנטע. ווען עס שטייט **Google hasn't verified this app**, קליק **Advanced** און דערנאך **Go to ... (unsafe)**. דאס איז נארמאל פאר דיין אייגענער עפּ. ערלויב די דערלויבענישן. פארטיג.

אין דער פראגראם איז אויך דא א קנעפל **Step-by-step guide** מיט די זעלבע שריט אויף ענגליש.

8.2 Gmail און Google Drive

שטעל אן דעם סוויטש און קליק **Save settings**. דערנאך קען מען בעטן, למשל: "האב איך היינט באקומען אן אימעיל פון די ישיבה?" אדער "שיק דעם פייל צו ...".

8.3 טעקסט מעסעדזשעס (SMS) דורך Google Voice

אזוי קען מען שרייבן צו דער AI פון טעלעפאן, און זי ענטפערט פער טעקסט.

1 א Google Voice נומער

דו דארפט א Google Voice נומער (voice.google.com) אויף דער זעלבער Google קאנטע.

2 שיק די טעקסטן צום אימעיל


אין voice.google.com: **Settings** ← **Messages**, און שטעל אן **Forward messages to email**.

3 שטעל עס אן אין MyDeskAI

Connectors ← שטעל אן **Google Voice SMS**. ביי **Allowed numbers** שרייב דיין טעלעפאן נומער. אויב מען לאזט עס לייד, ענטפערט די AI יעדן וואס שרייבט צו דעם נומער, דאס איז נישט רעקאמענדירט.

די AI ענטפערט נאר ווען דער קאמפיוטער איז אן, MyDeskAI איז אפן, און זי לויפט (Running ; דריק Start אויב נישט).

Reply through the Google Voice page in Chrome : ווען דאס איז אן, שיקט די AI דעם גאנצן ענטפער אלס איין מעסעדזש. דערפאר דארף מען עפענען Chrome פאר דער AI (Commands ← Open Chrome for the AI) און זיך דארט איינלאגן אין voice.google.com. אן דעם גייט דער ענטפער דורך אימעיל, צעטיילט אויף שטיקער.



דער בלאט Text messages

אינעם בלאט Text messages זעט מען וועלכע מאדעל ענטפערט אויף SMS, צי די בריק איז אן, און די לעצטע פראגעס און ענטפערס, מיט וועלכן מאדעל יעדער איז געענטפערט געווארן.

GitHub 8.4

פאר די וואס ארבעטן מיט GitHub: שאף א personal access token אין github.com Settings ← Developer settings , און לייג עס אריין ביי Token .

Custom web API 8.5

פאר מער טעכנישע מענטשן: לאזט די AI רופן איין וועב-API פון דיר. דער שליסל וואס מען שרייבט ביי Auth header ווערט נאר געשיקט צום זעלבן זייטל ווי די Base URL .

9. ווערטער-קאמאנדס און מאדעלן

די ווערטער ארבעטן **סיי אינעם שמועס, סיי דורך SMS**. מען קען זיי אויך קלייבן פון **Commands**.

שרייב	וואס עס טוט
<code>reset</code> / <code>נייע שמועס</code>	הייבט אן א פרישע שמועס.
<code>help</code> / <code>הילף</code>	ווייזט די ליסטע פון קאמאנדס.
<code>וועלכע מאדעל</code>	זאגט וועלכער מאדעל ענטפערט יעצט.
<code>model</code> , <code>model fable</code> , <code>model opus 5</code> <code>model haiku</code> , <code>sonnet</code>	טוישט דעם מאדעל.
<code>claude</code> / <code>gemini</code>	טוישט צווישן Claude און Google Gemini (נאר אויב מען האט א Gemini קי).
<code>terminal</code> / <code>טערמינאל</code>	(וועג B) א ליסטע פון דינע Claude Code שמועסן; ענטפער מיט א נומער צו גיין ווייטער מיט יענער שמועס.
<code>temp</code> / <code>טעמפ</code>	צוריק צו א געווענליכער שמועס.

מאדעלן

- **שטענדיג:** `Settings` ← `Engine` ← `Model`.
- **אויפן פלאץ:** דער מאדעל-קנעפל אונטער דעם שרייב-קעסטל. עס ווערט אויך אפגעהיטן.
- **פון טעלעפאן:** שרייב `model` און א נאמען.
- ווען מען גייט ווייטער מיט א Claude Code שמועס (`terminal`), בלייבט יענע שמועס ביי **איר אייגענעם מאדעל**. ... `model` אינעווייניג טוישט נאר יענע שמועס.

10. מער סעטינגס, און זיכערהייט

מער סעטינגס

- **Instructions** : שרייב כללים וואס די AI זאל שטענדיג האלטן, למשל "ענטפער אויף אידיש און קורץ" אדער "איך וואוין אין מאנסי".
- **App** : **Add shortcuts** לייגט MyDeskAI אויפן דעסקטאפ און אין דער Start מעניו. דארט טשעקט מען אויך פאר נייע ווערסיעס.
- **Gemini (אפציאנאל)**: מיט א פרייער קי פון `aistudio.google.com/apikey` קען מען טוישן צו Google's AI מיטן ווארט `gemini`.
- **Max tool steps** : וויפיל שריט די AI מעג טון פאר איין מעסעדזש. 50 איז גענוג.

זיכערהייט

- **האלט די קי געהיים**, ווי א פאסווארט. ווער עס האט זי, קען אויסגעבן דיין געלט.
- די פיילן `config.json`, `token.json` און `credentials.json` לעבן דער פראגראם האלטן דייןע שליסלען. **שיק זיי קיינמאל נישט צו קיינעם.**
- **Whole computer** לאזט די AI טון אלעס וואס דו קענסט טון. אויב דו ווילסט זיין אפגעהיט, נעם **One folder** און א ליסטע פון פארבאטענע קאמאנדס.
- ביי SMS: שרייב שטענדיג **Allowed numbers**.
- ביי וועג A: קוק פון צייט צו צייט אין **Billing** ביי Anthropic.

11. אויב עפעס ארבעט נישט

וואס מען זעט	וואס צו טון
די פראגראם עפנט זיך נישט, אדער עס פרעגט וועגן WebView2	אינסטאליר Microsoft Edge WebView2 (די פראגראם גיט דעם לינק), און עפן נאכאמאל.
No Anthropic API key yet	קלייב א וועג אין Settings ← Engine (קאפיטל 4 אדער 5).
וועג A: די AI ענטפערט נישט, אדער א טעות וועגן "balance" / "credit"	טשעק אז די קי איז ריכטיג איינגעפעיסט, און אז ס'איז דא קרעדיט אין Billing.
וועג B: "claude CLI נישט געפונען"	Claude Code איז נישט אינסטאלירט. טו נאכאמאל קאפיטל 5, שריט 3, און עפן MyDeskAI נאכאמאל.
וועג B: עס בעט אן API קי, אדער ענטפערט נישט	עפן PowerShell, שרייב claude, און לאג זיך איין מיט Claude account with subscription. טעסט מיט p- claude "hello".
א מעסעדזש אז דער סובסקריפשאן-לימיט איז אויסגענוצט	ווארט ביז דער צייט וואס עס שטייט; דאן ארבעט עס ווייטער.
Google: access_denied ביים איינלאגן	לייג צו דיין אימעיל ביי Test users (קאפיטל 8.1, שריט 3).
Google: Gmail API has not been used	שטעל אן די Gmail API (קאפיטל 8.1, שריט 2).
Google: איינגעלאגט מיט דער פאלשער קאנטע	מעק אויס token.json לעבן דער פראגראם, און קליק נאכאמאל Connect Google account.
SMS ווערן נישט געענטפערט	טשעק: די פראגראם איז אפן און Running ; Forward messages to email איז אן; דיין נומער שטייט ביי Allowed numbers ; די Google קאנטע איז פארבונדן.
עפעס אנדערש	עפן Activity log (אויבן אין Chat): דארט שטייט וואס עס איז געשען, און ווען א טעות איז פארגעקומען.

הצלחה רבה!