

Oppfølgingsspørsmål til kasus Inger

* Required

1. Brukernavn: *

Dette vil være brukernavnet du var logget inn med under forsøket

.....

2. Hvilket tiltak for Diklofenak vil være anbefalt ved ClCr under 30 ml/min?

Mark only one oval.

- ☐ 75% til 100% av normal dose
- ☐ Ingen endring
- ☐ 50% av normal dose
- ☐ Seponering
- ☐ Ikke relevant/Vet ikke

3. Hvilken alvorlig komplikasjon er forbundet med Metforminbruk ved redusert nyrefunksjon?

Mark only one oval.

- ☐ Økt serumkonsentrasjon Metformin
- ☐ Laktacidose
- ☐ Hypoglykemi
- ☐ Hyperkalemi
- ☐ Ikke relevant/Vet ikke

4. Hva er anbefalingen for Alendronat når pasienten har eGFR på 29?

Mark only one oval.

- ☐ Ingen doseendring
- ☐ Ikke anbefalt bruk
- ☐ 50% av normal dose
- ☐ Ikke relevant/Vet ikke

5. Hvilken effect har ACE-hemmere på nyrene?

Mark only one oval.

- ☐ Vasodilatasjon av afferent arteriole
- ☐ Vasokonstriksjon av efferent arteriole
- ☐ Vasodilatasjon av efferent arteriole
- ☐ Vasokonstriksjon av afferent arteriole
- ☐ Ikke relevant/Vet ikke

6. Hva er anbefalingen for metformin eGFR på 29?*Mark only one oval.*

- ☐ Seponering. Ikke anbefalt
- ☐ Reduser dose til 50% og følg med på nyrefunksjonen hver 3. måned
- ☐ Vanlig dosering, følg med på nyrefunksjon årlig.
- ☐ Ikke relevant/Vet ikke

7. Hva er mekanismen bak NSAID-indusert nyreskade?*Mark only one oval.*

- ☐ Renal iskemi som følge av rebound-produksjon av TXA2
- ☐ Direkte toksiske effekter på renalt vev som følge av hemmet produksjon av beskyttende prostaglandiner
- ☐ Renal iskemi som følge av hemmet produksjon av prostaglandiner
- ☐ Ikke relevant/Vet ikke

8. Hvilken dosering er anbefalt av enalapril ved ClCr under 30 ml/min?*Mark only one oval.*

- ☐ Ingen endring
- ☐ 2.5 mg daglig, titrert opp til blodtrykk er kontrollert
- ☐ 5 mg daglig, titrert opp til blodtrykk er kontrollert
- ☐ Ikke relevant/Vet ikke

9. Hvilke generelle spørsmål om legemidler, dosering, årsak, indikasjon, (bi-)virkning, virkestoff osv. stilte du deg når du fylte ut skjema for LMG?

Ikke ta med pasientspesifikke spørsmål om prøvesvar, medisiner, behandling mv. Gi inntil 5 eksempler:

.....

.....

.....

.....

.....

10. Har du andre kommentarer, tilbakemeldinger eller spørsmål?

.....

.....

.....

.....

.....

