Oppfølgingsspørsmål til kasus Magne * Required

1.	Brukernavn: *
	Dette vil være brukernavnet du var logget inn med under forsøket
	Init fried drider forsøket
2.	Hva er anbefalingen på dosering av Klexane ved DVT-profylakse?
	Mark only one oval.
	20-30mg 1 gang om dagen
	30-40mg 1 gang om dagen
	40-50mg 1 gang om dagen
	Ikke relevant/Vet ikke
2	Live on vilitinate eliminacionevei for Klavena?
3.	Hva er viktigste eliminasjonsvei for Klexane? Mark only one oval.
	Inaktivering i lever og deretter renal utskillelse
	Utskilles uendret renalt
	Konjugering i lever og deretter renal utskillelse av aktiv metabolitt
	Ikke relevant/Vet ikke
4.	Er Sitagliptin underlagt ekstensiv metabolisme i lever?
	Mark only one oval.
	Ja
	Nei
	Ukjent
	Ikke relevant/Vet ikke
5	Hva er doseringsintervallet for paracet ved eGFR på 24?
J.	Mark only one oval.
	Ingen endring
	Hver 6. time
	Hver 8. time
	Ikke relevant/Vet ikke
	THIRD TOTOVALID FOR INICO

Mark only one oval.	
Sulfatkonjugater	
Undergår ingen metabolisme	
Cysteinforbindelser	
Glukuronidkonjugater	
Merkaptopurinforbindelser	
Ikke relevant/Vet ikke	
7. Hva er anbefalt dosering av Sitagliptin ved eGFR på 24? Mark only one oval.	
100mg daglig	
50mg daglig	
25mg daglig	
Ikke relevant/Vet ikke	
8. Hva er anbefalt dosering av Sitagliptin ved eGFR på 24? Mark only one oval.	
100mg daglig	
50mg daglig	
25mg daglig	
Ikke relevant/Vet ikke	
9. Hvilke generelle spørsmål om legemidler, dosering, årsak, indikasjon, (bi-)virkning, virkestoff osv. stilte du deg når du fylte ut skjema for LMG?	
Ikke ta med pasientspesifikke spørsmål om prøvesvar, medisiner, behandling mv. Gi inntil 5 eksempler:	
10. Har du andre kommentarer, tilbakemeldinger eller spørsmål?	

Powered by

