

Administration Système Groupe 2TL2-9  
Rapport Technique

G.Lemer

A.Nilens

F.Janssens

28 avril 2020




**Haute Ecole Economique et Technique**

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Schéma de déploiement</b>	<b>1</b>
1.1	Schéma logique - WoodyToys - Schéma réel . . . . .	1
1.2	Schéma physique - Schéma Prototype . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Architecture</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Difficultés</b>	<b>3</b>
3.1	Serveur Web . . . . .	3
3.2	Serveur B2B . . . . .	3
3.3	Serveur base de données . . . . .	3
3.4	Serveur DNS . . . . .	3
3.5	Serveur MAIL . . . . .	3
3.6	Serveur VOIP . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Monitoring</b>	<b>3</b>
4.1	Vérification des Services Web . . . . .	3
4.2	Vérification des informations de la base de donnée . . . . .	4
4.3	Vérification de la configuration VOIP . . . . .	4
4.4	Rassemblement des services . . . . .	4
<b>5</b>	<b>Bibliographie</b>	<b>5</b>


# 1 Schéma de déploiement

## 1.1 Schéma logique - WoodyToys - Schéma réel



## 1.2 Schéma physique - Schéma Prototype

Nous avons décidé de dédier 1 vps au réseau interne car celui-ci représente un réseau apparemment qui serait également complètement séparé en réalité. Les 2 autres vps représentent la DMZ.



## 2 Architecture

Nous avons décidé de découper le réseau grâce à nos vps, nous avons 2 vps représentant la zone DMZ et les services de cette zone. Pour le réseau interne, celui-ci sera géré par notre 3e vps.

## 3 Difficultés

### 3.1 Serveur Web

Nous avons donc choisi de partir sur la mise en place d'un serveur Apache. L'écriture du dockerfile et la configuration de ce dernier ne nous a pas été particulièrement compliqué.

### 3.2 Serveur B2B

Nous avons décidé de mettre en place un serveur apache via php. La mise en place et la configuration de celui-ci n'ont pas été laborieuses. Actuellement il nous reste la communication de la page avec la database à gérer.

### 3.3 Serveur base de données

L'installation de mysql ne nous a posé aucun soucis en soit, mais son interaction avec le docker fut un peu plus laborieuse. *De plus, le port vers le serveur apache a demandé de nombreuses reconfigurations et la connexion au service web pose toujours un problème sans raison apparente.*

### 3.4 Serveur DNS

Le serveur DNS fut plus compliqué que prévu à mettre en place. Par soucis de simplicité nous avons mis les 2 zones sur un seul et même DNS, en réalité cela se fera avec un proxy afin de maintenir l'intégrité de la zone interne. La mise en place du docker-compose ainsi que des fichiers de zones fut complexe, car ils ont été les premiers pour moi à mettre en place.

### 3.5 Serveur MAIL

La mise en place du serveur mail pose actuellement quelques problèmes. Malgré une configuration assez réduite pour avoir dans un premier temps une communication entre 2 clients, nous avons été confrontés à de nombreuses erreurs de configurations notamment lors de la création de l'image docker.

### 3.6 Serveur VOIP

*La mise en place des fichiers de configurations fut assez facile, Asterisk est bien documenté donc cela n'a nécessité que du temps. En ce qui concerne le déploiement, une erreur dans la configuration d'un fichier non existant pose quelques problèmes. Après avoir changé de Version Ubuntu pour une plus récente et quelques modifications qui ont dû être faites dans la configuration du serveur, celui-ci semble maintenant fonctionnel. Nous devons par contre encore trouver le moyen de le tester.*

## 4 Monitoring

### 4.1 Vérification des Services Web

*si tout est mis en place comme expliqué dans les procédures d'installation, les pages web respectives sont disponibles aux adresses suivantes :*

- vitrine(<http://www.wt2-9.ephec-ti.be/>)
- b2b(<http://b2b.wt2-9.ephec-ti.be/>)

## 4.2 Vérification des informations de la base de donnée

*afin de vérifier directement le contenu de la base de donnée lancée :*

- `'docker exec -it <NomDeLImage> bash -l'` pour entrer en bash dans le docker
- `'mysql -u user -p'login` dans mysql (password : user1234)
- `'use db;'` sélectionner la db
- `'show tables;'` montrer les tables

## 4.3 Vérification de la configuration VOIP

*ce connecter directement dans le docker et la console Asterisk :*

- `docker exec -it voip bash -l`
- `asterisk -rvvv`

*affichage du Plan d'appel*

- `diaplan show`
- `diaplan show <context>`

*affichage des utilisateurs*

- `sip show users`

## 4.4 Rassemblement des services

*Le serveur rassemblant les Services web, base de donnée et DNS est maintenant mis en place sous forme d'un seul docker-compose exécutable pour plus de facilité de déploiement. une série de 4 commandes permettent de mettre l'ensemble de ces services en place, sans aucune autre base nécessaire.*

## 5 Bibliographie

- <https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-create-docker-images-with-dockerfile/>
- <https://www.zytrax.com/books/dns/ch4/>
- <https://web.archive.org/web/20160328154322/>
- <https://brocas.org/blog/post/2006/06/22/14-de-la-securite-d-une-architecture-dns-d-entreprise>
- <https://tvi.al/simple-mail-server-with-docker/>