

**LAPORAN TUGAS MATA KULIAH
FRONTEND PROGRAMMING**



**DISUSUN OLEH
KELOMPOK 5**

Gabriella Geraldine	(535250023)
Reyhan Janstephen	(535250034)
Monica Irene	(535350041)
Natanael Gunawan	(535350046)
Moses Marvian Arsata	(535350050)


**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
SEPTEMBER 2026**



I. Screenshot Website dalam beberapa device

a. Layar Mobile





b. Layar Tablet





c. Layar Desktop



II. Pendekatan & Breakpoint yang digunakan dalam website

Pendekatan yang penulis gunakan dalam website Kopi Nusantara ini menggunakan pendekatan “*Desktop-first*”, yang dimana halaman web pada awalnya dibuat dan dirancang dengan ukuran komponen yang telah disesuaikan dengan layar *desktop* (*Aspect Ratio* 16:9). Tujuannya agar seluruh isi konten memiliki ukuran text, background, dan elemen yang sesuai dengan ukuran viewportnya. Agar halaman web dapat menjadi *responsive* di *device* manapun, maka dibentuklah beberapa *breakpoint*.

Breakpoint yang diterapkan:

- Width > 992px: Pendekatan ini merupakan pendekatan default pada website dikarenakan menggunakan pendekatan desktop-first, dari layout, ukuran text, hingga ukuran gambar.
- Width 769px - 992px: Pendekatan ini menyesuaikan ukuran tablet, seperti layout yang dimana gambar di atas text, ukuran text, hingga ukuran gambar.
- Width 601px – 768px: Pendekatan ini menyesuaikan ukuran mobile, dari ukuran text dan ukuran gambar.
- Width 577px – 600px: Pendekatan ini menyesuaikan ukuran mobile yang lebih kecil lagi, dari ukuran text, ukuran gambar, dan layout yang dimana menjadi hanya 1 kolom dan gambar disamping.
- Width < 576px: Pendekatan ini menyesuaikan ukuran mobile yang lebih kecil lagi (*smartphone*), dari ukuran text, ukuran gambar, dan layout yang dimana gambar menjadi diatas text.
- Height > 700px: Website ini menggunakan pendekatan height untuk menyesuaikan elemen yang ada pada header (gambar, teks, dan logo). Breakpoint height terdiri dari 3 breakpoint.

III. Kendala yang ditemukan

Penulis menggunakan pendekatan “Desktop-first”, sehingga membuat penulis harus menentukan beberapa breakpoint yang memiliki resolusi lebih kecil dari layar desktop, hal ini membuat penulis melakukan banyak percobaan agar hasilnya sesuai ketika program dijalankan pada layar mobile maupun tablet. Konten, layout, dan desain tidak lebih mudah dikontrol apabila harus membuat breakpoint untuk kondisi-kondisi layar dengan ukuran yang lebih kecil.

Saran dari penulis adalah pendekatan yang digunakan harus berupa “Mobile-first”, dikarenakan mobile-first memulai dari kondisi yang paling terbatas, sehingga isi konten lebih mudah dikontrol ketika diperbesar ke layar yang lebih besar.

Terjadi kendala juga saat melakukan modifikasi pada header, dimana karenakan menggunakan position absolute pada gambar agar text berada di gambar, maka menjadi sulit juga untuk mengatur posisi gambar. Untuk mengatasi ini, penulis melakukan modifikasi ukuran gambar pada berbagai *breakpoint*.