Documento 26. Guía de interfaz de SaborU

Asignatura: Programación IV — Frontend y Experiencia de Usuario
Destinatario: docente, y material de consulta para los estudiantes
Qué es: la traducción del wireframe a una interfaz terminada, con las decisiones visuales explicadas una por una.

---

1. Para qué sirve este documento

El wireframe decidió **qué va dónde**. Este documento decide **cómo se ve**, y deja por escrito por qué cada decisión es la que es. Sirve para tres cosas:

1. Que puedas proyectar en clase un ejemplo terminado de lo que se le pide a cada grupo.
2. Que los estudiantes tengan un referente de hasta dónde se espera que lleguen.
3. Que la conversación sobre diseño en la sustentación sea sobre decisiones, no sobre gustos.

El proyecto demo que acompaña a este documento tiene las siete pantallas construidas en Astro, compilando, con **cero kilobytes de JavaScript** y **300 kB** de peso total incluyendo las imágenes.

---

2. La regla que ordena todo: nada se movió de sitio

El mockup conserva la estructura del wireframe, elemento por elemento. Si en el wireframe el buscador estaba arriba de los filtros, sigue estando arriba de los filtros. Lo único que entró es la capa visual.

En el wireframe	En la interfaz terminada
Rectángulo con una equis	Ilustración con proporción 16:9 y `object-fit: cover`
Línea gruesa	Título en tipografía serif, 18 px, peso 600
Líneas finas	Texto de apoyo en 14 px, color atenuado
Caja con una palabra	Componente `Boton` con sus tres variantes
Pastilla pequeña	Componente `Etiqueta`, usado para categoría, tiempo y dificultad
Bloque gris de carga	Componente `Esqueleto`, con la forma real de las tarjetas
Centro con icono y botón	Componente `Estado`, usado para vacío y para error

Esa correspondencia es lo que hace que el salto de Figma al código sea mecánico. Si en Figma nombras los componentes igual que los archivos `.astro`, la traducción deja de ser interpretación.

---

3. Si estás usando el kit Blocks en Figma

El kit de wireframes por bloques funciona muy bien con esta arquitectura, porque cada bloque del kit corresponde a un componente del proyecto. La equivalencia es esta:

Bloque del kit	Componente del proyecto	Archivo
Navbar	Encabezado con marca y navegación	`src/components/layout/Header.astro`
Hero	Portada con titular, dos acciones y cifras	dentro de `src/pages/index.astro`
Card	Tarjeta de receta	`src/components/catalogo/Card.astro`
Card grid	Cuadrícula responsive	`src/components/catalogo/CardGrid.astro`
Search bar	Campo de búsqueda	`src/components/catalogo/BarraDeBusqueda.astro`
Filter / sidebar	Filtros, fila en móvil y lateral en escritorio	`src/components/catalogo/Filtros.astro`
Pagination	Paginación	`src/components/catalogo/Paginacion.astro`
Empty state	Estado vacío y de error	`src/components/ui/Estado.astro`
Skeleton	Estado de carga	`src/components/ui/Esqueleto.astro`
Button	Botón y enlace con apariencia de botón	`src/components/ui/Boton.astro`
Tag / chip	Metadato	`src/components/ui/Etiqueta.astro`
Form	Formulario con validación visible	dentro de `src/pages/contacto.astro`
Footer	Pie con créditos de la API	`src/components/layout/Footer.astro`

Recomendación práctica: nombra los componentes de Figma exactamente así —`Card`, `CardGrid`, `Boton`, `Etiqueta`, `Estado`—. Cuando un estudiante abra el archivo de Figma y el proyecto al mismo tiempo, va a ver los mismos nombres en los dos lados, y eso quita la mitad de las preguntas.

---

4. El sistema de diseño afinado

El sistema de la sesión 2 se conserva en su estructura —misma escala de espaciado, misma escala tipográfica— y se afina en dos puntos.

4.1 Los neutros pasan de fríos a cálidos

Antes los grises eran azulados (`#1b2233`, `#f4f6fb`, `#d9dfec`). Sobre un color de marca terracota, un gris azulado compite: son colores opuestos en el círculo cromático y la pantalla se siente desafinada.

Los neutros nuevos llevan un punto de calidez y el resultado es que el color de marca parece más intenso sin haber cambiado.

Token	Valor	Para qué
`--color-texto`	`#241b16`	Texto principal
`--color-texto-suave`	`#6b5f57`	Texto de apoyo, descripciones
`--color-texto-tenue`	`#7a6a5d`	Rótulos, metadatos, pie
`--color-fondo`	`#ffffff`	Superficies: tarjetas, formularios
`--color-lienzo`	`#faf7f4`	Fondo de la página
`--color-superficie`	`#f4efe9`	Bloques secundarios
`--color-borde`	`#e9e1d9`	Bordes de tarjeta
`--color-borde-fuerte`	`#d6cabd`	Bordes de campo de formulario

Decisión importante: el fondo de la página no es blanco puro, es un crema muy claro. Las tarjetas sí son blancas. Esa diferencia mínima es lo que hace que una tarjeta se lea como un objeto que está encima de algo, sin necesidad de una sombra fuerte.

4.2 Dos familias tipográficas con roles distintos

Token	Dónde se usa
`--fuente` (serif)	Títulos y números grandes
`--fuente-texto` (sin serifa)	Todo el texto corrido, botones, etiquetas

La serif da carácter y la sin serifa da legibilidad en tamaños pequeños. Son dos, no tres: el error de las tres tipografías es el que se ve en la mitad de los mockups de clase.

Nota de rendimiento. Las dos familias son del sistema: no se descarga ni un kilobyte de fuentes. Si un grupo quiere una tipografía propia de Google Fonts, es una decisión válida, pero tiene un costo medible en la sesión 9 y debe quedar justificada en la bitácora técnica.

4.3 La escala tipográfica gana un escalón

Se agrega `--texto-xxl` (44 px) solo para el titular de la portada, y `--texto-xs` (12 px) para rótulos en mayúsculas. El cuerpo sigue en 16 px y **nunca baja de ahí**.

---

5. Las decisiones de interfaz, una por una

5.1 El encabezado se queda pegado arriba

Es `position: sticky` con un fondo translúcido y desenfoque. La razón no es estética: en el catálogo la persona se desplaza mucho, y tener siempre a mano la navegación y la marca evita el viaje de vuelta hasta arriba.

La navegación en móvil **no es un menú que se abre**. Es una fila de pastillas desplazable. Dos ventajas: funciona sin una sola línea de JavaScript, y el usuario ve que hay más secciones sin tener que pulsar nada. El menú de hamburguesa esconde la navegación y es la razón número uno por la que la gente no descubre secciones.

5.2 La tarjeta del catálogo

Cuatro decisiones que vale la pena señalar en clase:

1. **El tiempo aparece sobre la imagen**, en una pastilla oscura. Es el dato que decide si la persona entra o no, así que no puede estar al final de la ficha.
2. **El botón de favorito mide 44 × 44 px** aunque el icono sea pequeño. Ese es el tamaño que un dedo acierta.
3. **Toda la tarjeta es clicable**, pero el nombre accesible del enlace sigue siendo el título. Se consigue con un pseudo-elemento que cubre la tarjeta, no envolviendo todo en un enlace: así el botón de favorito sigue siendo un botón independiente.
4. **La imagen tiene `width`, `height` y proporción fija.** Sin eso, el contenido salta cuando las imágenes cargan, y eso se penaliza en la sesión 9.

5.3 Los filtros cambian de forma, no de contenido

En móvil son pastillas en fila desplazable. En escritorio son una barra lateral fija que acompaña el desplazamiento. Es el mismo contenido en dos disposiciones distintas, que es exactamente lo que significa "responsive" frente a "la misma pantalla estirada".

Hay un detalle técnico que cuesta media hora encontrar y conviene anticipar: una fila con `overflow-x: auto` **ensancha a su contenedor** dentro de una cuadrícula, y aparece desplazamiento horizontal en toda la página. Se corrige con `min-width: 0` en el elemento de la cuadrícula. Está comentado en el código.

5.4 Los cuatro estados tienen su propia pantalla

El proyecto incluye una ruta `/estados` que no es parte del producto: es una página de referencia donde están los cuatro estados uno debajo del otro. Sirve para revisarlos sin tener que provocar un error de red, y para que el estudiante vea que vacío y error **comparten estructura** —símbolo, título, explicación y salida— y solo cambian el texto y el tono.

El estado de carga son bloques con la forma del contenido, no una rueda girando. La diferencia es que el esqueleto comunica qué va a aparecer; la rueda solo comunica espera.

5.5 El formulario muestra un error a propósito

El campo de correo del formulario de contacto está deliberadamente en estado inválido. No es un descuido: es la referencia de cómo se ve un campo con error.

Tres cosas que se deben señalar: el mensaje va **debajo del campo que falló**, dice **cómo corregirlo** y no solo que está mal, y el rojo **nunca es la única señal** —hay icono y texto—, porque una de cada doce personas no distingue bien el rojo.

5.6 La pantalla de detalle se lee con las manos ocupadas

Los pasos de preparación van en 18 px, numerados con un círculo grande, y con mucho aire entre uno y otro. El resto de la interfaz usa 16 px; aquí se sube a propósito porque la persona está a medio metro de la pantalla, de pie y cocinando.

El botón de volver es explícito y está arriba. No se confía en el gesto del navegador: sale de un dolor documentado en el user journey.

---

6. Accesibilidad verificada

Lo siguiente ya está cumplido en el demo y es exactamente lo que se audita en la sesión 6.

Requisito	Cómo se cumple
Contraste AA	Todas las combinaciones de texto superan 4.5 : 1. La más ajustada es el texto tenue sobre el lienzo, con 4.86 : 1
Operable con teclado	El foco nunca se elimina: se marca con un contorno de 3 px del color de marca
Saltar al contenido	Primer elemento enfocable de la página, oculto hasta que recibe el foco
Áreas táctiles	Todo control interactivo mide al menos 44 px de alto
Imágenes	Todas tienen `alt` descriptivo, `width`, `height` y `loading="lazy"` salvo la de portada
Idioma	`lang="es"` en el layout, una sola vez para todas las páginas
Estado activo	El enlace de la sección actual lleva `aria-current="page"`, no solo un color distinto
Movimiento	Se respeta `prefers-reduced-motion`
Formularios	Cada campo tiene `label` asociado; el error se enlaza con `aria-describedby` y marca `aria-invalid`

Una advertencia honesta: esto cumple lo que se puede verificar sin usuarios. La

sesión 6 audita con herramientas y la sesión 8 prueba con personas, y ahí siempre aparece algo que ninguna herramienta detecta.

---

7. Lo que falta y en qué sesión llega

El demo está completo como **referencia visual**, pero no todo pertenece a la sesión 3.
Esta tabla aclara qué puede mostrarse y qué conviene no adelantar.

Pieza	Estado	Sesión
Layout, Header, Footer, Card, CardGrid	Terminado	3 y 4
Páginas Inicio, Catálogo, Acerca de	Terminadas	3 y 4
Página de detalle con `getStaticPaths`	Terminada	**5**
Buscador y filtros	Se ven, no filtran	**7**
Favoritos reales con `localStorage`	Muestra datos de ejemplo	**7**
Paginación	Se ve, no pagina	**7**
Envío real del formulario	No envía	**7**
Datos desde TheMealDB	Datos de prueba	**5**

Para dejar el demo en estado estricto de sesión 3, basta con borrar `src/pages/catalogo/[id].astro` y `src/pages/estados.astro`. Mi recomendación es conservarlos y decirlo en voz alta: ver a dónde va el proyecto motiva más que esconderlo.

---

8. Qué pedirle a cada grupo

Si vas a usar esta interfaz como referencia de lo esperado, el criterio justo no es "que se parezca a SaborU". Es este:

1. Que la estructura corresponda a su propio wireframe.
2. Que los colores, los tamaños y los espacios salgan de **su** archivo `10-sistema-de-diseno.md`, no de este.
3. Que la tarjeta y el botón sean componentes, no marcado repetido.
4. Que las cuatro pantallas de estado existan.
5. Que todo el texto pase el contraste de 4.5 : 1.
6. Que el proyecto siga enviando cero o casi cero JavaScript.

Un proyecto con otra paleta, otra tipografía y la misma solidez vale más que una copia de este.

---

9. Archivos del demo

```
saboru-astro/
├── src/
│   ├── layouts/Layout.astro
│   ├── components/
│   │   ├── layout/Header.astro · Footer.astro
│   │   ├── ui/Boton.astro · Etiqueta.astro · Estado.astro · Esqueleto.astro
│   │   └── catalogo/Card.astro · CardGrid.astro · BarraDeBusqueda.astro
│   │                Filtros.astro · Paginacion.astro
│   ├── pages/
│   │   ├── index.astro            /
│   │   ├── catalogo.astro         /catalogo
│   │   ├── catalogo/[id].astro    /catalogo/52772 y las demas
│   │   ├── favoritos.astro        /favoritos
│   │   ├── contacto.astro         /contacto
│   │   ├── acerca-de.astro        /acerca-de
│   │   └── estados.astro          /estados   (referencia de interfaz)
│   ├── data/datos-de-prueba.js
│   └── styles/variables.css · global.css
├── public/img/                    Ilustraciones provisionales en SVG
└── docs/ux/
    ├── wireframes/index.html      La referencia en gris
    └── mockups/                   Capturas de las siete pantallas, movil y escritorio
```

Las ilustraciones de `public/img/` son SVG hechos a mano: pesan menos de 1 kB cada uno, se ven nítidos en cualquier pantalla y no dependen de ningún servicio externo. En la sesión 5 las reemplazan las fotografías reales de la API.

Fin del Documento 26.