REVISIÓN DEL TALLER · 12-NOV

Layout, navegación y páginas base: cómo quedó

Footer, Boton, Etiqueta, portada y rutas, ya en la rama main



Programación IV — Frontend · UNIAJC · William Henao · 13 de noviembre de 2026

Qué quedó en el repositorio

```
src/
├─ layouts/Layout.astro
├─ components/
│   ├─ layout/Header.astro
│   ├─ layout/Footer.astro      nuevo
│   └─ ui/Boton.astro           nuevo
│      ui/Etiqueta.astro        nuevo
├─ pages/
│   ├─ index.astro              portada
│   ├─ catalogo.astro           vacía
│   ├─ favoritos.astro          vacía
│   ├─ contacto.astro           vacía
│   └─ acerca-de.astro          terminada
└─ styles/variables.css, global.css
```

Dos commits

- fix: selector body, variable --texto-m y tamaños de h1 y h2
- feat: layout, header, footer, boton, etiqueta, portada y rutas

Verificado

- npm run build: 5 páginas
- 0 archivos .js enviados
- A 320 px: true en las cinco

REVISIÓN

Errores que quedaron del live coding

Archivo	Escrito	Correcto
Layout	`initial-escale`	`initial-scale`
Layout	`content="{description"`	`content={descripcion}`
Layout	`#b4451f0`	`#b4451f`
Layout	`"principal-ancho"`	`"principal--ancho"`
Header	`encabezado_interior`	`encabezado__interior`
Header	`strike-linecap`	`stroke-linecap`
Header	`import … "astro:schema"`	`(se borra)`

Ninguno detiene npm run dev.

El sitio "funciona", pero algo no se aplica: el encabezado no pasaba a fila en escritorio por un guion bajo de menos.

HTML y CSS no avisan: un nombre mal escrito simplemente no se aplica.

Footer: Grid de una a tres columnas

```css
.pie__interior {
  display: grid;
  gap: var(--esp-5);
}

@media (min-width: 768px) {
  .pie__interior {
    grid-template-columns:
      1.6fr 1fr 1.2fr;
  }
}
```

Celular

Un Grid sin columnas es una sola columna: los bloques se apilan solos.

Desde 768 px



El crédito a la API no es opcional: usar datos de otro sin nombrarlo es una falta.

Boton: un enlace o un botón, con la misma apariencia

```
const { href, variante = "primario",
        tamano = "normal" } = Astro.props;

const Etiqueta = href ? "a" : "button";
```

```
<Boton href={`${base}catalogo`}>Ver</Boton>
<Boton>Reintentar</Boton>
```

`<a>`	Lleva a otra página
`<button>`	Hace algo en esta página
`44 px`	Alto mínimo: lo que un dedo acierta

Etiqueta.astro: la píldora de categoría y tiempo. Hoy la usamos en las tarjetas.

Portada: cada bloque del mockup es un bloque del código



Texto | imagen
Grid 2 columnas desde 900 px

Dos botones
Flexbox + flex-wrap

Tres pasos
Grid 3 columnas desde 768 px

Destacadas
Hoy: CardGrid

Prueba: href="/catalogo" sin base da 404 en GitHub Pages. Siempre `${base}catalogo`.

PASO 4 DEL TALLER

Rutas: cada archivo es una dirección

Archivo en src/pages	Dirección	activo = clave del Header
index.astro	/	activo="inicio"
catalogo.astro	/catalogo	activo="catalogo"
favoritos.astro	/favoritos	activo="favoritos"
contacto.astro	/contacto	activo="contacto"
acerca-de.astro	/acerca-de	activo="acerca"

Si activo no coincide con la clave del arreglo del Header, ninguna página queda marcada.

Revisión rápida de cada grupo

1. ¿La URL publicada abre y se parece al mockup?
2. ¿Cambia la página activa al navegar?
3. ¿Algún enlace del Header o del Footer da 404?
4. ¿A 320 px la consola responde true?
5. ¿Aparecen los dos integrantes en Contributors?

```
// en la consola, a 320 px
document
  .documentElement
  .scrollWidth ===
document
  .documentElement
  .clientWidth
```

Hoy todos arrancamos desde main: git pull antes de empezar.