

NO. PROMPTS

No son 500 prompts. Son 16 exigencias — y una manera de saber si funcionaron.

*Un prompt le pide a la máquina que adivine mejor.
Una exigencia la obliga a mostrar de dónde salió el número.*

Método: Calibración Contextual (MCC)

Autora del método: Dolores Méndez Valdez

Base: especificación técnica publicada y bitácoras de campo en cuatro modelos

Versión del manual: 0.9 · borrador de producción

Este manual no da respuestas. Da las preguntas que obligan a la máquina a mostrar su trabajo, y las señales para saber cuándo te está mintiendo con seguridad.

Tres cosas que hace la máquina cuando no la calibras

1 · Te habla igual cuando sabe y cuando inventa

No tiene un medidor de confianza aparte. La frase que sale de un dato verificado y la frase que sale de un relleno estadístico se escriben con el mismo mecanismo y con el mismo tono. La seguridad que oyes es de la forma, no del contenido.

2 · Te da una respuesta y descartó cuatro sin decírtelo

Su trabajo es entregar la salida más probable. Para llegar ahí desecha alternativas que eran igual de válidas, y no reporta que las desechó. Recibes UNA respuesta con cara de LA respuesta.

3 · Le responde a un cliente que no eres tú

Si no le dices dónde estás parado, supone un usuario por defecto: con crédito bancario, contador, internet estable, sueldo en dólares y leyes de otro país. Ese usuario promedio no existe aquí. Y a él le contesta.

LA DIFERENCIA CON UN PAQUETE DE PROMPTS

Un paquete de prompts te vende quinientas maneras de *pedir*. Este manual te da dieciséis maneras de *revisar*.

Por eso cada exigencia trae dos cosas que ningún paquete de prompts puede traer: **qué debe contener una respuesta aceptable** y **cómo se ve cuando la máquina te esquivó**. Sólo sabe cómo esquivar un modelo quien lo ha visto esquivar cientos de veces y lo anotó.

No uses las dieciséis cada vez

Son un banco, no una lista de tareas. Para una decisión cualquiera, el mínimo que funciona son cinco: las cuatro del Movimiento A, más la exigencia 10. Con eso ya cambiaste la respuesta. Lo demás lo agregas cuando la decisión pesa más.

SI TIENES	USA
Dos minutos	Exigencia 1 y exigencia 12
Diez minutos	Movimiento A completo (1 a 4) y exigencia 10
Una decisión que duele	Las dieciséis, en orden

Lo que tú pones

Este método no funciona si sólo recibes. Exige que pongas algo primero: tu **Yoliztli** — tu vida vivida, tu situación material. Lo que sabes por haberlo vivido y la máquina no puede saber porque no estaba ahí.

Escríbelo una vez, en tres líneas, y guárdalo. Lo vas a pegar al inicio de cada conversación importante durante el próximo año.

LÍNEA	QUÉ VA AHÍ
Quién soy	Oficio, tamaño, años, a quién le vendes o a quién atiendes
Mi techo	Dinero, horas y ayuda con los que realmente cuentas esta semana
Mi terreno	Municipio, temporada, cómo te paga la gente, qué servicios no llegan

Tus números no tienen por qué salir de tu casa

Para trabajar con la máquina no necesitas darle tus cifras reales. Necesitas darle la *forma* de tus cifras. Tres maneras, de la más simple a la más protegida:

VELO	CÓMO SE HACE	QUÉ CONSERVAS
Proporciones	«La nómina es el 38 % de lo que entra», en vez de la cifra en pesos	Todo el razonamiento. A la máquina le da igual el peso
Base 100	Le pones 100 a un mes de referencia y todo lo demás se mide contra ese	Tendencias, temporadas, subidas y bajadas
Factor propio	Multiplas todo por un número que sólo tú conoces y divides el resultado al final	Hasta las cifras absolutas del resultado

POR QUÉ ESTO IMPORTA Y NO ES PARANOIA

Lo que escribes en un chat viaja a un servidor que no es tuyo, en un país que no es el tuyo, bajo una política que la empresa puede cambiar mañana sin avisarte. Puedes desactivar algunas cosas en la configuración; hazlo. Pero no construyas tu tranquilidad sobre una política que no controlas: construye el hábito de no entregar el dato en crudo.

A

Dile dónde estás parado

La máquina supone un usuario que no eres tú. Si no la corriges, le responde a ese otro y tú te llevas la respuesta ajena.

EXIGENCIAS 1 · 2 · 3 · 4

01 Quién soy · CONTEXT_DECLARE

QUÉ PASA SI TE LO SALTAS

Te contesta para una empresa promedio de otro país. Tú descartas media respuesta y crees que el problema es tuyo.

«Antes de responder: tengo [oficio o negocio] en [ciudad], con [cuántas personas], [cuántos años] operando. Mis clientes son [quiénes]. Me pagan [cómo]. Responde para esa situación, no para una empresa promedio.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Usa por lo menos dos de tus datos y algo cambia por ellos.

SEÑAL DE FALLO

Repite tus datos al principio, en tono amable, y después contesta exactamente lo mismo que habría contestado sin ellos.

Esto no es cortesía ni personalización. Es corregir una variable que venía mal puesta de fábrica.

02 Mi techo real · CONSTRAINT_SET

QUÉ PASA SI TE LO SALTAS

Te propone cosas que cuestan dinero, tiempo o gente que no tienes. Te deja una lista de la que sólo puedes hacer dos renglones.

«Mi techo real: dispongo de [cuánto dinero] y [cuántas horas a la semana]. No tengo [contador / empleados / crédito / internet estable]. Todo lo que pase de ese techo, deséchalo tú antes de dármelo, y dime qué desechaste y por qué.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Te entrega una lista corta de lo que descartó. Esa lista vale tanto como la respuesta.

SEÑAL DE FALLO

«Podrías considerar contratar a alguien», después de que le dijiste que no tienes para pagar a nadie.

03 Dónde vivo · LOCALE_INJECT

QUÉ PASA SI TE LO SALTAS

Te habla de leyes, precios, plataformas, bancos y costumbres de otro lugar, con total seguridad.

«Estoy en [municipio, estado]. Aquí [la gente paga en efectivo / hay temporada de X / el trámite lo lleva Y / no llega el servicio Z]. Marca cada parte de tu respuesta que dé por hecho otro país, otra moneda u otro sistema, y corrígela. Si no sabes cómo es aquí, dilo en vez de suponer.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Te devuelve una lista de supuestos corregidos, o declarados como desconocidos.

SEÑAL DE FALLO

Dice «adaptado a México» y no señala una sola cosa que haya cambiado.

04 La palabra que no conoce · REGISTER_VERIFY

PARA QUÉ SIRVE

Para encontrar el borde. De un lado del borde la máquina sabe; del otro rellena. Y no te va a avisar cuándo lo cruzó.

«Voy a usar la palabra [una palabra de tu oficio, de tu región o de tu lengua]. Antes de seguir: dime qué entiendes por ella. Si no la reconoces, dímelo.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Reconoce que no la conoce, o la define de un modo que tú puedes verificar porque la palabra es tuya.

SEÑAL DE FALLO

Te la corrige por otra parecida. La traduce sin avisar. O inventa una definición con seguridad. Cualquiera de las tres marca el borde: de ahí en adelante, todo lo que diga sobre tu terreno hay que verificarlo.

VA AQUÍ TU EJEMPLO

El ejemplo de esta exigencia tiene que ser tuyo, con la palabra y con lo que hizo cada modelo. Es la página más difícil de copiar de todo el manual, porque nadie más tiene esa palabra ni esa bitácora.

B

Rómpele la respuesta única

Te dio una salida y descartó cuatro sin reportarlo. Estas cuatro exigencias la obligan a abrir lo que cerró.

EXIGENCIAS 5 · 6 · 7 · 8

05 Dos lógicas, no dos opciones · FORK_LOGIC

QUÉ PASA SI TE LO SALTAS

Te quedas con la única salida que se te ocurrió, que además no se te ocurrió a ti.

«No me des una sola salida. Dame dos que funcionen con lógicas distintas: una pensada para crecer y otra pensada para aguantar. Que se contradigan en al menos una acción concreta. No las combines ni me digas cuál prefieres.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Las dos rutas se contradicen en algo que puedes señalar con el dedo: distinto gasto, distinto plazo, distinto orden de acciones.

SEÑAL DE FALLO

La misma ruta con distinto adjetivo. «Agresiva» y «prudente» que terminan pidiéndote lo mismo.

La instrucción es «otra lógica», no «otra opción». Otra opción te la da siempre; otra lógica le cuesta.

06 El abogado del diablo · COUNTER_GENERATE

QUÉ PASA SI TE LO SALTAS

No sabes si te convenció porque tiene razón o porque escribe bien.

«Ahora arma el mejor argumento en contra de tu propia recomendación. No un “depende”: el escenario concreto en que hacerte caso me hace perder dinero, qué tendría que pasar para que ocurra, y cómo lo veo venir antes.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Nombra una condición que tú puedes observar, con un número o una fecha.

SEÑAL DE FALLO

«Todo depende de tu contexto.» «Como en toda decisión, existen riesgos.»

Si el contraargumento resulta tan fuerte como la recomendación, la recomendación no tenía certeza: tenía elocuencia.

07 El costo oculto · COST_EXPOSE

QUÉ PASA SI TE LO SALTAS

Te reporta beneficios y se guarda los costos, porque los costos hacen que su respuesta se vea menos buena.

«Dame tres costos de esto que no me hayas mencionado. De cada uno: quién lo cobra, en qué momento aparece, y cómo lo compruebo yo sin preguntarte.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Cada costo trae las tres cosas: quién, cuándo y cómo verificarlo.

SEÑAL DE FALLO

Costos que no son costos: «tiempo», «curva de aprendizaje», «esfuerzo de adaptación».

08 La tensión sin resolver · TENSION_HOLD

QUÉ PASA SI TE LO SALTAS

Cuando algo tiene un lado de dinero y un lado de gente, te entrega un punto medio que no sirve para ninguno de los dos.

«Dame la opción más rentable y la opción más justa. De cada una: quién gana y quién paga, con nombre. No las juntes, no me recomiendes una, no busques el punto medio. Quiero ver la tensión.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Dos opciones separadas, con beneficiado y perjudicado nombrados, y la tensión abierta al final.

SEÑAL DE FALLO

Te inventa una tercera opción «equilibrada» que no incomoda a nadie.

La tensión es información. El promedio la borra. Quien decide eres tú, y decides mejor viendo las dos orillas que viendo el punto medio.



El juez eres tú

Su tono de seguridad es el mismo cuando sabe y cuando inventa. Estas cuatro exigencias construyen el medidor que la máquina no trae.

EXIGENCIAS 9 · 10 · 11 · 12

09 La fuente o nada · SOURCE_DEMAND

«Cada dato duro que uses: dime de dónde sale y de qué año. Si no puedes darme la fuente, escribe al lado “sin fuente” y sigue. Prefiero un dato marcado que un dato inventado.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Los datos vienen marcados, y hay al menos uno que dice «sin fuente». Si ninguno lo dice, desconfía.

SEÑAL DE FALLO

Todas las fuentes son genéricas: «estudios recientes», «los expertos coinciden», «según datos del sector». Eso no es una fuente: es la forma de una fuente.

10 El calibrador · KNOWN_PROBE · LA EXIGENCIA CENTRAL

PARA QUÉ SIRVE

Para medir cuánto se equivoca hoy, contigo, antes de creerle nada. Es lo mismo que calibrar una báscula contra un peso que ya conoces antes de pesar la mercancía.

Paso 1. «Te doy los datos de [un periodo que ya pasó]. Con eso, dime qué pasó en [el periodo siguiente].» — Tú ya sabes qué pasó. No se lo digas todavía.

Paso 2. «Esto fue lo que pasó de verdad. Dime en qué porcentaje te equivocaste y en qué exactamente.»

Paso 3. «Ahora sí: proyecta [el periodo que viene]. Dame tres números —bajo, medio y alto—, la lista de supuestos que usaste, y el único dato que más reduciría tu incertidumbre.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Reconoce el error con un número. Entrega rango, no cifra única. Los supuestos son cosas que tú puedes ir a verificar.

SEÑAL DE FALLO

Una sola cifra. Se salta el paso 2. Llama «estimación conservadora» a un número que no salió de ningún lado.

Por qué no le preguntas «del 1 al 100, qué tan seguro estás». Ese número lo escribe la misma máquina que escribió la respuesta, con el mismo mecanismo. No tiene un medidor aparte. Si se lo pides, te lo redacta. El error contra un periodo que ya pasó, en cambio, sí se comprueba.

Regla de la sesión: el error del paso 2 es tu línea base. Si en el paso 3 te habla con más seguridad de la que ese error justifica, la seguridad es del formato.

11 El careo · CROSS_MODEL

PARA QUÉ SIRVE

Cuesta cero y es la verificación más rápida que existe. Ya tienes dos pestañas abiertas.

Copia tu pregunta, palabra por palabra, y pégala en una segunda máquina de otra empresa. No le cuentes a ninguna lo que dijo la otra.

CÓMO SE LEE

Si coinciden en lo esencial, súbele la confianza. Si divergen y las dos suenan igual de seguras, ya comprobaste con tus propios ojos que la seguridad no viene de la evidencia.

SEÑAL DE FALLO (TUYA, NO DE ELLAS)

Quedarte con la respuesta que más te gustó. Ahí no calibraste: escogiste.

12 El punto débil · CONFIDENCE_INVERT

«De todo lo que acabas de decirme, señálame las dos partes en las que estás más flojo y por qué. No me des un porcentaje: dime qué parte y qué le falta.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Señala partes concretas de su propio texto y dice qué les falta.

SEÑAL DE FALLO

Dice que todo está bien fundamentado, o te devuelve un porcentaje. Una respuesta sin punto débil declarado es una respuesta que no se revisó.

Es la exigencia más corta del manual y la que más rápido cambia una conversación. Si sólo vas a usar una, usa esta.

D

Sal con criterio, no con respuesta

Una respuesta se caduca y te deja volviendo. Un criterio te sirve el año que viene y sin la máquina. Aquí se decide si esto te sirvió o te enganchó.

EXIGENCIAS 13 · 14 · 15 · 16

13 El marco · CRITERIA_EXTRACT

«No me digas qué hacer. Dime qué tengo que mirar para decidirlo yo. Cada criterio con un número: no “si el gasto es alto”, sino “si el gasto pasa del X % de lo que entra”.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Cada criterio trae número y unidad. Lo puedes aplicar mañana sin volver al chat.

SEÑAL DE FALLO

Adjetivos en lugar de umbrales: relevante, adecuado, razonable, saludable, significativo.

14 Las preguntas correctas · QUESTION_GENERATE

«No me des respuestas. Dame las diez preguntas que yo debería hacerme antes de decidir esto, ordenadas por cuánto cambia mi decisión la respuesta. Marca las tres que puedo contestar hoy con lo que ya sé.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Hay un orden justificado, y separa lo que puedes contestar hoy de lo que necesita datos nuevos.

SEÑAL DE FALLO

Diez preguntas intercambiables, todas del mismo peso.

Esta exigencia invierte quién le pregunta a quién. Es incómoda al principio.

15 El andamio vacío · STRUCTURE_EXTRACT

«Dame la estructura sin el contenido. El esqueleto del [plan, la carta, el presupuesto, la propuesta], con los huecos marcados, para que yo los llene con lo mío. No los llenes tú, ni con ejemplos.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Te entrega huecos.

SEÑAL DE FALLO

Te entrega el documento ya escrito, con datos plausibles que se ven bien y que nadie verificó. Es lo más peligroso de todo el manual: un documento completo que parece tuyo y no lo es.

Lo que tú metas en esos huecos es lo único del resultado final que la máquina no podía saber. Ahí está tu Yoliztli, y ahí está la parte del trabajo que sólo tú puedes firmar.

16 La salida · EXIT_PROTOCOL

«Dame tres señales que yo pueda ver en mi negocio —cada una con número y con fecha— que me digan si esto está funcionando, sin tener que volver a preguntarte. Y dime bajo qué condición debo abandonarlo.»

RESPUESTA ACEPTABLE

Umbral, fecha y condición de abandono, las tres cosas.

SEÑAL DE FALLO

«Monitorea tus resultados y ajusta según sea necesario.»

Entraste con una pregunta y sales con la capacidad de evaluar. Ese es el punto de todo esto. Si al terminar no puedes juzgar el resultado sin la máquina, la conversación no sirvió, por buena que se haya visto.

Las ocho preguntas de salida

Cuatro sobre la respuesta que recibiste. Cuatro sobre ti. Las segundas son las que ningún otro material te va a pedir, y son las que impiden que este método se convierta en otra receta que sigues sin pensar.

Sobre la respuesta

- 1 ¿Marcó en algún lugar qué es lo que no sabe?
- 2 ¿Me dio más de una lógica, o una sola con dos nombres?
- 3 ¿Los criterios traen números, o traen adjetivos?
- 4 ¿Puedo evaluar si esto funcionó sin volver a preguntarle?

Sobre ti

- 5 ¿Qué dejé fuera al describir mi situación? ¿A quién no nombré?
- 6 La contradicción que le exigí, ¿es la de verdad, o me está tapando una más incómoda?
- 7 ¿Estoy usando esto para pensar, o para que alguien más piense por mí?
- 8 Lo que aprendí aquí, ¿lo puedo usar sin la máquina?

SI LA 7 Y LA 8 SALEN MAL

Cierra el chat y vuelve mañana. No es una falla del método: es el método avisándote. La dependencia se instala despacio y siempre se siente como eficiencia.

Lo que esto no es

Esto es una táctica de supervivencia dentro de un sistema que no elegiste y que no controlas. Sirve para que no desaparezcas cognitivamente mientras tienes que usarlo — para buscar trabajo, sacar adelante un negocio, pelearte con una burocracia.

No sirve para cambiar quién construye estas máquinas, con qué datos, ni para quién. Eso no se arregla con dieciséis preguntas bien hechas.

Hay una tensión ahí y este manual no la resuelve, igual que la exigencia 8 no deja que la máquina resuelva la tuya. Sobrevivir bien dentro de un sistema puede quitarle presión al sistema para cambiar. Es cierto y no tiene arreglo desde aquí. Lo que sí se puede decir es que la supervivencia epistémica en el presente es condición para cualquier resistencia después: no se organiza quien ya se perdió a sí mismo.

Lo que sí camina en paralelo

Infraestructura	Servidores comunitarios, software libre, herramientas que no dependan de una empresa en otro país
Lo relacional	Deliberación cara a cara. Asambleas. Que el conocimiento se valide entre personas, no contra una pantalla
Lo pedagógico	Enseñar a leer estas máquinas. Empezando por este manual, y siguiendo mucho más allá

DE DÓNDE SALE ESTO

El Método de Calibración Contextual es una investigación publicada: cuatro capas, dieciséis operaciones, probadas en DeepSeek, Grok, Qwen y ChatGPT, con las bitácoras documentadas. Este manual es su traducción a lenguaje de trabajo, hecha por la misma autora.

No al revés. El método no se inventó para vender un manual: el manual existe porque el método servía de poco encerrado en un paper que casi nadie iba a leer.

Las dieciséis, en una hoja

EXIGENCIA		LA SEÑAL DE QUE TE ESQUIVÓ
A · DILE DÓNDE ESTÁS PARADO		
1	Quién soy	Repite tus datos y contesta igual que sin ellos
2	Mi techo real	Te propone algo que ya le dijiste que no puedes pagar
3	Dónde vivo	Dice «adaptado a México» sin señalar qué cambió
4	La palabra que no conoce	Te la corrige por otra parecida en vez de admitir que no la conoce
B · RÓMPELE LA RESPUESTA ÚNICA		
5	Dos lógicas, no dos opciones	La misma ruta con distinto adjetivo
6	El abogado del diablo	«Todo depende de tu contexto»
7	El costo oculto	Costos que no son costos: «tiempo», «curva de aprendizaje»
8	La tensión sin resolver	Te inventa una tercera opción equilibrada
C · EL JUEZ ERES TÚ		
9	La fuente o nada	Ningún dato viene marcado como «sin fuente»
10	El calibrador	Se salta el error contra el periodo que ya pasó
11	El careo	Te quedaste con la respuesta que más te gustó
12	El punto débil	Dice que todo está bien fundamentado
D · SAL CON CRITERIO, NO CON RESPUESTA		
13	El marco	Adjetivos en vez de números: «razonable», «adecuado»
14	Las preguntas correctas	Diez preguntas del mismo peso
15	El andamio vacío	Te entrega el documento ya escrito con datos inventados
16	La salida	«Monitorea tus resultados y ajusta según sea necesario»

SI SÓLO TE ACUERDAS DE UNA COSA

Antes de creerle: **pídele que prediga algo que tú ya sabes** (exigencia 10) y **pídele su punto más flojo** (exigencia 12). Con esas dos, en treinta segundos, sabes con qué máquina estás hablando hoy.

La misma pregunta, dos formas

Esta es la prueba de que el problema existe, y la puedes repetir tú en dos minutos con la máquina que uses. No hay que creerle a nadie.

	PREGUNTA GENÉRICA	PREGUNTA SITUADA
Lo que preguntas	¿Cómo puedo saber si un texto está hecho con IA?	¿Realmente se puede saber si un texto está hecho con IA?
Lo que hace	Se va a buscar en internet y te compila una lista	Se queda a razonar
Lo que te entrega	Cinco herramientas para detectar IA	Que la detección fiable no existe, y por qué

LO QUE ACABAS DE VER

La misma máquina, la misma sesión, dos minutos de diferencia: primero te recomienda cinco detectores, después te explica que detectar es una falacia. No cambió de opinión. Nunca tuvo una. Cambió la forma de la pregunta, y con ella cambió de qué parte de su memoria salió la respuesta.

Todo lo que sabía en la segunda respuesta ya estaba ahí cuando te dio la primera. No te lo ocultó por malicia: tu manera de preguntar no lo alcanzó. Eso es lo que las dieciséis exigencias vienen a corregir.

VA AQUÍ TU CAPTURA

Las dos respuestas completas, lado a lado, con fecha y nombre del modelo. Es la página que decide la compra, y la única que ningún paquete de prompts puede incluir, porque para tenerla hay que haber hecho la bitácora.

Y UNA SEGUNDA DEMOSTRACIÓN, LA TUYA

El caso de la palabra que un modelo reconoció y otro no. Con eso quedan demostradas de una sola vez la exigencia 4 y la exigencia 11.