

图 1 主窗口展示

顶部为菜单栏,布局如图 2 菜单栏布局所示。



图 2 菜单栏布局

底部为工具栏,添加按钮和分隔符,如图 6 所示。



图 3 工具栏布局

样式设置如图 7-图 9 所示。



图 4 样式设置界面




图 5 颜色选择器




图 6 线条粗细设置

Undo 操作时,如果索引无效,则进行提示。




图 7 undo 异常操作提示

导出图片时,选择保存文件的路径。



图 8 导出图片

如果导出图片时未选定导出区域,则进行提示。



图 9 未选定区域时异常提示

在退出应用时,进行保存提示(图13)。选择保存,选择保存路径和文件名(图14)。



图 10 退出保存提示



图 11 保存路径选择

启动应用程序时,可以选择是否加入服务器(图 15),共享绘图板,进行同步绘图。需要注意的是,服务器不退出,保留着绘图信息,即使客户端退出,重新加入,依旧可以初始化为最新的视图并进行编辑。



图 12 启动选项(是否联网)

加入服务器时,输入服务器 ip 及端口号,格式为 xx.xx.xx:xxxxx (图 16)。如果输入的服务器端口不对或者服务器未启动,则进行提示确认服务器运行(图 17);如果输入格式不正确,提示格式错误(图 18)。




图 13 服务器连接配置



图 14 服务器未运行



图 15 格式输入错误

如果选择不加入服务器,即进入单击模式,本地绘图。询问是否新建画布(图 19)。如果选择否,即打开已保存的图形文件,选择路径并打开(图 20)。




图 16 新建画布启动选项



图 17 打开已保存的.shape 文件

由于三角形在绘制时候只能选择等腰三角形,可以通过 reshape 变形来调整形状(图 21)。




图 18 对三角形进行变形操

加入图层,当前选中图层 3 (字体使用加粗显示),可见图层为默认图层和图层 3,图层 2 倍双击隐藏。



图 19 加入图层后的界面

右键空白区域可以进行创建图层,右键选中图层可以进行删除。




图 20 图层的创建和删除