

## WEB1 – Développement d'Interfaces Web TP Évaluation (semaine 46)

## Exercice n°1

## **HTML - Créer des listes**

Il s'agit de créer et de personnaliser des listes à puces ou des listes numérotées en HTML.

## **Consignes**

- > Créez un dossier racine nommé HTML CREER LISTE afin de stocker les fichiers du devoir.
- > Créez une nouvelle page HTML sous le nom *liste.html* en prenant soin de bien placer votre fichier dans le dossier racine créé précédemment.
- > Saisissez la structure de base suivante dans la page nommée *liste.html* que vous venez de créer :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title> Créer des listes </title>
        </head>
        <body>
        </body>
        </html>
```

- > Modifiez la page *liste.html* pour lui ajouter la liste à puce suivante :
  - Ligne 1
  - Ligne 2
  - Ligne 3

	·
1. Ligne 1	
2. Ligne 2	
3. Ligne 3	
	ontenu de la page <mark>liste.html</mark> , ajoutez la liste numérotée suivante numéro 36 (sans écrire 36, 37 et 38) :
36. Ligne 1	
37. Ligne 2	
38. Ligne 3	
> Créez une nou	velle page html avec le nom <mark>liste2.html</mark> .
> Modifiez le fich préoccupez pas	velle page html avec le nom <i>liste2.html</i> . nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous de l'aspect visuel des puces (point noir, cercle blanc, carré, etc.)
> Modifiez le fich préoccupez pas q ui peut varier.	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous
> Modifiez le fich préoccupez pas qui peut varier. • Ligne 1	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous
> Modifiez le fich préoccupez pas e qui peut varier. • Ligne 1 • Ligne 1.1	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous
> Modifiez le fich préoccupez pas e qui peut varier. • Ligne 1 • Ligne 1.1 • Ligne 1.2	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous
> Modifiez le fich préoccupez pas e qui peut varier. • Ligne 1 • Ligne 1.1	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous
> Modifiez le fich préoccupez pas e qui peut varier. • Ligne 1 • Ligne 1.1 • Ligne 1.2 • Ligne 1.3	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous
> Modifiez le fich préoccupez pas e qui peut varier. • Ligne 1 • Ligne 1.1 • Ligne 1.2 • Ligne 1.3 • Ligne 2	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous
> Modifiez le fich préoccupez pas e qui peut varier. • Ligne 1 • Ligne 1.1 • Ligne 1.2 • Ligne 2 • Ligne 3	nier <i>liste2.html</i> pour créer la liste imbriquée ci-dessous. Ne vous

> À la suite du contenu de la	<mark>liste2.html</mark> ,	ajoutez la liste imbriquée suivante :
1. Ligne 1		
• Ligne 1.1		

- Ligne 1.1.1Ligne 1.1.2
- Ligne 1.1.3
- Ligne 1.2
- Ligne 1.3
  - Ligne 1.3.1
  - Ligne 1.3.2
- 2. Ligne 2
- 3. Ligne 3
  - Ligne 3.1
  - Ligne 3.2
    - Ligne 3.2.1
    - Ligne 3.2.2
    - Ligne 3.2.3
  - Ligne 3.3