

Table of Contents

 Hantavirus Home-Prep Kit & Vorbereitungs-Liste	1
 Einleitung	1
 BASIS-KIT: Die Essentials	2
 RODENT-PROOFING: Langfristige Haus-Sicherung.....	3
 ERWEITERTES KIT: Für Hausbesitzer in Risikogebieten.....	3
 VORRATS-LISTE: 3-Monats-Vorrat (Prepper-Standard).....	4
 QUARTALS-CHECK: Wartungs-Rhythmus	5
 KOSTENÜBERSICHT	6
 Dual-Use: Dieses Kit schützt auch vor.....	6
 Quellenverzeichnis	7
 Tipps für visuelle Elemente	10

Hantavirus Home-Prep Kit & Vorbereitungs-Liste

 **Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion konsultieren Sie umgehend einen Arzt oder das Gesundheitsamt. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Mai 2026.

Einleitung

Für Prepper und Vorsorgende ist Hantavirus ein Paradebeispiel für das Prinzip **“High-Impact / Low-Effort”**: Mit relativ einfachen und günstigen Maßnahmen lässt sich das Infektionsrisiko im häuslichen Bereich drastisch reduzieren. Da es in Europa keinen Hantavirus-Impfstoff gibt [¹³⁶], steht die **Vermeidung von Kontakt mit Nagetieren und deren Ausscheidungen** an erster Stelle [¹¹].

Das Gute: Alle hier empfohlenen Vorräte und Maßnahmen sind **Dual-Use-tauglich** — sie schützen nicht nur vor Hantavirus, sondern auch vor anderen Infektionen, Lebensmittelvergiftungen und eignen sich für verschiedene Notfallszenarien. Eine Investition, die sich vielfach rechnet.

Warum jetzt handeln?

- Buchenmastjahre führen im Folgejahr zu **zehnfach höheren** Rötelmauspopulationen [²²⁶]

- Klimawandel verkürzt die Mastintervalle von historisch 3-7 Jahren auf **2-3 Jahre** [¹⁹⁹][²⁰³]
- Hantaviren überleben 2-3 Tage in der Umwelt — getrocknete Ausscheidungen sogar länger [¹⁴⁹]
- Das Umweltbundesamt-Prognosemodell erreicht >82% Vorhersagekraft [¹⁹²] — Risikojahre sind planbar

BASIS-KIT: Die Essentials

Für jeden Haushalt — unabhängig vom Wohnort. Diese Grundausstattung ermöglicht eine sichere Reinigung kontaminierter Bereiche und den Soforteinsatz bei erstem Mäusebefall.

Gegenstand	Menge	Zweck	Kosten ca.
FFP3-Masken	10 Stk	Reinigung kontaminierter Bereiche (RKI empfiehlt FFP3) [¹¹]	15-25 EUR
Nitril-Einweghandschuhe	1 Box (100 Stk)	Schutz bei Reinigung und Fallenkontrolle [¹¹]	10-15 EUR
Haushaltsbleiche (5L)	1 Flasche	Desinfektionslösung 1:10 anmischen [¹⁴⁸]	3-5 EUR
Sprühflasche (leer)	2 Stk	Bleichlösung auftragen	2-4 EUR
Einwegtücher/Papierrollen	2 Rollen	Feuchtes Aufwischen (nie trocken!) [¹¹]	5 EUR
Reißfeste Müllbeutel	1 Rolle	Entsorgung toter Mäuse (doppelte Verpackung) [¹¹]	3 EUR
Spritzschutzbrille	1 Stk	Augenschutz bei Sprühvorgängen [¹⁵³]	5-10 EUR
Mausefallen (Schlagfallen)	6-10 Stk	Sofortbekämpfung bei Befall [¹¹]	10-20 EUR
GESAMT			~55-100 EUR

Kauftipps für das Basis-Kit

- **FFP3-Masken** mit Ventil sind bequemer bei längerer Tragedauer. Mindeststandard: FFP2 [⁸]
- **Bleiche frisch ansetzen** — die Lösung verliert täglich Wirksamkeit [¹⁴⁸]
- **Schlagfallen** werden vom RKI und UBA gegenüber Giftködern bevorzugt empfohlen [¹¹][¹²⁷]
- **Erdnussbutter** als Köder — wirksamer als Käse [¹³⁴][¹⁶⁷]

RODENT-PROOFING: Langfristige Haus-Sicherung

Mäuse dringen durch Öffnungen ab **6 Millimetern** (Bleistiftdicke) ein [^160^]. Ein konsequentes Rodent-Proofing ist die effektivste Langzeitmaßnahme. Priorisieren Sie nach Eintrittswahrscheinlichkeit:

Material-Checkliste

Material	Einsatzbereich	Kosten ca.
Kupfer-Mesh / Rostfreies Stahldrahtnetz	Löcher <6mm stopfen (Rohrdurchführungen, Ritzen) [^158^][^160^]	15-25 EUR
Stahlwolle (Edelstahl)	Kleine Spalten stopfen — Mäuse können sie nicht durchnagen [^147^][^160^]	5-10 EUR
Silikon-Dichtmasse	Fixierung von Stahlwolle, Abdichtung von Fugen [^160^]	8-15 EUR
Metall-Türschwellen- Abschlussbleche	Türunterkanten absichern	10-20 EUR
Ventilationsgitter mit feinem Maschendraht	Lüftungsschächte, Kamine (<6mm Maschenweite) [^160^]	10-20 EUR
Hardware Cloth (Maschendraht)	Größere Öffnungen, Kabeldurchführungen [^160^]	10-15 EUR

Inspektions-Punkte: Wo Mäuse eindringen

Außenbereich: -  Dachgesimse, Traufen, Lüftungsschächte -  Kabeldurchführungen, Rohreinführungen -  Türen ohne Türdichtung, Fensterfugen -  Fundamentrisse

Innenbereich: -  Küchenschränke (unten/dahinter), Spüle -  Waschmaschinenanschlüsse, Heizungsrohre -  Kamin, Kellerräume, Dachboden -  Wanddurchbrüche

Garage & Nebengebäude

- Automatisches Tür-Schließsystem prüfen
- Fallen und Köder in Schuppen aufstellen [^134^]
- Holzstapel **30 cm über Boden, 30 m Abstand zum Haus** [^134^][^168^]

ERWEITERTES KIT: Für Hausbesitzer in Risikogebieten

Wer in einem Hantavirus-Schwerpunktgebiet lebt (Schwäbische Alb, Bayerischer Wald, Odenwald, Spessart, Nordost-Hessen [^104^]) oder ein Haus mit Dachboden/Keller besitzt, sollte das erweiterte Kit bereithalten.

Gegenstand	Menge	Zweck
Einweg-Overalls	2 Stk	Schutzkleidung bei großer Reinigung [^145^]

Gegenstand	Menge	Zweck
Viruzides Desinfektionskonzentrat	1L	Alternative zu Bleiche (Virkon S, Halamid-d) [^146^]
UV-Taschenlampe	1 Stk	Mäuseurin sichtbar machen (Fluoreszenz)
Leiter	1 Stk	Dachboden-/Kellerinspektion
Kopflampe (Taschenlampe)	1 Stk	Beleuchtung bei Inspektion
Ratten-/Mäuse-Fallenbox (Köderstationen)	4-6 Stk	Sichere Rodentizid-Ausbringung [^130^]
Thermometer (Fieber)	1 Stk	Symptom-Monitoring
Blutdruckmessgerät	1 Stk	Verlaufskontrolle

Kosten Erweitertes Kit: ca. 80-150 EUR

⚠ **Wichtig: Rodentizid-Regeln in Deutschland**

- Nur zugelassene Wirkstoffe für Laien: **Warfarin, Coumatetralyl, Chlorophacinon, Alphachloralose** [^130^]
- Wirkstoffe wie Bromadiolon oder Brodifacoum sind **nur für geschulte Schädlingsbekämpfer** [^130^]
- Rodentizide immer in **geschützten Köderstationen** auslegen [^11^][^130^]
- Für Kinder und Haustiere **unzugänglich** aufstellen [^11^]

📋 **VORRATS-LISTE: 3-Monats-Vorrat (Prepper-Standard)**

Ein rollierender 3-Monats-Vorrat stellt sicher, dass Sie jederzeit handlungsfähig bleiben — auch wenn Lieferketten unterbrochen sind oder ein Mastjahr plötzlich zu erhöhtem Befall führt.

✅ **Rotierender Vorrat**

Gegenstand	Mindestvorrat	Lagerung	Verfallsdatum prüfen
Desinfektionsmittel-Konzentrat	2L	Kühl, dunkel	2-3 Jahre
Haushaltsbleiche	10L	Dunkel, kühl, belüftet	6-12 Monate
FFP3-Masken	30 Stk	Trocken, originalverpackt	Herstellerangabe
Nitril-Handschuhe	3 Boxen (300 Stk)	Trocken, vor Sonne	3-5 Jahre
Mausefallen (Schlagfallen)	12 Stk	Trocken	Unbegrenzt
Einwegtücher/Papierrollen	6 Rollen	Trocken	Unbegrenzt
Reißfeste Müllbeutel	2 Rollen	Trocken	Unbegrenzt

Lebensmittel-Lagerung (Mäusesicher)

- **Verschließbare Vorratsbehälter aus Metall oder Glas** für alle offenen Lebensmittel [^11^][^160^]
- **Dicht schließende Schränke** für Trockenvorräte [^11^]
- **Tierfutter** nicht über Nacht offen stehen lassen [^11^][^136^]
- **Abfall** in verschließbaren Mülleimern mit festem Deckel entsorgen [^136^]

Wasservorrat

- Mindestens **10 Liter Trinkwasser** pro Person (Notfall-Standard)
- Zusätzlich **20 Liter Reinigungswasser** pro Monat (für Desinfektion, Wäsche)
- Wasser wird auch gebraucht für: Dusche nach Reinigungsarbeiten, Wäsche bei 60°C [^11^]

QUARTALS-CHECK: Wartungs-Rhythmus

Vier Mal im Jahr — besser vor jedem Jahreszeitwechsel:

Frühling (März/April) — Kritisch!

- ☐ Keller und Dachboden **30 Minuten lüften** vor Inspektion [^11^]
- ☐ Visuell auf Mäusekot, Nagespuren, Nester prüfen
- ☐ Fallen in Schuppen und Nebengebäuden neu aufstellen [^134^]
- ☐ **Nach Mastjahr: Intensivkontrolle** im Folgejahr — Populationsexplosionen sind im Frühjahr aktiv! [^226^]

Sommer (Juni/Juli)

- ☐ Gartenhäuser, Schuppen auf Mäuse prüfen
- ☐ Kompost: Deckel vorhanden? 30 m Abstand? [^134^]
- ☐ Holzstapel: 30 cm Bodenfreiheit? [^134^]
- ☐ Fallen/Köder kontrollieren und erneuern

Herbst (September/Oktober) — Vor Winter

- ☐ Außenbereich auf neue Ritzen und Lücken prüfen (Mäuse ziehen ins Warme) [^160^]
- ☐ Eintrittsstellen mit Stahlwolle oder Kupfernetz nachdichten
- ☐ Rodent-Proofing-Material auffüllen
- ☐ PPE-Vorräte auf Verfallsdatum prüfen (Masken!) [^11^]

Winter (Dezember/Januar)

- ☐ Innenbereich: Lebensmittellagerung kontrollieren
- ☐ Tierfutter-Regelung beachten (nicht über Nacht offen) [^11^]
- ☐ Fallen in Nebengebäuden wöchentlich prüfen

- Professionellen Kammerjäger kontaktieren bei Befall in Wohnräumen
[^11^][^135^]

KOSTENÜBERSICHT

Posten	Kosten (ca.)	Einmalig/Jährlich
Basis-Kit	~55-100 EUR	Einmalig
Erweitertes Kit	+80-150 EUR	Einmalig
Rodent-Proofing-Material	~50-100 EUR	Einmalig
3-Monats-Vorratsrotation	~30-50 EUR	Jährlich (rollierend)
Quartals-Wartung (Kleinteile, Nachfüllen)	~10-20 EUR	Jährlich
Professionelle Schädlingsbekämpfung	400-600 EUR [^127^]	Nur bei Befall (einmalig)
Gesamtinvestition Langzeitschutz	~200-400 EUR	Erstausrüstung
Jährliche Folgekosten	~40-70 EUR	Wartung & Rotation

Kosten-Nutzen-Vergleich

- Eine Hantavirus-Infektion bedeutet: **5-21 Tage Krankenhaus** [^11^]
- Behandlungskosten: **mehrere Tausend EUR** (stationär, evtl. Intensiv)
- Verdienstausschlag: Je nach Beruf **500-3.000+ EUR**
- **Präventionsinvestition amortisiert sich beim ersten vermiedenen Fall**

Dual-Use: Dieses Kit schützt auch vor...

Das Prinzip des Preppers lautet: Jedes Prep nutzt für mehrere Szenarien. Dieses Kit erfüllt den Anspruch:

Zusätzlicher Schutz	Wie das Kit hilft
 Andere Nagetier-übertragene Krankheiten (Leptospirose, Lymphozytäre Choriomeningitis, Salmonellose)	Gleiche PPE, gleiche Desinfektion, gleiche Rodent-Proofing-Maßnahmen [^136^]
 Lebensmittelvergiftungen	Mäusesichere Lagerung verhindert Kontamination [^11^]
 Allgemeiner Infektionsschutz	FFP3-Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel — universell einsetzbar
 Naturkatastrophen (Flut)	Bleiche und Desinfektionsmittel für Schimmelprophylaxe; Wasservorrat für Notfallreinigung
 Allgemeine Haushaltshygiene	Viruzide Desinfektion, sichere Entsorgung, Lagerungsdisziplin

Fazit: Ein einmaliger Investition von unter 400 EUR schafft einen **mehrstufigen Schutzwall** — gegen Hantavirus und darüber hinaus. Die meisten Materialien haben unbegrenzte Haltbarkeit. Die rollierenden Vorräte (Desinfektion, PPE) kosten jährlich weniger als ein Restaurantbesuch zu viert.



Quellenverzeichnis

Nr.	Quelle	URL	Ab ruf
[^1 1^]	RKI — Merkblatt „Informati onen zur Vermeidun g von Hantavirus - Infektione n“	<a href="https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektio
nskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf">https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektio nskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf	Ma i 20 26
[^8 ^]	Landkreis Tübingen — Gesundhei tsamt Hantavirus	<a href="https://www.kreis-
tuebingen.de/gesundheit_+lebensmittel/gesundheit/gesundheit-
aktuelles/hantavirus">https://www.kreis- tuebingen.de/gesundheit_+lebensmittel/gesundheit/gesundheit- aktuelles/hantavirus	Ma i 20 26
[^1 27^]	Sparkasse/ VFöS e.V. — Kammerjä ger-Kosten	https://www.sparkasse.de/aktuelles/kosten-kammerjaeger.html	No v 20 25
[^1 30^]	Umweltbu ndesamt — Mäuse- und Rattengift sicher und wirksam anwenden	<a href="https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/376/p
ublikationen/maeuse-
_und_rattengift_sicher_und_wirksam_anwenden_180820_bf.pdf">https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/376/p ublikationen/maeuse- _und_rattengift_sicher_und_wirksam_anwenden_180820_bf.pdf	Ma i 20 26
[^1 34^]	Steiermärk isches Hanta- Merkblatt (RKI- basiert)	<a href="https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/dokumente/116797
72_72663596/34e0ed23/Hanta%20Merkblatt_RKI.pdf">https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/dokumente/116797 72_72663596/34e0ed23/Hanta%20Merkblatt_RKI.pdf	Ma i 20 26

Nr.	Quelle	URL	Ab ruf
[^1 35^]	ADAC — Mäuse bekämpfen	https://www.adac.de/rund-ums- haus/wohnen/haushalt/maeuse-bekaempfen/	Ap r 20 26
[^1 36^]	gesund.bu nd.de — Hantavirus - Erkrankun gen	https://gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen	Au g 20 24
[^1 45^]	R+V Versicheru ng — Mäuse & Krankheite n	https://www.ruv.de/newsroom/infocenter/maeuse-krankheiten	Mä r 20 26
[^1 46^]	PMC/NIH — Viruzide Wirksamk eit gegen Puumala- Virus	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7185759/	20 20
[^1 47^]	EKKSOL — Stahlwolle gegen Mäuse	https://ekksol.de/stahlwolle-gegen-mause-ratten	Ma i 20 26
[^1 48^]	CDC — Hantavirus Safety Precaution s	https://cdn.ymaws.com/members.cshema.org/resource/collection/2DCC4A23-4C20-48C7-8ED6- F663811DA356/Hantavirus_Safety_Precautions_and_Cleaning_Pro .pdf	Ma i 20 26
[^1 49^]	CDC — Cleaning Up After Rodents	https://www.csuci.edu/vpbfa/ehs/cdc-reference- cleaningupafter-rodents.pdf	Ma i 20 26
[^1 53^]	National Park Service — Hantavirus Fact Sheet	https://www.nps.gov/articles/000/upload/Hantavirus-fact- sheet-and-light-infestation-cleaning-guidanceJune2025-508c.pdf	Ju n 20 25
[^1	QueenBird	https://www.amazon.de/QueenBird-Kupfergeflecht-	Mä

Nr.	Quelle	URL	Ab ruf
58 [^]]	Kupfergefl echt	Schädlingsbekämpfung-Insektenschutz-Kupfer- Füllgewebe/dp/B07KGGPCZ2	r 20 26
[^{^1} 60 [^]]	CDC — How to Seal Up to Prevent Rodents	https://www.cdc.gov/healthy-pets/rodent-control/seal-up.html	Ap r 20 24
[^{^1} 67 [^]]	NMSU — Rodent Control and Protection from Hantavirus	https://pubs.nmsu.edu/_1/L209.pdf	Ma i 20 26
[^{^1} 68 [^]]	CDC — Hantavirus Prevention Broschüre	<a href="https://www.cdc.gov/hantavirus/media/pdfs/2025/01/Hantavir
usBrochure-508.pdf">https://www.cdc.gov/hantavirus/media/pdfs/2025/01/Hantavir usBrochure-508.pdf	20 25
[^{^1} 92 [^]]	Umweltbu ndesamt — Hantavirus prognose	<a href="https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/infekti
onsschutz/hantavirusprognose">https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/infekti onsschutz/hantavirusprognose	Ok t 20 25
[^{^1} 99 [^]]	Pugnalom — Klimawan del begünstigt Hantavirus	https://pugnalom.io/klimawandel-beguenstigt-hantavirus/	Ma i 20 26
[^{^2} 03 [^]]	Klimawan del-RLP — Nagetiere	<a href="https://www.klimawandel.rlp.de/klimawandel/folgen/gesundhei
t/nagetiere">https://www.klimawandel.rlp.de/klimawandel/folgen/gesundhei t/nagetiere	Ma i 20 26
[^{^2} 26 [^]]	Frontiers in Immunolo gy — PUUV Review	<a href="https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3
389/fimmu.2025.1575112/full">https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3 389/fimmu.2025.1575112/full	Mä r 20 25

Tipps für visuelle Elemente

Element	Beschreibung	Verwendung
Produktfotos Basis-Kit	Flache Lay-Aufnahme aller Essential-Gegenstände auf neutralem Untergrund	Titelseite / Social-Media-Teaser
Infografik "6mm-Regel"	Bleistift neben Mauseloch, mit Vergleichsgrafik	Illustration Rodent-Proofing
Checklisten-Icons	Quartals-Check mit Checkbox-Grafiken, saisonalen Icons (Frühling/Sommer/Herbst/Winter)	Wartungskalender
Kosten-Chart	Tortendiagramm der Gesamtinvestition mit Einzelposten	Kostenübersicht
Dual-Use-Diagramm	Venn-Diagramm: Hantavirus-Kreis überlappt mit anderen Gefahrenkreisen	Abschluss-Illustration
Buchenmast-Zyklus-Grafik	Timeline: Mastjahr → Rötelmaus-Explosion → Hantavirus-Ausbruch (1-Jahres-Verzögerung)	Risikoerklärung
Lagerungs-Illustration	Stilisierte Vorratskammer mit beschrifteten Behältern	Prepper-Stimmung
Eintrittsstellen-Karte	Haus-Querschnitt mit markierten Schwachstellen (rot)	Rodent-Proofing-Anleitung

Dokument erstellt: Mai 2026 / Für nicht-kommerzielle Nutzung freigegeben