

Table of Contents

Hantavirus-Präventions-Checkliste: Haus & Umfeld absichern	1
Einleitung: Warum Prävention der beste Schutz ist	1
🏠 INNEN: Das Haus mauseicher machen	1
🌳 AUßEN: Garten & Umfeld.....	4
🐭 Mäusebekämpfung (falls Befall vorhanden)	5
📅 JAHRESZEITLICHER PLAN: Wann was tun.....	5
✅ SCHNELL-CHECK: Ist mein Haus sicher?	6
💡 TIPP: Buchenmast-Jahre beachten	7
Zusammenfassung: Die Präventions-Pyramide.....	7
Quellen	8
Tipps für visuelle Elemente	10

Hantavirus-Präventions-Checkliste: Haus & Umfeld absichern

⚠️ **Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion konsultieren Sie umgehend einen Arzt oder das Gesundheitsamt. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Mai 2026.

Einleitung: Warum Prävention der beste Schutz ist

Hantaviren kommen in Deutschland regional vor — vor allem in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ^{[^18^][^21^]}. Da es in Europa **keinen Impfstoff** gibt, steht die Vermeidung von Kontakt mit Nagetieren und deren Ausscheidungen an erster Stelle ^{[^11^][^136^]}.

Die gute Nachricht: Mit einem durchdachten Präventionskonzept lässt sich das Infektionsrisiko deutlich senken. Ein **nagetierfreies Haus und ein aufgeräumtes Umfeld** sind die wirksamsten Schutzmaßnahmen. Diese Checkliste zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Zuhause mauseicher machen.

🏠 INNEN: Das Haus mauseicher machen

Lebensmittel sicher lagern

Mäuse brauchen nur minimale Nahrung zum Überleben. Entziehen Sie ihnen diese Grundlage:

-  **Lebensmittel in dicht schließenden Schränken** sowie Metall- oder Plastikbehältern mit festem Deckel lagern ^[^11^]^[^160^]
-  **Dickwandige Kunststoff-, Metall- oder Glasbehälter** verwenden — dünne Plastikverpackungen nagen Mäuse mühelos auf ^[^160^]
-  Niemals offene Vorräte auf Arbeitsplatten stehen lassen
-  **Getreide, Mehl, Nüsse und Trockenobst** in verschlossene Vorratsschränke geben

 **Tipp:** Vorratskammer jährlich im Herbst prüfen und Lebensmittel in Mäuse-sichere Behältnisse umfüllen.

Tierfutter & Wasser

-  **Tierfutter und Wasser nicht über Nacht offen stehen lassen** ^[^11^]^[^166^]
-  Haustieren nur die Portion für die aktuelle Mahlzeit geben — Reste entsorgen oder verschlossen wegstellen ^[^166^]
-  Hunde-/Katzenfutter in **verschließbare Eimer oder Behälter** mit Deckel umfüllen
-  Futtermittel in einem verschließbaren Schrank oder einer Metalltonne lagern

Abfall nagersicher entsorgen

-  **Verschließbare Mülleimer und Mülltonnen** mit fest sitzendem Deckel verwenden ^[^136^]^[^166^]
-  Mülltüten nicht überfüllen — der Deckel muss vollständig schließen
-  Biomüll in einem **geschlossenen Eimer** mit Geruchsfilter sammeln
-  Keine offenen Abfallbehälter in Küche, Keller oder Garage

Keine Essensreste auf dem Hauskompost

-  **Essensreste und tierische Abfälle** dürfen nicht auf den Hauskompost ^[^11^]^[^136^]
-  Stattdessen die **Bioabfalltonne der Gemeinde** oder einen **geschlossenen Komposter** mit Deckel nutzen
-  Komposthaufen mindestens **30 m vom Haus entfernt** platzieren ^[^134^]

Eintrittsstellen finden & verschließen

Die wichtigste Maßnahme: **Lücken und Ritzen abdichten**. Mäuse können durch Öffnungen von nur **6 Millimetern** schlüpfen — das entspricht der Dicke eines Bleistifts ^[^160^]^[^166^].

Die 6mm-Regel

Was	Maßstab
Mäuse-Durchgang	6 mm (1/4 Zoll)
Vergleich	Bleistiftdicke
Prüfmethode	Passt ein Bleistift durch die Lücke? → Maus passt auch!

Typische Eintrittsstellen

Bereich	Typische Lücken
Außen	Dachgesimse, Traufen, Lüftungsschächte, Kabeldurchführungen, Rohreinführungen, Türen ohne Dichtung, Fensterfugen, Fundamentrisse [^160^]
Innen	Küchenschränke (unten/dahinter), Spüle, Waschmaschinenanschlüsse, Heizungsrohre, Kamin, Kellerräume, Dachboden, Wanddurchbrüche [^160^]

Materialien zum Verschließen

Material	Einsatzgebiet	Besonderheit
Stahlwolle (Edelstahl)	Kleine Löcher, Ritzen um Rohre	Mäuse können sie nicht durchnagen [^160^]
Silikon/Kitt/Schaum	Fixierung der Stahlwolle, Fugen	Zusammen mit Stahlwolle einsetzen [^160^]
Beton/Metallzement	Größere Löcher, Fundamentrisse	Dauerhafte Lösung [^160^]
Kupfernetz/Kupfergeflecht	Lüftungsschächte, Ritzen	Rostfrei, ideal für Außenbereich [^158^][^165^]
Hardware Cloth (Maschendraht)	Lüftungsöffnungen, Kamine	Maschenweite < 6 mm [^160^]

🔧 **Praxistipp:** Kleine Löcher zuerst mit Stahlwolle stopfen, dann mit Silikon fixieren. Bei größeren Öffnungen Beton oder Metallbleche verwenden.

Keller & Dachboden: Regelmäßige Kontrolle

- ✓ Keller und Dachboden **mindestens vierteljährlich** auf Mäusespuren kontrollieren
- ✓ Nach Mäusekot (kleine, schwarze, zylindrische Häufchen), Nistrückständen oder Gnagspuren suchen
- ✓ Vor der Kontrolle: **30 Minuten kräftig lüften** — besonders im Frühjahr [^11^][^38^]
- ✓ Bei Reinigungsarbeiten: **Niemals trocken kehren oder staubsaugen** — Staub anfeuchten, Handschuhe und FFP2/FFP3-Maske tragen [^24^]

AUßEN: Garten & Umfeld

Holzstapel richtig lagern

Holzstapel direkt am Haus sind ein **Idealschlupfwinkel** für Mäuse:

- ☒ Brennholz mindestens **30 cm über dem Boden lagern** [^134^][^168^]
 - ☒ Holzstapel mindestens **30 m vom Haus entfernt** aufstellen [^134^][^168^]
 - ☒ Holz nicht direkt an Hauswände lehnen, keine Vegetation als "Brücke"
-

Kompost: Geschlossenes System

- ☒ **Geschlossener Komposter mit festem Deckel** verwenden [^11^][^134^]
 - ☒ Komposter mindestens **30 m vom Haus entfernt** platzieren [^168^]
 - ☒ Keine **Essensreste oder tierische Abfälle** auf den Kompost [^11^][^136^]
-

Unterschlupfe beseitigen

Je weniger Versteckmöglichkeiten, desto unattraktiver wird Ihr Grundstück:

- ☒ **Sperrmüll, Altreifen, hohes Gras und Abfallhaufen** beseitigen [^11^][^136^][^148^]
 - ☒ Laubhaufen nicht direkt am Haus lassen
 - ☒ Abstand zwischen Vegetation und Hausfassade halten (15–20 cm)
-

Gartenhäuser & Schuppen

- ☒ Gartenhäuser und Schuppen **regelmäßig aufräumen und kontrollieren** [^134^]
 - ☒ Schuppen regelmäßig **lüften und lichten** — keine stapelbaren Verstecke [^134^]
 - ☒ In Schuppen und Scheunen **Mäusefallen und Köder** einsetzen [^134^][^166^]
 - ☒ Keine Lebensmittel oder Tierfutter in Gartenhäusern lagern
-

Vogelfutter: Nur im Winter

- ☒ Vogelfutter **nur in der kalten Jahreszeit** anbieten (November–Februar)
 - ☒ **Nicht ganzjährig** füttern — im Sommer zieht es Mäuse an
 - ☒ Futterstellen regelmäßig säubern, ausgeschüttetes Futter entfernen
-

Garage: Ordnung halten

- ☒ Garage regelmäßig aufräumen und entrümpeln
- ☒ **Keine Nahrungsspulen** — keine offenen Getreidesäcke, Tierfutter-Vorräte

-  Kartons (Nistmaterial!) in verschlossenen Behältern oder Regalen lagern
-

Mäusebekämpfung (falls Befall vorhanden)

Schlagfallen — die bevorzugte Methode

Schlagfallen sind die **humanste und umweltfreundlichste** Bekämpfungsmethode [^11^][^127^][^149^]:

-  Handelsübliche Schlagfallen verwenden [^11^]
 -  In **dunklen Ecken und entlang von Wänden**, senkrecht zur Wand platzieren [^11^][^166^]
 -  Als Köder: **Erdnussbutter, Pumpernickel, Schokolade oder Speck** [^134^][^167^]
 -  Köder **täglich frisch** wechseln, Fallen **täglich prüfen** [^11^]
- ⚠ Lebendfallen nur mit Aussetzung ab **500 m Entfernung** [^137^]. **Klebefallen ablehnen** [^130^].
-

Rodentizide — nur zugelassene Mittel

Falls Fallen allein nicht ausreichen:

-  In Deutschland dürfen Laien nur Rodentizide mit den Wirkstoffen **Warfarin, Coumatetralyl, Chlorophacinon** und **Alphachloralose** verwenden [^130^]
 -  Wirkstoffe wie Bromadiolon, Difenacoum, Brodifacoum sind **ausschließlich geschulten Schädlingsbekämpfern** vorbehalten [^130^]
 -  Rodentizide **nur in geschützten Köderstationen** auslegen [^130^][^11^]
 -  Für Kinder, Haustiere, Vögel und Nutztiere **unzugänglich aufstellen** [^11^]
-

Bei starkem Befall: Profi rufen

-  Bei starkem oder anhaltendem Befall einen **erkannten Schädlingsbekämpfer** beauftragen [^11^]
 - 💰 **Kosten:** ca. 400–600 € für ein Einfamilienhaus (VFöS e.V.) [^127^]
 -  Professionelle Bekämpfer verwenden **stärkere Wirkstoffe** und führen Nachkontrollen durch
 - ⌚ Eine erfolgreiche Bekämpfung kann **mehrere Wochen** dauern — Geduld ist nötig [^11^]
-

17 JAHRESZEITLICHER PLAN: Wann was tun

Jahreszeit	Maßnahmen
------------	-----------

Jahreszeit	Maßnahmen
Herbst (Sep–Nov)	🔍 Haus auf Eintrittsstellen prüfen (Mäuse ziehen ins Warme) — Vorräte in Mäuse-sichere Behälter umfüllen — Fallen in Keller/Dachboden aufstellen — Holzstapel auf Abstand/Bodenfreiheit prüfen
Winter (Dez–Feb)	🏠 Keller und Dachboden monatlich kontrollieren — Lüften vor jeder Inspektion — Nach Mäusespuren suchen — Vogelfutter kontrolliert anbieten
Frühjahr (Mär–Mai)	⚠️ Hochrisiko-Saison beginnt! — Gartenschuppen, Keller, Dachboden vor Reinigung 30 Min. lüften — PPE (Handschuhe, FFP2/FFP3-Maske) bereithalten — Fallen in Schuppen/Nebengebäuden neu aufstellen — Niemals trocken kehren oder staubsaugen!
Sommer (Jun–Aug)	🌳 Garten aufräumen (Sperrmüll, hohes Gras) — Komposthaufen kontrollieren — Holzstapel prüfen — Vogelfutter im Sommer abstellen — Fallen in Schuppen kontrollieren

 **Hintergrund:** Die Hauptsaison für Hantavirus-Infektionen ist **Mai bis August**. Im Frühjahr werden Mäuse aktiv und vermehren sich — wer im Herbst/Winter präventiv tätig wird, ist im Frühjahr deutlich besser geschützt.

✅ **SCHNELL-CHECK: Ist mein Haus sicher?**

Beantworten Sie diese 10 Fragen mit Ja oder Nein:

Nr.	Frage	Ja	Nein
1	Werden alle Lebensmittel in verschließbaren Metall-, Glas- oder dickwandigen Plastikbehältern gelagert?	☐	☐
2	Steht Tierfutter/Wasser nie über Nacht offen?	☐	☐
3	Sind alle Mülleimer und Abfallbehälter mit festem Deckel verschließbar?	☐	☐
4	Gibt es keine Essensreste oder tierischen Abfälle auf dem Hauskompost?	☐	☐
5	Sind alle Lücken und Ritzen >6 mm im und am Haus verschlossen?	☐	☐
6	Sind Holzstapel mindestens 30 cm hoch und 30 m vom Haus entfernt?	☐	☐
7	Sind Sperrmüll, Altreifen, hohes Gras und Laubhaufen beseitigt?	☐	☐
8	Werden Gartenhäuser/Schuppen regelmäßig kontrolliert und gelüftet?	☐	☐
9	Wird Vogelfutter nur im Winter angeboten?	☐	☐
10	Werden Keller und Dachboden mindestens vierteljährlich auf Mäusespuren geprüft?	☐	☐

Auswertung: - **10 × Ja** → 🟢 Exzellenter Schutz! Halten Sie die Maßnahmen aufrecht. - **7–9 × Ja** → 🟡 Guter Grundschutz. Arbeiten Sie die offenen Punkte priorisiert ab. - **4–6 × Ja** → 🟠 Erhöhtes Risiko. Handlungsbedarf — starten Sie mit Lebensmittelsicherung und Lückenschließung. - **0–3 × Ja** → 🔴 Hohes Risiko. Sofortige Maßnahmen empfohlen — ggf. Schädlingsbekämpfer hinzuziehen.

💡 TIPP: Buchenmast-Jahre beachten

Die Hantavirus-Fallzahlen schwanken stark von Jahr zu Jahr. Der Grund liegt in einer ökologischen Kette:

Buchenmast (Herbst) → mehr Bucheckern → bessere Überwinterung der Rötelmaus → Populationsexplosion im Frühjahr → mehr infizierte Mäuse → höheres Hantavirus-Risiko im Sommer [¹⁸][²¹]

Was das für Sie bedeutet:

- 🟡 **Nach einem Buchenmastjahr** ist im Folgejahr mit **deutlich mehr Mäusen** zu rechnen
- 📈 Ausbruchjahre wie 2007, 2010, 2012, 2017, 2019 und 2021 folgten allen auf Mastjahre
- 🗞 Das **Umweltbundesamt veröffentlicht jährlich im Herbst eine Prognose** — mit über 82% Trefferquote [¹⁸]
- 🌍 Durch den **Klimawandel** verkürzen sich Mastintervalle von 3–7 auf **2–3 Jahre** [¹⁹⁹]

Praxistipp: Jeden Herbst die UBA-Hantavirusprognose prüfen. Nach Mastjahren im Folgefrühjahr besonders vorsichtig sein.

Zusammenfassung: Die Präventions-Pyramide

🔴	AKUT: Professionelle Schädlingsbekämpfung (ab 400€, nur bei starkem Befall)
🟡	AKTIV: Fallen & Köder • Schlagfallen (täglich kontrollieren) • Zugelassene Rodentiz.
🟠	ABSICHERN: Eintritt & Hygiene • Lücken >6mm schließen • Lebensmittel sicher • Abfall verschlossen
🟢	BASIS: Umfeld & Vorbeug • Unterschlupfe beseit. • Holzstapel 30cm/30m • Kompost geschlossen

- Garten aufräumen

Je höher Sie in der Pyramide steigen müssen, desto größer ist das Problem. Ein solides Fundament (grün) verhindert, dass Sie überhaupt in die höheren Stufen geraten.

Quellen

Nr.	Quelle	URL
[^11 ^]	RKI — Merkblatt Hantavirus- Prävention	https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf
[^18 ^]	Umweltbun- desamt — Hantavirus prognose	https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/infektionsschutz/hantavirusprognose
[^21 ^]	Stuttgarter Zeitung — Risikozone n	https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.hantavirus-karte-zeigt-risikozonen-in-deutschland.812f010b-9d1e-41dd-8803-1844c162c03c.html
[^12 7^]	Sparkasse — Kammerjäg- er-Kosten (VFöS)	https://www.sparkasse.de/aktuelles/kosten-kammerjaeger.html
[^13 0^]	UBA — Mäuse- und Rattengift (Richtlinie)	https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/376/publikationen/maeuse-_und_rattengift_sicher_und_wirksam_anwenden_180820_bf.pdf
[^13 4^]	Steiermark — Hanta- Merkblatt (RKI- basiert)	https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/dokumente/11679772_72663596/34e0ed23/Hanta%20Merkblatt_RKI.pdf
[^13 6^]	gesund.bun- d.de — Hantavirus- Erkrankung en	https://gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen
[^14 9^]	GFA News — UBA- Studie	https://www.gfa-news.de/news/uba-bericht-zu-nicht-chemischen-alternativen-der-schaedlingsbekaempfung-erschienen

Nr.	Quelle	URL
	nicht-chemische Alternative	
[^158^]	UngezieferShop — Kupfernetz	https://ungeziefershop.de/produkte/mause-bekampfen/mause-abwehr/kupfernetz-gegen-ratten-und-mause-1-meter/
[^160^]	CDC — Seal Up to Prevent Rodents	https://www.cdc.gov/healthy-pets/rodent-control/seal-up.html
[^165^]	QueenBird — Kupfergeflecht	https://www.amazon.de/QueenBird-Kupfergeflecht-Schädlingsbekaempfung-Insektenschutz-Kupfer-Füllgewebe/dp/B07KGGPCZ2
[^166^]	CDC MMWR — Hantavirus Prevention	https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5109a1.htm
[^167^]	NMSU — Rodent Control	https://pubs.nmsu.edu/_1/L209.pdf
[^168^]	CDC — Hantavirus Broschüre	https://www.cdc.gov/hantavirus/media/pdfs/2025/01/HantavirusBrochure-508.pdf
[^199^]	Klimawandel-RLP — Nagetiere	https://www.klimawandel.rlp.de/klimawandel/folgen/gesundheit/nagetiere
[^24^]	Ministerium für Gesundheit NRW — Frühjahrsputz	https://www.land.nrw/pressemitteilung/gesundheitsministerium-beim-fruehjahrsputz-keller-schuppen-und-garage-vor
[^38^]	BR24 — Infektion vermeiden	https://www.br.de/nachrichten/wissen/hantavirus-infektion-vermeiden-darauf-muss-man-achten
[^137^]	NDR — Mäuse im Haus	https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Maeuse-im-Haus-Was-hilft-was-nicht,maus198.html
[^148^]	KLTV — Hantavirus Protection	https://www.kltv.com/2026/05/07/what-know-about-hantavirusand-how-protect-your-home-rodents/

Tipps für visuelle Elemente

Element	Beschreibung	Einsatzort
 Bleistift-Icon	Bleistift neben 6-mm-Spalte	6mm-Regel
 Haus-Skizze	Markierte Eintrittsstellen (rot)	Eintrittsstellen
 Präventionspyramide	Farbige Pyramide (4 Stufen)	Zusammenfassung
 Saison-Kalender	4-Felder-Matrix	Jahreszeitlicher Plan
 Checkliste-Icons	Häkchen/Kreuz	Schnell-Check
 Buchecker-Kette	Buche → Maus → Virus	Buchenmast-Tipp

Empfohlene Stilrichtung: Flat-Design, Blau/Grün-Töne (beruhigend), Rot nur für Warnungen.

Dieses Dokument wurde im Mai 2026 erstellt und aggregiert Daten aus offiziellen Quellen (RKI, UBA, CDC, Landesgesundheitsämter). Für verbindliche medizinische Informationen sind die genannten Primärquellen maßgeblich.