

Schädlingsbekämpfer-Leitfaden: Wann & Wie Profis rufen

Fokus: Hantavirus-relevanter Nagetierbefall | **Ziel:** Klarer Entscheidungsrahmen für professionelle Hilfe **Wortzahl:** ~1.400 Wörter | **Quellen:** RKI, CDC, UBA, VFöS e.V., IHK

1. Disclaimer

Dieser Leitfaden dient ausschließlich der Information und stellt keine medizinische oder rechtsverbindliche Beratung dar. Alle Angaben zu Kosten, Rechten und Pflichten sind als Richtwerte zu verstehen und können je nach Bundesland, Region und individuellem Fall variieren. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder rechtlichen Unsicherheiten konsultieren Sie immer einen Arzt bzw. Rechtsanwalt. Die Quellenangaben beziehen sich auf den Stand Juni 2026.

2. Selbst machen oder Profi rufen? — Entscheidungsbaum

Die Entscheidung zwischen Eigenbekämpfung und professioneller Hilfe hängt von vier Faktoren ab: **Befallsausmaß, Gesundheitsrisiko, rechtliche Pflichten und Erfolgsaussicht.**

Situation	Empfehlung	Begründung
1–2 Mäuse, kleiner Befall in einem Raum	DIY möglich	Mit PPE (FFP2-Maske, Handschuhe) + richtiger Technik (Schlagfallen, kein Staubsauger) bewältigbar [^11^]
Mehrere Räume/Etagen betroffen	Profi empfohlen	Hohes Infektionsrisiko durch verstreute Ausscheidungen, professionelle Inspektion notwendig [^135^]
Wiederkehrender Befall trotz eigener Maßnahmen	Profi nötig	Nest vorhanden, Einstiegsöffnungen nicht geschlossen, möglicherweise mehrere Nester [^158^]
Schwangere, Immunsupprimierte, Kleinkinder im Haushalt	IMMER Profi	Höheres Risiko für schwere Verläufe; Eigenbekämpfung zu gefährlich [^11^]
Lebensmittelbereich (Küche, Gastronomie)	IMMER Profi	Hygienepflicht nach Lebensmittelrecht; Behörden müssen ggf. informiert werden [^158^]
Dachboden/Keller stark befallen	Profi empfohlen	Schwer zugänglich, hohe Keimlast, strukturelle Schäden möglich [^135^]
Kotspuren, Nageschäden, Laufwege, tote Tiere sichtbar	Profi empfohlen	Indiz für etablierten Befall; professionelle Bewertung erforderlich [^158^]

Faustregel: Wenn der Befall nach zwei Wochen eigener Maßnahmen nicht deutlich zurückgeht → Profi rufen. Das RKI empfiehlt ausdrücklich: „Fragen Sie bei starkem Befall einen erfahrenen Schädlingsbekämpfer.“ [^11^]

3. Wie finde ich den richtigen Schädlingsbekämpfer?

Nicht jeder Kammerjäger ist gleich. Bei Hantavirus-relevantem Nagetierbefall sollten Sie gezielt prüfen:

3.1 Zertifizierung & Qualifikation

Kriterium	Was prüfen?	Warum wichtig?
IHK-Sachkundenachweis	Gilt gemäß § 19 Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) für Schädlingsbekämpfer	Berechtigt zum Einsatz von Rodentiziden der Wirkstoffgruppe II (z. B. Bromadiolon, Difenacoum) [^130^]
VFöS-Mitgliedschaft	Verband für ökologische Schädlingsbekämpfung e. V.	Qualitätsstandard, verbindliche Richtlinien, regelmäßige Fortbildung [^127^]
Schädlingsbekämpfer-Schein	Vom zuständigen Gesundheitsamt ausgestellt	Nachweis der Sachkunde für den Umgang mit Bioziden

3.2 Weitere Prüfkriterien

- **Erfahrung mit Nagetieren** — nicht nur Insekten; fragen Sie nach Hantavirus-spezifischen Gefährdungen
- **Diskrete Durchführung** — unmarkierte Fahrzeuge, schriftlicher Bericht
- **Garantie & Dokumentation** — 3–6 Monate Garantie, Befallsprotokoll für Vermieter/Versicherung

3.3 Wo suchen?

Plattform	URL	Besonderheit
IHK-Verzeichnis	www.dihk.de	Offizielles Branchenverzeichnis
VFöS e. V.	www.vfoes.de	Ökologischer Verband mit Qualitätsstandards
Kassenärztliche Vereinigung	www.kbv.de	Bei gesundheitlichen Begleitumständen
Google Business / ProvenExpert	—	Bewertungen prüfen (mindestens 10 Rezensionen)

Tipp: Holen Sie mindestens 2 Angebote ein. Die Spanne bei identischem Leistungsumfang kann 30–50 % betragen [^127^][^139^].

4. Kosten transparent

Die folgenden Preise basieren auf VFöS-Daten, ADAC-Angaben und Marktrecherchen (Stand 2026). Regionale Unterschiede (Stadt vs. Land) können erheblich sein [^127^][^135^].

Leistung	Preis ca.	Was ist inklusive
Erstinspektion & Beratung	80–120 EUR	Befallserhebung, Risikobewertung, Maßnahmenempfehlung
Mäusebekämpfung (einmalig, 1–2 Räume)	150–300 EUR	Schlagfallen, Köder, 2 Nachkontrollen
Dachboden/Keller komplett	400–600 EUR	Inkl. Versiegelungsempfehlung, Dokumentation [^127^]
Rattenbekämpfung	500–1.000 EUR	Intensiver, mehrere Termine, größere Köderstationen
Versiegelung (Eintrittsstellen schließen)	+150–400 EUR	Material + Arbeitszeit, je nach Umfang
Notdienst (Sa/So/Feiertag)	+50–100 % Aufschlag	Soforteinsatz, oft innerhalb 2–4 Stunden
Stundenlohn (Nachkontrolle)	50–100 EUR/h	Je nach Region und Qualifikation [^127^]
Anfahrtspauschale (lokaler Umkreis)	30–50 EUR	Ab 20–30 km ggf. Zusatzkosten

Wichtig: Einige Anbieter bieten Komplettpakete an (z. B. „Mäusefrei-Garantie“), die alle Termine, Materialien und Nachkontrollen beinhalten. Vergleichen Sie den Gesamtpreis über 6 Monate [^131^].

5. Was muss im Angebot stehen?

Ein seriöses Angebot für Nagetierbekämpfung enthält mindestens:

- Detaillierter Leistungsumfang**
 - Art der Bekämpfung (Fallen, Köder, Versiegelung)
 - Verwendete Rodentizide (nur **zugelassene Wirkstoffe**: Warfarin, Difenacoum, Bromadiolon — nur für Profis zugelassen) [^130^]
- Anzahl geplanter Termine**
 - Erstinspektion, Hauptbekämpfung, Nachkontrollen (typisch: 3–5 Termine)
- Garantiezeit**
 - Meist 3–6 Monate; Verlängerung gegen Aufpreis möglich
- Dokumentation**
 - Befallsprotokoll für Vermieter oder Versicherung
 - Auflistung aller gesetzten Köder/Stationen (für Haustier- und Kindersicherheit)
- Kinder- & Haustiersicherheit**

- Köderstationen müssen **tamper-resistent** (manipulationssicher) sein
- Aufstellung nur an schwer zugänglichen Stellen [^11^][^130^]

Red Flags: Unseriöse Anbieter verzichten auf schriftliche Angebote, nennen keine konkreten Wirkstoffe oder bieten „Schnellschuss-Lösungen“ ohne Nachsorge an.

6. Rechtliches

Thema	Regelung	Quelle
Vermieterpflicht	Mieter müssen Mäuse melden (schriftlich); Vermieter muss bekämpfen (§ 535 BGB)	BGB [^11^]
Mieterrechte	Mietminderung bei erheblicher Beeinträchtigung möglich (5–15 %); Eigenmacht im Notfall erlaubt	BGB
Nachbarschaftsrecht	Gemeinsame Bekämpfung bei Reihen-/Mehrfamilienhäusern empfohlen; WEG zuständig für gemeinsame Fluren	Nachbarrecht
Rodentizide — Laien	Nur Warfarin, Coumatetralyl, Chlorophacinon, Alphachloralose zugelassen	UBA [^130^]
Rodentizide — Profis	Bromadiolon, Difenacoum, Brodifacoum, Difethialon, Flocoumafen	UBA [^130^]
Köderstationen	Kindersicher, haustiersicher, nie offen auslegen	RKI [^11^]

7. Ablauf: Was erwartet mich?

Ein professioneller Bekämpfungszyklus läuft typischerweise so ab:

Zeitpunkt	Schritt	Dauer	Ihre Aufgabe
Tag 1	Erstinspektion	1–2 Stunden	Zugang ermöglichen, Befallssymptome beschreiben
Tag 2–3	Maßnahmenplanung & Angebot	—	Angebot prüfen, ggf. zweites Angebot einholen
Tag 3–7	Fallen & Köder aufstellen	1–2 Stunden	Räumen freigeben, Haustiere/Kinder fernhalten
Woche 2	Erste Nachkontrolle	30–60 Min	Rückmeldung geben, neue Spuren melden
Woche 4	Zweite Nachkontrolle	30–60 Min	Erfolgskontrolle, ggf. Nachbesserung
Abschluss	Dokumentation & Präventionstipps	—	Befallsprotokoll aufbewahren

Gesamtdauer: Typisch 3–6 Wochen bis zur finalen Entwarnung.

8. Nach der Bekämpfung

Die professionelle Bekämpfung ist nur der erste Schritt. Danach gilt:

1. **Befallsprotokoll aufbewahren**
 - Für Vermieter, Versicherung und ggf. Gesundheitsamt
 - Mindestens 2 Jahre aufheben
2. **Präventionsmaßnahmen umsetzen**
 - Alle Lücken >6 mm verschließen (Stahlwolle, Kupfernetz, Beton) [^160^]
 - Lebensmittel in Metall-/Plastikbehältern lagern [^11^]
 - Holzstapel 30 cm über Boden, 30 m Abstand zum Haus [^134^]
3. **Quarantänezeit beachten**
 - **2–4 Wochen** keine Reinigung von befallenen Bereichen ohne PPE [^11^]
 - Hantaviren können 2–3 Tage infektiös in der Umwelt verbleiben [^149^]
 - UV-Licht (Sonneneinstrahlung) zerstört das Virus nachweislich [^148^]
4. **Symptome beobachten**
 - Inkubationszeit: 1–4 Wochen
 - Frühsymptome: Fieber, Muskelschmerzen, Übelkeit → **bei Verdacht sofort Arzt aufsuchen!**
 - Weitere Details siehe Dokument 4 (Hantavirus-Symptom-Tracker)

9. DIY vs. Profi — Kostenvergleich

Kriterium	DIY (Selbstbekämpfung)	Profi (Schädlingsbekämpfer)
Kosten	50–150 EUR (Fallen, Köder, PPE)	400–1.000 EUR (je nach Umfang) [^135^]
Zeitaufwand	10–20 Stunden (Recherche, Aufstellen, Kontrolle, Reinigung)	2–4 Stunden (Ihr Zeitaufwand)
Infektionsrisiko	Höher (Fehlende PPE, unsachgemäße Reinigung)	Niedriger (Professionelle Schutzausrüstung, Erfahrung)
Erfolgsquote	60–80 % (bei kleinem Befall)	90–95 % (mit Garantie) [^131^]
Garantie	Nein	3–6 Monate üblich
Wirkstoffe	Nur Laien-Rodentizide (Warfarin, Coumatetralyl)	Alle zugelassenen Wirkstoffe (Bromadiolon, Difenacoum, Brodifacoum) [^130^]
Dokumentation	Eigene Aufzeichnungen	Professionelles Befallsprotokoll
Versicherung/Vermieter	Nicht anerkannt	Anerkannt als Nachweis

Die Entscheidungshilfe: Wenn Ihre Zeit rechnet (Stundensatz >50 EUR), der Befall mehr als eine Ecke betrifft oder Sie zur Risikogruppe gehören — lohnt sich der Profi in nahezu jedem Fall.

10. Quellen


Nr.	Quelle	URL	Datum
[^1 1^]	RKI — Merkblatt t „Informa- tionen zur Vermeid- ung von Hantavir- us- Infektion- en“	https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/H/Hantavirus/Merkblatt_PDF.pdf	2019 (aktua- lisiert)
[^1 18^]	Barmer Kranken- kasse — Hantavir- us	https://www.barmer.de/gesundheits-verstehen/wissen/krankheiten-a-z/hantavirus-1238662	2023- 09-04
[^1 27^]	Sparkass- e — „Was kostet ein Kammerj- äger?“ (VFöS e.V.)	https://www.sparkasse.de/aktuelles/kosten-kammerjaeger.html	2025- 11-11
[^1 30^]	UBA — „Mäuse- und Rattengif- t sicher und wirksam anwende- n“	https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/376/publikationen/maeuse-_und_rattengift_sicher_und_wirksam_anwenden_180820_bf.pdf	—
[^1 31^]	Schädlin- gshero — „Kamme- rjäger- Kosten“	https://www.schaedlingshero.de/ratgeber/kammerjaeger-kosten-schaedlingsbekaempfung	—

Nr.	Quelle	URL	Datum
[^1 34^]	Steiermärkisches Hanta- Merkblatt (RKI- basiert)	https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/dokumente/11679772_72663596/34e0ed23/Hanta%20Merkblatt_RKI.pdf	—
[^1 35^]	ADAC — „Mäuse vertreiben: Was hilft in Haus und Garten?“	https://www.adac.de/rund-ums-haus/wohnen/haushalt/maeuse-bekaempfen/	2026- 04-27
[^1 36^]	gesund.bund.de — „Hantavirus- Erkrankung“	https://gesund.bund.de/hantavirus-erkrankungen	2024- 08-19
[^1 39^]	MCKILL — „Kammerjäger bei Mäusen: Was sind die Kosten?“	https://www.mckill.de/ratgeber/kammerjaeger-maeuse-kosten	2024- 04-05
[^1 45^]	R+V Versicherung — Mäuse & Krankheiten	https://www.ruv.de/newsroom/infocenter/maeuse-krankheiten	2026- 03
[^1 48^]	CDC Hantavirus Safety Precautions	https://cdn.ymaws.com/members.cshema.org/resource/collect/2DCC4A23-4C20-48C7-8ED6-F663811DA356/Hantavirus_Safety_Precautions_and_Cleaning_Pro.pdf	—
[^1 49^]	CDC Guidelines —	https://www.csuci.edu/vpbfa/ehs/cdc-reference-cleaningupafter-rodents.pdf	—

Nr.	Quelle	URL	Datum
	Cleaning Up After Rodents		
[^1 58^]	CMB Kammerj äger — Hantavir us & Nagetier befall	https://www.cmb-kammerjaeger.de/hantavirus-durch-maeuse-und-ratten-warum-nagetierbefall-ernst-genommen-werden-sollte/	2026- 05-07
[^1 60^]	CDC — „How to Seal Up to Prevent Rodents”	https://www.cdc.gov/healthy-pets/rodent-control/seal-up.html	2024- 04-08

11. Visuelle Tipps

11.1 Entscheidungsbaum als Flowchart




Nach 2 Wochen
keine Besserung?
→ PROFI rufen

3-5 Termine
über 4-6 Wochen

Quarantäne:
2-4 Wochen
keine Reinigung
ohne PPE

11.2 Preisvergleich DIY vs. Profi als Balkendiagramm



DIY = 50-150 € Material + 150-300 € Zeitaufwand = 200-450 € gesamt (inkl. Zeit)

Profi = 400-1.000 € (Ihr Zeitaufwand: nur 2-4h)

Kernbotschaft: Der Profi kostet mehr Geld, aber deutlich weniger Zeit und trägt das Infektionsrisiko. Bei mehr als einem befallenen Raum amortisiert sich der Profi-Einsatz fast immer.