
Taller 2

ALGEBRA RELACIONAL

Π σ ρ ← → τ γ ∧ ∨ ¬ = ≠ ≥ ≤ ∪ ∩ ÷ - × ⋈ ⋊ ⋉ ⋋ ⋌ ⋊ ▷ =


Escribir el algebra relacional para las siguientes consultas:



1. Listar a los pasajeros (nombres, apellidos y num_pasaporte) del vuelo **777** modelo **boeing** de la aerolínea **"American Airlanes"**
2. Listar los modelos de aviones que tienen un rango mayor a 5000 km y pertenecen a aerolíneas con más de 50 aeronaves
3. Listar las aerolíneas(nombre) que no tienen vuelos para el día de hoy (hora_salida)

Se tiene el siguiente esquema de la base de datos:

Figura 1: Esquema Relacional de TicketsDB



Eventos → estado('programado', 'cancelado')
Pagos → método_pago('Tarjeta', 'Efectivo', 'PayPal', 'Cheque' ,'Transferencia', 'Otro')
Pagos → estado('pendiente', 'completado', 'fallido', 'reembolsado')
Devoluciones → estado('pendiente', 'procesado', 'rechazado')
Entrada →estado('válido', 'pagado', 'usado', 'cancelado')

- Crear la tabla Devoluciones
- Agregar una restricción para validar que el monto reembolsado nunca sea mayor al monto pagado
- Agregar a la tabla de usuarios el campo contraseña char(32) (recuerde que ya tiene datos)
- Presentar los nombre y telefono de la tabla usuarios que tienen dominio de correo @espol.edu.ec
- Eliminar los pagos 1, 67, 4
- Aumentar los montos de pagos un 5% del valor actual, únicamente a los pagos de método de pago Tarjeta y Paypal.