跟老谭学JavaScript 第三季

JavaScript内置对象-4:Object-2

主要内容

♦ Object的静态方法

静态方法-1

| 方法名 | 描述 |
|---------------------------|-------------------|
| create | 使用指定的原型与属性创建新对象 |
| defineProperty | 创建或配置指定对象的某个属性 |
| defineProperties | 创建或配置指定对象的一个或多个属性 |
| getOwnPropertyDescription | 获取指定对象和指定属性的特性描述 |
| getOwnPropertyNames | 获取对象所有非继承属性名的数组 |
| getPrototypeOf | 返回指定对象的原型 |

静态方法-2

| 方法名 | 描述 |
|-------------------|--------------------------------|
| keys | 获取对象所有非继承可枚举属性名的数组 |
| freeze | 将指定对象设置为不可改变,即不可增加或删除属性及改变属性的值 |
| isFrozen | 判断当前对象是否已冻结 |
| seal | 密封对象,即阻止向指定对象添加或删除属性,对继承属性无影响 |
| isSealed | 判断当前对象是否是密封的 |
| isExtensiable | 判断当前对象是否能添加新的属性 |
| preventExtensions | 阻止向对象添加新属性 |

跟老谭学JavaScript第三季: JavaScript内置对象

谢谢!