

跟老谭学CSS3

16:边框样式-1



主要内容

- ◆ 边框宽度，颜色与样式
- ◆ 圆角边框

边框样式-1

属性	初始值	描述
border-top-color	当前颜色	设置上边框颜色
border-right-color	当前颜色	设置右边框颜色
border-bottom-color	当前颜色	设置下边框颜色
border-left-color	当前颜色	设置左边框颜色
border-top-style	none	设置上边框样式
border-right-style	none	设置右边框样式

边框样式-2

属性	初始值	描述
border-bottom-style	none	设置下边框样式
border-left-style	none	设置左边框样式
border-top-width	medium	设置上边框宽度
border-right-width	medium	设置右边框宽度
border-bottom-width	medium	设置下边框宽度
border-left-width	medium	设置左边框宽度

简写语法

属性	描述
border-color	设置4条边的颜色
border-style	设置4条边的样式
border-width	设置4条边的宽度
border-top	设置上边框的颜色，宽度和样式
border-right	设置右边框的颜色，宽度和样式
border-bottom	设置下边框的颜色，宽度和样式
border-left	设置左边框的颜色，宽度和样式
border	设置4条边的颜色，宽度和样式

简写语法的值

- ◆ border-color, border-width, border-style:
 - ◆ 1个值：应用于所有的4条边
 - ◆ 2个值：第一个应用于上下边，第二个应用于左右边
 - ◆ 3个值：第一个应用于上边，第二个应用于左边和右边，第三个应用于下边
 - ◆ 4个值，从上开始顺时针应用于4条边
- ◆ border-top等：
 - ◆ 任意设置颜色，宽度和样式

产生圆角的属性

属性	初始值	描述
border-top-left-radius	0	设置左上角圆角
border-top-right-radius	0	设置右上角圆角
border-bottom-right-radius	0	设置右下角圆角
border-bottom-left-radius	0	设置左下角圆角
border-radius		简写

圆角值

- ◆ 一个值：产生平滑的圆角
- ◆ 一个百分比：元素是方形的，产生平滑圆角，否则，浏览器计算宽与高的百分比
- ◆ 两个值：第一个是水平半径，第二个是垂直半径
- ◆ 值为0：方形角

简写时的值

- ◆ 一个值：设置4个角的属性
- ◆ 两个值：第一个应用于左上与右下，第二个值应用于右上与左下
- ◆ 三个值：第一个应用于左上，第二个应用于右上与左下，第三个应用于右下角
- ◆ 四个值：以左上顺时针应用与4个角

谢谢！

QQ交流群： 167993889