

# 跟老谭学HTML5 第一季

HTML5标签-12:框架



# 主要内容

- ◆ 框架的概念
- ◆ 使用标签实现框架
- ◆ 内联框架

# 什么是框架

- ◆ 通过使用框架，可以在同一个浏览器窗口中显示不止一个页面。
- ◆ **框架结构标签 (<frameset>)**
  - ◆ 框架标签<frameset>定义如何将窗口分割为框架
  - ◆ 每一个<frameset>定义了一系列行或列
  - ◆ rows/cols的值规定了每行或每列占据屏幕的面积
- ◆ **框架标签 (<frame>)**
  - ◆ frame 标签定义了放置在每个框架中的 HTML 文档。

# 注意事项

- ◆ 可以在 `<frame>` 标签中加入：  
`noresize="noresize"` 阻止用户拖动边框位置。
- ◆ 为不支持框架的浏览器添加 `<noframes>` 标签。
- ◆ 不能将 `<body></body>` 标签与 `<frameset></frameset>` 标签同时使用，不过，假如你添加包含一段文本的 `<noframes>` 标签，就必须将 `<body></body>` 嵌套于 `<noframes>` 标签内。

# 框架间的超链接

- ◆ 为frame的name属性指定值
- ◆ 在a标签中指定target为该frame的name属性值

# 内联框架iframe

- ◆ 指定一个浮动框架，它是嵌入在页面中的、独立的、可控的内容区域，用于在网页内显示网页。

```
<iframe src="url" width="200" height="200" frameborder=""  
scrolling="">
```

不支持iframe

```
</iframe>
```

# 谢谢！

QQ交流群： 167993889