

跟老谭学HTML5 第一季

HTML5标签-11:多媒体



主要内容

- ◆ audio 标签
- ◆ video 标签

使用音频

- ◆ `<audio>` 标签用于在页面使用音频
- ◆ 属性：
 - ◆ `src`: 音频URL
 - ◆ `preload`: 如果出现该属性，则音频在页面加载时进行加载，并预备播放。如果使用 "autoplay"，则忽略该属性。
 - ◆ `autoplay`: 自动播放
 - ◆ `loop`: 循环播放
 - ◆ `muted`: 静音
 - ◆ `controls`: 是否出现控制按钮

使用视频

- ◆ `<video>` 标签用于在页面使用视频
- ◆ 属性：
 - ◆ `src`: 音频URL
 - ◆ `width`: 宽度
 - ◆ `height`: 高度
 - ◆ `poster`: 视频下载时显示的图像，或者在用户点击播放按钮前显示的图像
 - ◆ `preload`: 如果出现该属性，则音频在页面加载时进行加载，并预备播放。如果使用 "autoplay"，则忽略该属性。
 - ◆ `autoplay`: 自动播放
 - ◆ `loop`: 循环播放
 - ◆ `muted`: 静音
 - ◆ `controls`: 是否出现控制按钮

谢谢！

QQ交流群： 167993889