

跟老谭学CSS3

5:伪类选择器-2



主要内容

◆ CSS3 中新增的:nth选择器

:nth选择器-1

CSS3新增，基于位置选择元素

语法形式	描述
:first-child	选择某个元素的第一个子元素
:last-child	选择某个元素的最后一个子元素
:nth-child()	选择某个元素的一个或多个特定的子元素
:nth-last-child()	选择某个元素的一个或多个特定的子元素，从这个元素的最后一个子元素开始算
:nth-of-type()	选择指定的元素
:nth-last-of-type()	选择指定的元素，从元素的最后一个开始计算

:nth选择器-2

语法形式	描述
:first-of-type	选择一个上级元素下的第一个同类子元素
:last-of-type	选择一个上级元素的最后一个同类子元素
:only-child	选择的元素是它的父元素的唯一一个子元素
:only-of-type	选择一个元素是它的上级元素的唯一一个相同类型的子元素

:nth-child的参数

:nth-child(index); /*参数是具体数字*/
:nth-child(n); /*参数是n,n从0开始计算*/
:nth-child(n*length)/*n的倍数选择, n从0开始算*/
:nth-child(n+length);/*选择大于length后面的元素*/
:nth-child(-n+length)/*选择小于length前面的元素*/
:nth-child(odd); /*表示第奇数个子元素*/
:nth-child(even); /*表示第偶数个子元素*/

谢谢！

QQ交流群： 167993889