

跟老谭学CSS3

18:背景样式-1



主要内容

- ◆ 设置元素的背景颜色
- ◆ 设置元素的背景图片

背景属性

属性	初始值	描述
background-color	transparent	设置背景颜色
background-image	none	设置元素的背景图片
background-repeat	repeat	设置是否重复
background-attachment	scroll	设置背景图片是否随页面滚动
background-position	0% 0%	设置背景图片水平与垂直方向的起始位置
background-origin	padding-box	设置 background-position 属性相对于什么位置来定位
background-clip	border-box	设置背景图片的覆盖区域
background-size	auto	设置背景图片的大小
background		属性的简写

background-repeat

- ◆ 支持1-2个值，可选值：
 - ◆ repeat: 默认值，背景图片在垂直方向和水平方向重复
 - ◆ repeat-x: 背景图片在水平方向重复
 - ◆ repeat-y: 背景图片在垂直方向重复
 - ◆ no-repeat: 背景图片不重复
 - ◆ space: 背景图像以相同的间距平铺且填满整个容器或某个方向
 - ◆ round: 背景图像自动缩放直到适应且填满整个容器

background-attachment

◆ 可选值：

- ◆ scroll: 默认值, 背景图像会随着页面其余部分的滚动而移动, 元素滚动时, 背景图片不移动
- ◆ fixed: 当页面的其余部分滚动时, 背景图像不会移动
- ◆ local: 背景图像相对于元素内容固定

background-position

- ◆ 可选值:


- ◆ 长度: 图片的左上角离
- ◆ 百分比: 需考虑图片的
- ◆ 关键字: left, right, t

- ◆ 如果仅指定了一个值, 则

- ◆ 如果指定了两个值, 第一
- 置

- ◆ 如果指定了三个值, 则

- ◆ 如果指定了四个值, 则
- 度



background-origin

◆ 可选值：

- ◆ padding-box：默认值，背景图像相对于内边距框来定位
- ◆ border-box：背景图像相对于边框盒来定位
- ◆ content-box：背景图像相对于内容框来定位

background-clip

◆ 可选值：

- ◆ border-box：默认值，背景被裁剪到边框
- ◆ padding-box：背景被裁剪到内边距框
- ◆ content-box：背景被裁剪到内容框

background-size

◆ 可选值：

- ◆ 长度：设置背景图像的高度和宽度，第一个值设置宽度，第二个值设置高度，如果只设置一个值，则第二个值会被设置为 auto
- ◆ 百分比：以父元素的百分比来设置背景图像的宽度和高度，第一个值设置宽度，第二个值设置高度，如果只设置一个值，则第二个值会被设置为 auto
- ◆ contain：把背景图像扩展至足够大，以使背景图像完全覆盖背景区域
- ◆ cover：把背景图像扩展至最大尺寸，使其宽度和高度完全适应内容区域

谢谢！

QQ交流群： 167993889