SEYGIFI

SEMILLEROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

MANUAL DEL SISTEMA

SEYGIFI es un programa concebido para la administración y control de los grupos de investigación, semilleros, líneas de investigación y proyectos de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca.

SOPORTE

321 926 4344

Seygifi_123@gmail.com

Contenido

MANUAL DEL SISTEMA 3

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 3

Requerimientos mínimos de hardware 3

Requerimientos mínimos de software 3

HERRAMINETAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO 3

PHP 3

PostgreSQL 3

APACHE 3

INSTALACIÓN DE XAMPP 4

URL 4

Habilitar postgres con Xampp 9

INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 10

URL 10

ARCHIVOS PRINCIPALES DE SEYGIFI 16

Carpeta seygifi 16

Seygifi.sql 16

SEYGIFI EN EL APACHE 16

ABRIR POSTGRESQL 18

Bases de datos seygifi 18

ABRIR XAMPP 25

Iniciar apache 26

INSTALACIÓN COMPLETADA 28

MANUAL DEL SISTEMA

SEYGIFI es un programa concebido para la administración y control de los grupos de investigación, semilleros, líneas de investigación y proyectos de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca. Esta aplicación se caracteriza porque puede ser accesible a través de la web, es interactiva y sencilla de utilizar, ya que su funcionamiento es intuitivo y es fácil dominarlo. Además, también funciona en cualquier tipo de dispositivo ya que cuenta con un diseño responsivo adaptable a cualquier tamaño de pantalla.

En este manual del sistema tiene como objetivo brindar la información necesaria para poder realizar la instalación y configuración del software, donde describe los pasos necesarios para cualquier persona que tenga bases en sistemas.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimientos mínimos de hardware

- Procesador: Que vaya a 1.4 Ghz
- Memoria ram: 2Gb
- Almacenamiento: 500Mb
- Adaptador de red

Requerimientos mínimos de software

- Sistema operativo: Windows xp, 7, 8 o 10
- Navegador: Edge, mozilla o Chrome

HERRAMINETAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

PHP

Es un Lenguaje de Programación para trabajar páginas WEB ofreciendo la ventaja de mezclarse con HTML. Las ejecuciones son realizadas en el Servidor y el cliente es el encargado de recibir los resultados de la ejecución. Si el cliente realiza una petición, se ejecuta el intérprete de PHP y se genera el contenido de manera dinámica. Permite conexión con varios tipos de Bases de Datos como: MySql, Oracle, Postgresql, SQL Server, etc. permitiendo aplicaciones robustas sobre la WEB. Este lenguaje de programación puede ser ejecutado en la gran mayoría de sistemas operacionales y puede interactuar con Servidores WEB populares.

PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales, está orientado a objetos, es multiplataforma y open source**.** El desarrollo de PostgreSQL es realizado por un equipo conformado en su mayoría por desarrolladores voluntarios esparcidos por todo el mundo, que se comunican vía Internet. Es un proyecto de comunidad y no está controlado por ninguna compañía. Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de desarrollo, Interacción con Lenguajes de Programación como PHP, Java Script y fácil Integración con distintos sistemas operativos

APACHE


Es un Servidor WEB desarrollado por el grupo Apache. Su código fuente se puede distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes plataformas de Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y NetWare. Ofrece ventajas tales como independencia de plataforma, haciendo posible el cambio de plataforma en cualquier momento; creación de contenidos dinámicos, permitiendo crear sitios mediante lenguajes PHP. Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya que existe una comunidad que está disponible en foros, canales IRC y servidores de noticias, donde hay gran cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún problema.

INSTALACIÓN DE XAMPP


URL
https://www.apachefriends.org/es/download.html

Se debe descargar la versión más reciente de la aplicación xampp donde se puede obtener del enlace de arriba.


Una vez obtenido el archivo de instalación de XAMPP, hay que hacer doble clic sobre él para ponerlo en marcha. Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra un aviso que aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y recuerda que algunos directorios tienen permisos restringidos.




A continuación, se inicia el asistente de instalación. Para continuar, haga clic en el botón "Next".




Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y el lenguaje PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la pantalla de selección de componentes puede elegir la instalación o no de estos componentes. Para seguir estos apuntes se necesita al menos instalar MySQL y phpMyAdmin.




En la siguiente pantalla puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. La carpeta de instalación predeterminada es **C:\xampp**. Si quiere cambiarla, haga clic en el icono de carpeta y seleccione la carpeta donde quiere instalar XAMPP. Para continuar la configuración de la instalación, haga clic en el botón "Next".



La siguiente pantalla ofrece información sobre los instaladores de aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Haga clic en el botón "Next" para continuar. Si deja marcada la casilla, se abrirá una página web de Bitnami en el navegador.




Una vez elegidas las opciones de instalación en las pantallas anteriores, esta pantalla es la pantalla de confirmación de la instalación. Haga clic en el botón "Next" para comenzar la instalación en el disco duro.




El proceso de copia de archivos puede durar unos minutos.




Durante la instalación, si en el ordenador no se había instalado Apache anteriormente, en algún momento se mostrará un aviso del cortafuegos de Windows para autorizar a Apache a comunicarse en las redes privadas o públicas. Una vez elegidas las opciones deseadas (en estos apuntes se recomienda permitir las redes privadas y denegar las redes públicas), haga clic en el botón "Permitir acceso".



Una vez terminada la copia de archivos, la pantalla final confirma que XAMPP ha sido instalado. Si se deja marcada la casilla, se abrirá el panel de control de XAMPP. Para cerrar el programa de instalación, haga clic en el botón "Finish".




La primera vez que se abre el panel de control de XAMPP, se muestra una ventana de selección de idioma que permite elegir entre inglés y alemán.



El panel de control de XAMPP se divide en tres zonas:

- La zona de módulos, que indica para cada uno de los módulos de XAMPP: si está instalado como servicio, su nombre, el identificador de proceso, el puerto utilizado e incluye unos botones para iniciar y detener los procesos, administrarlos, editar los archivos de configuración y abrir los archivos de registro de actividad.
- La zona de notificación, en la que XAMPP informa del éxito o fracaso de las acciones realizadas
- La zona de utilidades, para acceder rápidamente



Habilitar postgres con Xampp

- Copiar el archivo libpq.dll que se encuentra en la carpeta xampp/php.
- Y lo pegamos en la carpeta xampp/apache/bin.
- Editar el archivo php.ini dentro de la carpeta xampp/php
- En este archivo des comentamos las siguientes líneas:

1. ;extension=php_pdo_pgsql.dll
2. ;extension=php_pgsql.dll

Por:

1. extension=php_pdo_pgsql.dll (sin punto y coma al inicio)
2. extension=php_pgsql.dll (sin punto y coma al inicio)

Ya con esto nuestro Xampp quedará configurado para aceptar conexiones con Postgres.

INSTALACIÓN DE POSTGRESQL


URL
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads

Se debe descargar la versión 10.6 de la aplicación PostgreSQL donde se puede obtener del enlace de arriba.


Una vez obtenido el archivo de instalación de PostgreSQL, hay que hacer doble clic sobre él para ponerlo en marcha. Al poner en marcha el instalador PostgreSQL se iniciará el asistente para instalar PostgreSQL, pulsaremos "Siguiente":




Indicaremos la carpeta de instalación de PostgreSQL, donde se guardarán los ejecutables, librerías y ficheros de configuración de PostgreSQL.




Seleccionaremos los componentes adicionales que se quieran instalar.




Indicaremos también la carpeta donde se guardarán los datos por defecto de PostgreSQL.




Introduciremos la contraseña para el súper usuario "postgres" que será con el que iniciemos sesión para administrar la base de datos, para la instalación de SEYGIFI la contraseña debe ser “123”.




Introduciremos el puerto de escucha para la conexión con el servidor PostgreSQL, por defecto el 5432.




Seleccionaremos la configuración regional, en nuestro caso Spanish, Colombia.




Se activará una preinstalación para hacer preparativos de la instalación.



Pulsaremos "Siguiente" para iniciar la instalación definitiva.



Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos PostgreSQL, que creará las carpetas oportunas, copiará los ficheros necesarios y creará el servicio Windows para iniciar de forma automática el motor de base de datos



Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de ejecutar Stack Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros componentes y herramientas para PostgreSQL, damos click en “Terminar”.




ARCHIVOS PRINCIPALES DE SEYGIFI

Carpeta seygifi

Tiene almacenado todo el código del software con sus debidos componentes


Seygifi.sql

Es la base de datos del software





SEYGIFI EN EL APACHE

Se debe copiar la carpeta seygifi.




Y se debe pegar en la siguiente dirección C:\xampp\htdocs






ABRIR POSTGRESQL

Se debe abrir la aplicación pgAdmin 4, el cual nos permitirá en un navegador hacer la gestión sobre las bases de datos.




Bases de datos seygifi


Una vez abierto el postgrSQL en el navegador se procede a subir la base de datos.




Se abre el paquete del server en la parte superior izquierda y damos click en PostgreSQL 10.




A continuación, se pedirá una contraseña la cual se coloco en el proceso de instalación. Para SEYGIFI se debió haber colocado “123” y damos “OK”.




Se logra entra al servidor de bases de datos.




Ahora damos click derecho y seleccionamos sobre “Database->Cretate->Database”




Se abrirá una nueva ventana, y procedemos a colocar el nombre a la base de datos y damos click en “Save”.




Ya la base de datos ha sido creada.




Ahora damos click derecho sobre seygifi y seleccionamos “Restore”.




Se abre una nueva venta y tenemos que buscar el archivo en el botón que tiene 3 puntos.




Se abre nuevamente otra ventana, tenemos que buscar y seleccionar el archivo seygifi.sql y dar click en “Select”.




Por ultimo damos click en “Restore”.



Finalmente, para verificar que la base de datos haya subido bien vamos click en “seygifi->Schemas->public->tables”




Y podemos observar que las tablas de la base de datos si se subieron correctamente.




ABRIR XAMPP

Se debe abrir la aplicación XAMPP Control Panel, el cual nos permitirá manejar el servidor Apache.




Se abre el panel de control de xampp.




Iniciar apache


Para poner en funcionamiento Apache, hay que hacer clic en el botón "Start" correspondiente.




Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del módulo con fondo verde, su identificador de proceso, los puertos abiertos (http y https), el botón "Start" se convertirá en un botón "Stop" y en la zona de notificación se verá el resultado de las operaciones realizadas.



Después de que el apache allá arrancado, damos click en “Admin”




Se abrirá el localhost en un navegador, y se observa que la carpeta seygifi esta hay en donde se procede a dar click.



}

INSTALACIÓN COMPLETADA

Finalmente podemos observar que el software está funcionando correctamente y esta completamente instalado y funcional.



Para poder acceder al software desde otro equipo, los dispositivos o equipos deben estar conectados a una misma red. Cuando los equipos ya estén conectados a la misma red se abre un navegador y con la dirección IP del equipo donde esta el software se accede con la dirección/seygifi como se muestra en la imagen de abajo.



Para tener más conocimiento acerca de las características y funcionamiento del software, prosiga a leer el manual de usuario.

SEYGIFI es un programa concebido para la administración y control de los grupos de investigación, semilleros, líneas de investigación y proyectos de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca.

SEYGIFI V1.0

EJECUTORES DEL PROYECTO:

Laura Daniela Zorro Romero

Juan Camilo Hernández Ortiz

Faruht Cortes Bohorquez