

AI FitFabrica

Каталог агентов и инструментов

Подробный документ для продуктовой и архитектурной проработки каждого агента: за что он отвечает, какие данные получает, что возвращает, какие инструменты допустимы и какие решения должны оставаться у backend.

Главный принцип: модель интерпретирует и возвращает структурированное предложение. Backend проверяет, исполняет, сохраняет, считает стоимость и принимает финальное решение.

Версия документа	1.0
Дата	14 июня 2026
Охват	15 продуктовых агентов AI FitFabrica
Текущая стадия	Wave 2A завершена; следующий этап - подключение image-агентов к Try-On workflow
Архитектура	Backend-controlled orchestration, без прямого A2A

Документ подготовлен на основе текущих контрактов, промптов и production runtime-плана проекта.

1. Как читать этот документ

В AI FitFabrica агент - это узкая роль reasoning-модели. Агент не является самостоятельным сервисом с неограниченными правами. Он получает только подготовленный backend контекст и возвращает JSON по строгому контракту.

Инструмент - это контролируемая backend-возможность: поиск по каталогу, генерация изображения, редактирование, чтение approved artifact, детерминированный расчёт или проверка. Инструмент должен иметь узкий контракт, таймаут, аудит и ограничение доступа.

Безопасная схема

Frontend → Backend создаёт job → Backend готовит контекст → AgentGateway вызывает одного агента → Backend валидирует JSON → Backend отдельно вызывает разрешённый tool → Backend сохраняет результат и принимает финальное решение.

Что никогда нельзя отдавать агентам напрямую

- Прямую запись в PostgreSQL, Redis, object storage или billing ledger.
- Создание jobs, управление очередью, смену workflow status, retry или refund.
- Секреты, API keys, cookies, unrestricted network и произвольный shell.
- Прямой вызов других агентов. A2A не используется без отдельного архитектурного решения.
- Неограниченный поиск в интернете или скрытый scraping.
- Финальное решение о публикации результата пользователю.

Классы инструментов

Read-only evidence tools	Получают только approved artifacts, catalog facts, profile snapshot или policy snapshot.
Deterministic validators	Проверяют форматы, размеры, цвета, OCR, правила канала, числовые ограничения.
Execution adapters	Генерируют/редактируют изображения, выполняют поиск или публикацию. Их вызывает backend, а не агент.
Write operations	Запись canonical state, billing и публикация всегда остаются отдельными backend use cases.

2. Карта агентов

Агент	Контур	Зрелость
Orchestrator Agent	Маршрутизация	Требует hardening
User Profile Agent	Профили	Требует hardening
Business Profile Agent	Профили	Требует hardening
Human Identity Agent	Try-On / анализ	Image contract v1
Garment Identity Agent	Try-On / анализ	Image contract v1
Material / Texture Agent	Try-On / анализ	Image contract v1
Try-On Instruction Agent	Try-On / оркестрация	Image contract v1
Quality Verifier Agent	Try-On / контроль качества	Image contract v1
Repair Agent	Try-On / контроль качества	Image contract v1
Fashion Stylist Agent	Try-On / объяснение	Image contract v1
Marketplace Agent	Commerce	Требует hardening
Pricing Agent	Commerce	Требует hardening
Product Card Agent	B2B Content	Требует hardening
Trend Agent	Commerce	Требует hardening
Cost / Credits Agent	Billing explanation	Требует hardening

Семь image-workflow агентов уже имеют versioned request/output contracts, evidence, uncertainty и semantic validation. Остальные агенты нельзя подключать к production workflow без аналогичного усиления.

1. Orchestrator Agent

Кодовое имя	orchestrator_agent
Контур	Маршрутизация
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Определяет, какой разрешённый backend-workflow соответствует запросу пользователя, и какие входные данные отсутствуют.
Когда вызывается	Первым, после валидации запроса и проверки прав пользователя.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Нормализованный пользовательский intent от backend. • Разрешённые для пользователя capabilities и feature flags. • Список доступных workflow и обязательных входов.	Структурированный результат • workflow_type из backend allow-list. • requested_capabilities и required_inputs. • confidence и limitations.
--	---

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Read-only каталог разрешённых workflow и их входных контрактов. • Read-only capability snapshot, подготовленный backend.	Не выдавать агенту • Запуск jobs, очередь, БД, платежи, вызов других агентов. • Свободный интернет и изменение feature flags.
---	--

Граница решения	Предлагает маршрут. Backend проверяет allow-list, права, лимиты и только затем создаёт job.
Ключевые риски	Неверная маршрутизация, prompt injection через пользовательский текст, запрос недоступной функции.
Метрики качества	Routing accuracy, доля отклонённых backend предложений, missing-input accuracy, latency.

Что вам нужно утвердить

- Какие workflow доступны B2C, B2B и администраторам?
- Когда низкая уверенность должна переводить запрос оператору или в уточнение?
- Какие intents запрещены независимо от тарифа?

2. User Profile Agent

Кодовое имя	user_profile_agent
Контур	Профили
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Преобразует явно предоставленные предпочтения и историю В2С-пользователя в предложение обновления профиля.
Когда вызывается	После явного действия пользователя или после workflow, когда backend разрешил предложить профильное обновление.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Явные ответы пользователя, подтверждённые события и текущий профиль. • Backend-разделение explicit facts и inferred preferences.	Структурированный результат • Предлагаемые style_preferences, size_signals, budget_preference и fit_preferences. • Источник каждого предложения, confidence и limitations.
---	---

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Read-only профильный snapshot. • Read-only нормализованная история действий без секретов.	Не выдавать агенту • Прямая запись профиля и удаление истории. • Вывод чувствительных характеристик, медицинских или телесных оценок.
--	--

Граница решения	Предлагает patch. Backend валидирует поля, согласие, происхождение факта и сохраняет отдельно явные и предположенные данные.
Ключевые риски	Ложные предпочтения, устаревшие данные, чувствительные выводы, закрепление случайного поведения.
Метрики качества	Процент принятых пользователем patch, отмены, точность источников, жалобы на персонализацию.

Что вам нужно утвердить

- Какие поля пользователь должен подтверждать вручную?
- Как долго живут inferred preferences?
- Какие данные запрещено сохранять даже с высокой уверенностью?

3. Business Profile Agent

Кодовое имя	business_profile_agent
Контур	Профили
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Структурирует данные продавца: стиль бренда, каналы, контент-правила и ценовое позиционирование.
Когда вызывается	При настройке B2B workspace и при явном обновлении бизнес-профиля.

Входы и выходы

Разрешённые входы - Данные, предоставленные продавцом. - Подтверждённые настройки каналов и контент-политики.	Структурированный результат - brand_style, target_channels, content_rules, pricing_positioning. - confidence и limitations.
--	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты - Read-only business profile snapshot. - Read-only справочник поддерживаемых каналов и полей.	Не выдавать агенту - Публикация в маркетплейсы, изменение интеграций и цен. - Изобретение метрик бизнеса или правил площадок.
--	--

Граница решения	Предлагает структурированное обновление. Backend проверяет разрешённые поля и сохраняет после подтверждения.
Ключевые риски	Выдуманные правила бренда, смешение нескольких магазинов, устаревшие channel policies.
Метрики качества	Доля подтверждённых обновлений, конфликтность правил, полнота профиля.

Что вам нужно утвердить

- Какие правила являются глобальными, а какие зависят от канала?
- Нужно ли версионировать бренд-гайд?
- Кто имеет право утверждать изменения профиля компании?

4. Human Identity Agent

Кодовое имя	human_identity_agent
Контур	Try-On / анализ
Текущий статус	Усиленный versioned contract v1, готов к подключению через backend
Главная задача	Анализирует только визуальные ограничения сохранения человека. Не устанавливает личность.
Когда вызывается	После загрузки и backend-валидации фотографии человека.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Approved object key фотографии человека. • Requested checks: лицо, поза, видимые области тела, свет, фон. • Безопасные backend facts без чувствительных запросов.	Структурированный результат • Видимость лица, описание позы, видимые области тела. • Preservation targets, evidence, unknowns, confidence, uncertainty и limitations.
--	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Мультимодальное vision reasoning через provider-neutral gateway. • Read-only получение подписанного изображения backend-адаптером. • Опционально: детерминированный image metadata/quality probe.	Не выдавать агенту • Face recognition, поиск личности, биометрическая база. • Запись в профиль, изменение изображения, определение возраста/этничности/здоровья.
--	---

Граница решения	Формирует ограничения сохранения. Backend решает, достаточно ли качество входа и можно ли продолжать.
Ключевые риски	Чувствительные выводы, догадки о скрытых частях тела, пропуск размытия или окклюзии.
Метрики качества	Preservation-constraint accuracy, unsafe-output rate, low-quality detection recall.

Что вам нужно утвердить

- Какие минимальные требования к фото блокируют Try-On?
- Какие области тела обязательны для каждого типа одежды?
- Когда нужно запросить новое фото вместо продолжения?

5. Garment Identity Agent

Кодовое имя	garment_identity_agent
Контур	Try-On / анализ
Текущий статус	Усиленный versioned contract v1, готов к подключению через backend
Главная задача	Создаёт каноническую визуальную спецификацию одежды и перечисляет детали, которые нельзя потерять.
Когда вызывается	После загрузки и backend-валидации изображения одежды.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Approved object key изображения одежды. • Только доверенные product facts, если они есть.	Структурированный результат • Категория, силуэт, основные и вторичные цвета. • Typed details: воротник, рукава, карманы, пуговицы, застёжки, принты, логотипы, швы. • Must-preserve details, evidence, unknowns и confidence.
--	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Мультимодальное vision reasoning. • Read-only artifact access. • Опционально: color histogram и OCR/logo text detector как детерминированные подсказки.	Не выдавать агенту • Определение подлинности бренда. • Изменение товара, публикация карточки, запись product facts без backend approval.
--	---

Граница решения	Описывает визуальную идентичность. Backend использует результат в генерации, поиске и quality verification.
Ключевые риски	Потеря мелких деталей, неверный цвет из-за освещения, выдуманные скрытые элементы.
Метрики качества	Detail recall, color accuracy, unknown honesty, downstream garment-preservation score.

Что вам нужно утвердить

- Какие детали считаются blocking для каждого класса одежды?
- Нужно ли требовать несколько ракурсов?
- Когда OCR или логотип необходимо маскировать по политике?

6. Material / Texture Agent

Кодовое имя	material_texture_agent
Контур	Try-On / анализ
Текущий статус	Усиленный versioned contract v1, готов к подключению через backend
Главная задача	Описывает видимое поведение материала честно и не выдаёт визуальную оценку за точный состав.
Когда вызывается	Параллельно с анализом одежды, если качество изображения позволяет.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Approved object key одежды. • Доверенные сведения о материале, если они явно предоставлены.	Структурированный результат • Видимые сигналы: weave/knit, finish, gloss, transparency, stiffness, drape, texture. • composition_status, alternative interpretations, evidence, confidence и limitations.
--	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Мультимодальное vision reasoning. • Read-only trusted product facts. • Опционально: crop/zoom tool, управляемый backend.	Не выдавать агенту • Заявление точного состава без ярлыка или доверенного описания. • Лабораторные, эксплуатационные или медицинские утверждения.
---	--

Граница решения	Передаёт видимые свойства и неопределённость. Backend решает, использовать ли их в генерации.
Ключевые риски	Ложная уверенность о составе, путаница света и блеска, неверная оценка прозрачности.
Метрики качества	Unsupported-composition rate, uncertainty calibration, экспертная оценка texture observations.

Что вам нужно утвердить

- Когда анализ материала обязателен, а когда его можно пропустить?
- Какие trusted sources принимаются для состава?
- Какие утверждения должны всегда отображаться пользователю как оценочные?

7. Try-On Instruction Agent

Кодовое имя	try_on_agent
Контур	Try-On / оркестрация
Текущий статус	Усиленный versioned contract v1, готов к подключению через backend
Главная задача	Преобразует утверждённые анализы человека, одежды и материала в строгую инструкцию генератору.
Когда вызывается	После успешной backend-валидации трёх upstream-анализов.

Входы и выходы

Разрешённые входы - Validated Human Identity, Garment Identity и Material outputs. - Разрешённые user options.	Структурированный результат - Preservation flags, garment/styling focus points. - Generation exclusions, expected framing, evidence, confidence и limitations.
---	---

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты Инструменты не нужны: только reasoning над утверждёнными JSON-контрактами.	Не выдавать агенту - Генератор изображений, редактор, БД, storage, вызов других агентов. - Body reshaping или изменение личности.
---	--

Граница решения	Предлагает инструкцию. Backend валидирует её и отдельно вызывает TryOnGenerationPort.
Ключевые риски	Утрата upstream unknowns, конфликтующие ограничения, расширение пользовательского запроса.
Метрики качества	Instruction validity, traceability к evidence, generation success rate, constraint adherence.

Что вам нужно утвердить

- Какие user options разрешены?
- Какие конфликты должны останавливать workflow?
- Нужны ли разные шаблоны инструкций по типам одежды?

8. Quality Verifier Agent

Кодовое имя	quality_verifier_agent
Контур	Try-On / контроль качества
Текущий статус	Усиленный versioned contract v1, критический gate готов к подключению
Главная задача	Сравнивает исходники и результат, фиксирует дефекты и рекомендует pass, repair или reject.
Когда вызывается	После каждой генерации и после каждого ремонта до показа результата пользователю.

Входы и выходы

Разрешённые входы - Approved human, garment и generated image object keys. - Утверждённые preservation constraints.	Структурированный результат - Typed verdict и summary. - Defects с region, severity, evidence, repairable и confidence. - Category scores: лицо, поза, одежда, цвет, текстура, анатомия, фон, реализм.
--	---

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты - Сильная мультимодальная модель через gateway. - Read-only доступ к трём изображениям. - Опционально: image diff, perceptual similarity, color comparison, OCR/detail checks.	Не выдавать агенту - Редактирование изображений, финальный retry/repair decision, публикация результата. - Списание кредитов и запись workflow state.
---	--

Граница решения	Рекомендует verdict. Backend применяет пороги и принимает окончательное решение.
Ключевые риски	False pass опаснее false reject; непроверенные области; декоративные confidence scores.
Метрики качества	False-pass rate, defect recall, category calibration, human-review agreement.

Что вам нужно утвердить

- Какие дефекты всегда blocking?
- Какие минимальные category scores допускают pass?
- Какой false-pass rate приемлем перед production?

9. Repair Agent

Кодовое имя	repair_agent
Контур	Try-On / контроль качества
Текущий статус	Усиленный versioned contract v1, готов к подключению через backend
Главная задача	Создаёт узкий локальный план исправления только для дефектов, утверждённых backend.
Когда вызывается	Только когда backend признал дефекты локальными и ремонтпригодными.

Входы и выходы

Разрешённые входы - Generated image object key. - Approved defects и immutable regions.	Структурированный результат - repair_scope: local или unsafe. - Region instructions, preserve constraints, evidence и confidence.
--	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты - Инструменты не нужны для планирования. - После проверки плана backend отдельно вызывает ImageEditingPort.	Не выдавать агенту - Прямой image editor, расширение области ремонта, изменение immutable regions. - Самостоятельный retry, списание кредитов и публикация.
--	--

Граница решения	Предлагает локальный repair plan или сообщает unsafe. Backend решает, редактировать или повторить генерацию.
Ключевые риски	Повреждение лица/позы/деталей вне дефекта, бесконечный repair loop.
Метрики качества	Repair success rate, collateral-damage rate, повторный verifier pass rate, repair-loop count.

Что вам нужно утвердить

- Какие defect types разрешено чинить локально?
- Сколько ремонтов допускается на один job?
- Какие области всегда immutable?

10. Fashion Stylist Agent

Кодовое имя	fashion_stylist_agent
Контур	Try-On / объяснение
Текущий статус	Усиленный versioned contract v1, готов к подключению после quality pass
Главная задача	Даёт практические рекомендации по образу только после успешной проверки изображения.
Когда вызывается	Последним этапом Try-On после финального quality pass.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Quality-approved final image reference. • Approved style facts и явный user context.	Структурированный результат • Краткая заметка и outfit tips. • Evidence, confidence, uncertainty и limitations.
---	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Обычно не нужны: reasoning над approved facts. • Опционально read-only профиль пользователя после отдельного разрешения.	Не выдавать агенту • Утверждение реального размера, комфорта или посадки по сгенерированной картинке. • Изменение профиля, покупки и marketplace actions.
---	--

Граница решения	Формирует необязательные советы. Backend фильтрует и сохраняет результат вместе с job.
Ключевые риски	Чувствительные оценки тела, ложные выводы о реальной посадке, слишком общие советы.
Метрики качества	User usefulness rating, evidence coverage, unsafe/body-judgment rate.

Что вам нужно утвердить

- Какой тон и длина ответа нужны B2C и B2B?
- Какие советы требуют подтверждённого профиля?
- Нужно ли разделять стилиста и outfit recommendation agent в будущем?

11. Marketplace Agent

Кодовое имя	marketplace_agent
Контур	Commerce
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Формирует стратегию поиска похожих, альтернативных и более дешёвых товаров по одобренным источникам.
Когда вызывается	После создания backend search profile и проверки разрешённых источников.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Нормализованный garment/product profile. • Бюджет, предпочтения и список approved sources. • Результаты backend-коннекторов или их capability metadata.	Структурированный результат • Retrieval intent, comparison axes, source constraints, budget filters. • Confidence и limitations.
--	---

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Read-only approved connector search с жёсткими лимитами. • Read-only Qdrant retrieval через backend-owned tool. • Нормализованный catalog lookup.	Не выдавать агенту • Скрытый scraping, произвольный интернет, обход правил площадок. • Публикация, покупка, запись офферов без backend validation.
--	---

Граница решения	Предлагает стратегию и фильтры. Backend выполняет поиск, нормализацию, ranking и возвращает доказанные офферы.
Ключевые риски	Нелегальные источники, устаревшие цены, выдуманные офферы, смещение ranking.
Метрики качества	Offer freshness, source compliance, relevance, price accuracy, invalid-offer rate.

Что вам нужно утвердить

- Какие площадки и API разрешены?
- Как часто обновляются цены и наличие?
- Какие критерии similarity и trade-offs показывать пользователю?

12. Pricing Agent

Кодовое имя	pricing_agent
Контур	Commerce
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Объясняет ценовое позиционирование на основе уже рассчитанных backend диапазонов и фактов.
Когда вызывается	После детерминированного расчёта comparable ranges, costs и margin constraints.

Входы и выходы

Разрешённые входы - Backend-calculated диапазоны рынка, costs, margin и trusted comparable evidence. - Business profile и positioning constraints.	Структурированный результат - Pricing positioning, recommended price band, evidence highlights. - Confidence и limitations.
---	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты - Инструменты обычно не нужны. - Read-only доступ к подготовленным backend расчётам и evidence.	Не выдавать агенту - Калькулятор финальной цены как источник истины, изменение цен, billing ledger. - Произвольный поиск конкурентов.
--	--

Граница решения	Объясняет и предлагает диапазон. Backend остаётся источником чисел и утверждает цену.
Ключевые риски	Выдуманные конкуренты, неверная интерпретация маржи, юридически рискованные обещания.
Метрики качества	Evidence coverage, отклонение рекомендаций, принятие бизнесом, margin-policy violations.

Что вам нужно утвердить

- Какие минимальные margin rules обязательны?
- Кто утверждает финальную цену?
- Как учитывать налоги, комиссии и логистику?

13. Product Card Agent

Кодовое имя	product_card_agent
Контур	B2B Content
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Создаёт структурированный текст карточки товара из подтверждённых фактов и channel rules.
Когда вызывается	После garment analysis, business profile и выбора целевого канала.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Approved garment/product facts. • Business profile и правила целевого канала. • Разрешённый content package scope.	Структурированный результат • Title, short description, key attributes и merchandising notes. • Confidence, limitations и список unsupported attributes.
---	---

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Read-only channel schema/policy lookup. • Опционально детерминированный length/keyword/forbidden-claim validator.	Не выдавать агенту • Публикация карточки, изменение каталога, генерация неподтверждённых свойств. • Прямой marketplace connector write access.
--	---

Граница решения	Предлагает контент. Backend валидирует факты, формат и channel policy, сохраняет версию и отдельно публикует.
Ключевые риски	Выдуманные характеристики, запрещённые claims, несоответствие правилам площадки.
Метрики качества	Unsupported-fact rate, channel validation pass rate, edit rate, conversion experiments.

Что вам нужно утвердить

- Какие каналы поддерживаются первыми?
- Какие поля обязательны для каждого канала?
- Какие claims и слова запрещены?

14. Trend Agent

Кодовое имя	trend_agent
Контур	Commerce
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Преобразует подтверждённые и датированные trend signals в практические рекомендации.
Когда вызывается	После получения backend-approved сигналов с источником и freshness timestamp.

Входы и выходы

Разрешённые входы • Нормализованные trend signals, источники, даты и целевая аудитория. • Business/user context в разрешённом объёме.	Структурированный результат • Trend summary, target audience, recommended actions. • Confidence, limitations и ссылки на evidence metadata.
--	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты • Read-only approved trend dataset/search connector. • Read-only freshness/source metadata.	Не выдавать агенту • Произвольный web search без источников, публикация как факта недоказанного тренда. • Автоматическое изменение ассортимента или бюджета.
--	---

Граница решения	Интерпретирует сигналы. Backend проверяет свежесть и решает, показывать ли рекомендацию.
Ключевые риски	Устаревшие данные, ложный тренд, bias источника, чрезмерно общие советы.
Метрики качества	Freshness compliance, evidence coverage, полезность, последующая бизнес-эффективность.

Что вам нужно утвердить

- Какие источники считаются доверенными?
- Какой срок свежести допустим для разных сигналов?
- Нужно ли разделять B2C и B2B trend agents?

15. Cost / Credits Agent

Кодовое имя	cost_credits_agent
Контур	Billing explanation
Текущий статус	Контракт существует, требуется усиление перед подключением
Главная задача	Объясняет пользователю уже рассчитанную backend стоимость workflow и её компоненты.
Когда вызывается	После backend расчёта estimate или финального ledger event.

Входы и выходы

Разрешённые входы - Backend-owned pricing policy snapshot. - Уже рассчитанные компоненты стоимости и workflow evidence.	Структурированный результат - Workflow type, charge components, total credit estimate. - Rationale, confidence и limitations.
--	--

Инструменты и полномочия

Рекомендуемые инструменты - Инструменты не нужны. - Read-only sanitized billing explanation payload.	Не выдавать агенту - Credit ledger, изменение баланса, расчёт источника истины, refund decision. - Доступ к платёжным данным.
---	--

Граница решения	Только объясняет. Backend рассчитывает, списывает, возвращает и ведёт ledger.
Ключевые риски	Расхождение объяснения и ledger, раскрытие внутренних provider costs, вводящий в заблуждение estimate.
Метрики качества	Explanation-to-ledger consistency, support tickets, invalid component rate.

Что вам нужно утвердить

- Какие внутренние расходы можно показывать пользователю?
- Как объяснять бесплатный repair/retry?
- Когда estimate может отличаться от финального списания?

3. Рекомендуемая матрица инструментов

Матрица показывает рекомендуемый production baseline. Даже если инструмент указан как допустимый, доступ должен проходить через backend-owned порт с allow-list, audit log, timeout, budget limit и redaction.

Агент	Read-only	Execution tool	Запись
Orchestrator	Workflow catalog, capabilities	Нет	Нет
User Profile	Profile/history snapshot	Нет	Только backend patch approval
Business Profile	Business/channel snapshot	Нет	Только backend patch approval
Human Identity	Approved image	Vision reasoning	Нет
Garment Identity	Approved image/product facts	Vision/OCR hints	Нет
Material / Texture	Approved image/material facts	Vision/crop hints	Нет
Try-On Instruction	Validated upstream JSON	Нет	Нет
Quality Verifier	Source/result images	Vision/diff checks	Нет
Repair	Approved defects/result image	Backend ImageEditingPort	Backend сохраняет версию
Fashion Stylist	Approved final facts	Нет	Нет
Marketplace	Approved connectors/catalog	Backend search/retrieval	Нет
Pricing	Calculated ranges/evidence	Нет	Нет
Product Card	Facts/channel policy	Validators only	Backend сохраняет версию
Trend	Approved dated signals	Backend search connector	Нет
Cost / Credits	Calculated charge payload	Нет	Нет

4. Чек-лист проработки каждого агента

Перед подключением каждого агента необходимо письменно утвердить:

- Одну узкую бизнес-задачу и точный момент вызова.
- Request contract: только разрешённые поля, artifact references и trusted facts.
- Output contract: enums, evidence, confidence, unknowns, limitations и typed errors.
- Prompt version, contract version, model policy и fallback policy.
- Список разрешённых tools, их scopes, timeout, quotas и audit metadata.
- Запрещённые действия и данные.
- Backend policy: как валидируется предложение и кто принимает финальное решение.
- Golden evaluation set: valid, ambiguous, unsafe, malformed и adversarial cases.
- Метрики качества, допустимые пороги, cost ceiling и circuit breaker.
- План rollback модели, промпта, контракта и инструмента.

Рекомендуемый порядок дальнейшей работы

1. Сейчас	Подключить семь подготовленных image-агентов к одному Try-On workflow через AgentGateway.
2. Затем	Собрать controlled evaluation dataset и измерить Quality Verifier/Repair до production image generation.
3. После Try-On	Усилить и подключить Orchestrator, User Profile и Business Profile.
4. После профилей	Усилить и подключить Product Card, Marketplace, Pricing, Trend и Cost/Credits.
5. Перед production	Добавить canary, offline evaluation gates, cost ceilings, monitoring и rollback.

Критический критерий готовности: ни один агент не получает неограниченные полномочия, ни один непроверенный JSON не попадает в workflow, и ни одно сгенерированное изображение не показывается пользователю без Quality Verifier и backend decision.