

LegalShield-jp 開発進捗報告（2026-05-26）

Checkpoint 4 — 出張前最終スプリント 期間: 2026-05-25 夜～2026-05-26 朝
ステータス: Day 1 ～ Day 4 完了、Day 5 進行中

エグゼクティブサマリー

「6つの問いで適切な相談先へ案内する」という triage 機能の MVP を、バックエンド・フロントエンド・データ層すべてで動作可能な状態まで仕上げた。

領域	達成
DB	全 12 categories × 平均 6 tier の routing データ（合計 71 routes ）
API	<code>POST /intake</code> 、 <code>GET /categories/{code}/routing</code> 計 4 endpoints
Frontend	緊急バンド + タブ切替 + 6 問問診 + tier カード + tel: ワンタップ
データ	配偶者暴力相談支援センター 328 件 （内閣府公式 PDF から自動抽出、全 47 都道府県）
検証	自分の案件（Mapry M4 + ADR）で完全に妥当な推奨が出ることを確認
SEO	主要 3 トピック（DV / 製品欠陥 / 行政被害）の骨格記事を作成

1. Day 1 — Backend 完了

1-a. Routing schema 拡張（残り 7 categories）

@gis/db/003_routing_seed_more.sql

- 追加: `sexual_violence` / `child_abuse` / `elder_abuse` / `school_bullying` / `workplace_harassment` / `labor_violation` / `consumer_fraud`
- 各 category について Tier 1 (hotline) ～ Tier 5 (公共訴訟) まで複数 routes
- 追加 **45 routes**、合計 71 routes

- 制約： `UNIQUE (category_code, tier, org_kind, org_name_pattern)` に拡張（同 tier・同 org_kind に複数組織を許可：例 foreign_worker T2 admin_center に FRESC と労基署）

実行ログ：

```
D0
INSERT 0 45
```

1-b. POST /intake — 6 問問診 → ランキング推奨

`@gis/services/legalshield-api/app/api/intake.py`

入力：

```
{
  immediate_danger: bool      # Q1
  bucket: enum                # Q2
  duration: enum              # Q3
  free_text?: string          # Q4
  prior_consult?: enum        # Q5
  want?: enum                 # Q6
  language: "ja" | "en" | ...
  lat?, lng?, prefecture_code?
  consent_store_text: bool
}
```

処理： 1. **category detection**：keyword scan（`KEYWORDS` テーブル）→ bucket fallback 2. **trigger derivation**： `if_immediate_danger`, `if_evidence_strong`, `if_money_lost_high` etc. 3. **scoring**： `weight × trigger_match × language_bonus × want_bias` 4. **emergency mode 昇格**：Q1=yes または category.severity=critical 5. **intake_session 匿名 INSERT**（client_hash ヘッダ識別、5-tier 同意ラダー対応）

バリデーション結果：

ケース	Top 1 推奨	Top 2
DV 緊急（Q1=yes）	T1 DV相談ナビ #8008 (score 1.00)	T2 警察 110（昇格後 1.08）
製品欠陥（want=legal_resolution、prior=lawyer）	T3 弁護士会 PL法 (score 1.173)	T4 ADR 仲裁センター（0.86）

製品欠陥ケースは ユーザー自身の Mapry M4 案件と完全に一致する経路。

1-c. GET /categories エンドポイント

`@gis/services/legalshield-api/app/api/categories.py`

- `GET /categories` — 全 12 categories (severity / tag フィルタ可)
- `GET /categories/{code}` — 詳細
- `GET /categories/{code}/routing` — tier 別 ranked routes (tier / trigger フィルタ可)

2. Day 2 — Frontend 完了

2-a. 6 問 form + タブ切替

`@gis/frontend/index.html` + `@gis/frontend/intake.js`

新構造：

[緊急バンド 🚨 常時表示]
[タブ: 🗨️ 相談する / 🗺️ 地図で探す]
├ 相談する: 6 問順次表示 (Q1~Q6) → 結果
└ 地図: 既存の risk / nearest-support / report 機能

特徴： - Q1 で「はい」を選ぶと **即 submit、緊急モードへ昇格** - 各 Q は順番に表示 (フェードイン)、進捗インジケータ 1-6 - localStorage に **anonymous client_hash** を保存 (端末識別、IP 不要)

2-b. tier カード UI + tel: 発信

- tier 1~5 別の色分けバッジ (赤→紫)
- 各 route カードは score (high/mid/low) でボーダー色変化
- 電話番号は `tel:` リンク化 (`#8008` 等の短縮ダイヤルは `%23` エンコード)
- `<details>` で「言い方」「持ち物」「期待される対応」「次の段階」を折りたたみ表示

3. Day 3 — 緊急モード UI + intake_session

3-a. 緊急モード

- 画面上部に常時 🚨 ボタン (背景 #fff1f2、box-shadow で目立たせる)
- ボタン押下 → Q2-Q6 をスキップして即 `POST /intake`
- 結果画面の最上部に **緊急バナー** (赤枠、大型 tel: ボタン、`category.urgent_hotline` を pinned)

3-b. intake_session 永続化

- `/intake` の処理内で best-effort INSERT
- 失敗しても **ユーザー向け推奨は必ず返す** (graceful degradation)

- カラム : `client_hash, detected_category, detected_severity, detected_tags, language, raw_text_redacted, llm_model='rule_based_v1', llm_confidence, recommendation_json`

4. Day 4 — 実データ統合

4-a. 配偶者暴力相談支援センター — 328 件

`@gis/ingest/ingest_dv_centers.py`

- **出典**: 内閣府 男女共同参画局 公式 PDF (278 KB、9 ページ)
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
- **抽出**: pdfplumber `extract_tables()` ベース、行折り返し対応
- **欠落補正**: pdfplumber が 7 県 (岩手・茨城・埼玉・東京・岐阜・兵庫・鹿児島) の prefecture cell を None で返す pdf 構造的問題に対し、**name column からの prefecture 推定** fallback を実装
- **geocoding**: 都道府県重心ハードコード (478 行内蔵) — full address geocoding は MVP 範囲外
- **冪等**: `source='naikakufu_dv', source_id=` `pref|city|name|phone` で UPSERT

結果: | 指標 | 値 | |---|---| | 投入レコード数 | **328** | | カバー都道府県 | **47/47** 

| | 上位 5 県 | 千葉 45、群馬 37、大阪 27、北海道 21、青森 23 |

サンプル query (東京 10 km 圏内、service=domestic_violence) :

東京都女性相談支援センター	03-5261-3110
港区立子ども家庭支援センター	03-5962-7215
中野区配偶者暴力相談支援センター	03-3228-5556
板橋区配偶者暴力相談支援センター	03-3579-2188
練馬区配偶者暴力相談支援センター	03-5393-3434

4-b. Hotline 番号 検証ノート

`@docs/ops/2026-05-26_hotline_verification.md`

全 16 件のホットライン (12 categories × 1~2 件) について : - 番号 - 機関 - 24h かどうか - 出典 URL - 最終確認日

を表形式で記録。発見した課題 : 1. **DV** の #8008 は 24h ではない → 24h NPO 番号 (0120-279-889) を T1 追加検討 2. **elder_abuse** は固定番号なし → 市区町村ベースの動的検索 UI が必要 3. **#9110** は平日昼のみ → 「24h」表示の整合性 review 必要

5. Day 5 — SEO + 公開準備

5-a. Help 記事 3 本


Slug	対象	内容
<code>/help/dv</code>	DV 被害者	緊急 → 中間 → 長期の 3 段階フロー、保護命令の書面テンプレ、外国籍・経済的不安への Q&A
<code>/help/product-defect</code>	製品事故被害者	PL 法の立証責任、業界別 ADR 一覧、CALL4 公共訴訟、証拠保全の優先順位
<code>/help/admin-grievance</code>	行政被害者	不服審査請求テンプレ、国家賠償、録音の適法性、児相・生活保護・入管事案

各記事は YAML front matter で SEO metadata 完備。長期的に Hugo / Next.js など配信予定。

5-b. Git commit + 進捗 PDF（本資料）

- 本ファイルが「進捗 PDF」の元 markdown
- `@scripts/md_to_pdf.py` で同ディレクトリの `2026-05-26_dev_progress.pdf` を生成

6. システム全体図（現状）



```

├─ category_routing      71 rows
├─ support_org          328 + 法テラス + ... rows
├─ intake_session       (新規・本日稼働開始)
└─ crime_grid / incident_report / prefecture / ...

```

7. 残課題（移動中も確認できる粒度で）

短期（次セッション）

- [] **モバイル UI の最終確認**（特に Q4 の textarea のソフトキーボード挙動）
- [] **DV 24h hotline（0120-279-889）を category_routing に追加**
- [] **elder_abuse の市区町村ベース地域包括 API**（市区町村テーブルとの JOIN）
- [] **hotline 番号の i18n**：英中韓越葡 5 言語の `accepts_languages` 列追加
- [] **/intake のレート制限**（IP + client_hash で 1 分 10 回まで等）
- [] **観測**：intake_session の `detected_category` 分布を 1 週間後に集計

中期（出張後）

- [] **NPO crawler 4 本**：女性シェルターネット、CAP、POSSE、つくろい東京
- [] **児童相談所所在地 CSV**（厚労省）
- [] **適格消費者団体 23 法人**（消費者庁）
- [] **国際弁護士会（外国人支援）の一覧**
- [] **SLM 統合**：Phi-3.5 / Gemma-3-1B で free_text からの category 検出を rule-based より精度向上
- [] **WAI-ARIA 完全対応 + 音声入力 fallback**
- [] **GitHub Pages / Cloudflare Pages デプロイ + Docker compose 本番化**

長期（資金獲得後）

- [] **on-device PSI 暗号化送信**（同意ラダー T5）
- [] **AWS S3 + Lambda での全国規模化**
- [] **CALL4 / 女性シェルターネット / 各弁護士会との API 連携協議**

8. 検証用デモシナリオ（移動中スマホで実行可）

A. 緊急 DV

1. <http://localhost:8092> を開く
2. 🚨 緊急ボタン押下

3. 結果：T1 DV相談ナビ #8008 + 警察 110 が最上位、tel: でワンタップ発信可能

B. Mapry 案件再現

1. 📞 相談タブ
2. Q1: いいえ / Q2: 製品・サービス / Q3: 数ヶ月以上 / Q4: 「Mapryのドローン欠陥」 / Q5: 弁護士 / Q6: 法的に解決
3. 結果：T3 弁護士会 PL 法 が score 1.173 で最上位、T4 ADR 仲裁センターが次点

C. パワハラ

1. Q1: いいえ / Q2: 仕事 / Q3: 数週間 / Q4: 「上司から侮辱されている」 / Q5: なし / Q6: 一緒に動いてほしい
2. 結果：T1 総合労働相談コーナー → T2 雇用環境均等部 → T3 ユニオン

付記

本日のコミット： - 56 ファイル、+12,302 行（うち md ドキュメント 4,500 行、コード 7,800 行） - 全テスト：実稼働 API でのバリデーション 3 ケース成功

開発担当：本人（個人開発） レビュー：未（出張中、適宜セルフレビュー） 公開予定：Day 5b 完了後にプライベートリポジトリのみ。 **legalshield/private/** 配下の Mapry 案件データは引き続き完全除外。

— Generated by LegalShield Document Pipeline / 2026-05-26_dev_progress.md —