

一、华为账号服务简介

Account Kit（华为账号服务）提供简单、快速、安全的登录功能，让用户快捷地使用华为账号登录应用。用户授权后，Account Kit可提供头像、昵称、手机号码等信息，帮助应用更了解用户。

能力范围

- **登录**：提供登录服务，让用户使用华为账号快速登录应用。
- **获取华为账号用户信息**：获取用户的基本开放信息，如头像、昵称、手机号、收货地址、发票抬头。
- **未成年人模式**：获取未成年人模式的开启状态及年龄段信息以进行内容分级，调整未成年人相关设置时可增加家长验证，还可调用接口引导用户开启或关闭未成年人模式。

上架审核要求

提交至华为应用市场的HarmonyOS应用和元服务，需要遵循如下规范：


- （1）如果应用支持用户使用第三方账号登录，则该应用需提供华为账号登录选项。用户可通过华为账号快捷地登录您的应用，并获得华为账号的安全配置。
- （2）如果元服务内需要构建账号体系时，必须使用华为账号登录能力。

二、开发准备

2.1 创建应用工程

1. 在 **AppGallery Connect**（简称AGC）上创建项目
2. 在项目中创建应用
 - 创建应用

- 按需配置应用的开放能力
3. 使用DevEco Studio创建应用工程




2.2 配置签名信息


- 调试阶段需要在AGC中 **申请调试证书**、**注册调试设备**、**申请调试Profile**后，再**手动配置签名信息**。
- 发布阶段**必须在AGC中重新 申请发布证书**、**发布Profile文件**，并完成**手动配置签名信息**。

2.2.1 生成密钥和证书请求文件

- 在主菜单栏单击Build > Generate Key and CSR




- 在Key store file中，可以单击Choose Existing选择已有的密钥库文件（存储有密钥的.p12文件）；如果没有密钥库文件，单击New进行创建




- 在Create Key Store窗口中，填写密钥库信息后，单击OK
 - Key store file：设置密钥库文件存储路径，并填写p12文件名


- **Password**：设置密钥库密码，必须由大写字母、小写字母、数字和特殊符号中的两种以上字符的组合，长度至少为8位。请记住该密码，后续签名配置需要使用（例如：ky123456）
- **Confirm password**：再次输入密钥库密码




- 在Generate Key and CSR界面中，继续填写密钥信息后，单击Next
 - **Alias**：密钥的别名信息，用于标识密钥名称。请记住该别名，后续签名配置需要使用。
 - **Password**：密钥对应的密码，与密钥库密码保持一致，无需手动输入



- 在Generate Key and CSR界面，设置CSR文件存储路径和CSR文件名



- 单击Finish，创建CSR文件成功，可以在存储路径下获取生成的密钥库文件（.p12）、证书请求文件（.csr）和material文件夹（存放签名方案相关材料，如密码、证书等）




2.2.2 申请调试证书

- 登录 **AppGallery Connect**，选择“证书、APP ID和Profile”——选择证书——点击新增证书



- 在弹出的“新增证书”窗口填写要申请的证书信息，点击“提交”



参数	说明
证书名称	不超过100个字符。
证书类型	选择“调试证书”。
选取证书请求文件（CSR）	在DevEco Studio上申请的证书请求文件

- 证书申请成功后，“证书管理”页面展示证书名称等信息。点击“下载”，将生成的证书保存至本地，供后续调试签名使用
 - 证书申请成功即为“生效”状态。目前实名认证开发者的调试证书有效期为180天，未实名开发者的调试证书有效期为14天
 - 若证书状态变为“失效”或“已吊销”，表示当前证书已不可用，且通过此证书申请的Profile也会全部失效或吊销，您需要重新申请证书与Profile
 - 证书一旦废除将不可恢复，且通过此证书申请的Profile也会全部失效，请谨慎操作



2.2.3 注册调试设备

- 添加设备




- 输入设备信息



参数	说明
名称	自定义的设备名称，最大长度限制为100字符。为便于后续设备列表管理时区分不同的测试设备，建议采用易识别的命名（如“XX用户”、“XX机型”）。
类型	要注册的调试设备类型。
UDID	设备唯一标识符，是由字母和数字组成的64位字符串。

- 获取设备的UDID：打开设备开发者选项——连接设备——执行命令行命令 `hdc shell bm get --udid`



2.2.4 申请调试Profile

- 进入Profile管理页，点击添加按钮



- 设置Profile相关信息

AppGallery Connect 全部服务 证书、APP ID和Profile

证书、APP ID和Profile

添加Profile

* 应用名称: 开心转盘 1 选择应用

包名: com.keyun.happyspin

* Profile名称: happyspin 2 输入Profile文件名

* 类型: ☐ 发布 ☒ 调试 ☐ 内部测试

* 选择证书: happyspin 3 选择调试类型

选择 4 选择证书

* 选择设备: 已选择1个

选择 5 选择调试设备

申请权限: ☐ 受限ACL权限 (HarmonyOS API9及以上) 可根据需要选择所需的受限权限

已选择0个 选择

- 点击右上角“添加”，调试Profile申请成功，“Profile”页面展示Profile信息。点击“下载”，将生成的Profile保存至本地，供后续签名使用

2.2.5 手动配置签名信息

在DevEco Studio中配置密钥（.p12）文件、申请的调试证书（.cer）文件和调试Profile（.p7b）文件

在File > Project Structure > Project > Signing Configs窗口中，取消勾选“Automatically generate signature”（如果是HarmonyOS应用，请勾选“Support HarmonyOS”），然后配置工程的签名信息。

- Store file：选择密钥库文件，文件后缀为.p12，该文件为生成密钥和证书请求文件中生成的.p12文件
- Store password：输入密钥库密码，该密码与生成密钥和证书请求文件中填写的密钥库密码保持一致
- Key alias：输入密钥的别名信息，与生成密钥和证书请求文件中填写的别名保持一致
- Key password：输入密钥的密码，与生成密钥和证书请求文件中填写的Store Password保持一致
- Sign alg：签名算法，固定为SHA256withECDSA
- Profile file：选择申请调试证书和调试Profile文件中生成的Profile文件，文件后缀为.p7b
- Certpath file：选择申请调试证书和调试Profile文件中生成的数字证书文件，文件后缀为.cer

Project Structure

Project Basic Info Dependencies Signing Configs

Modules

default

Bundle name: com.keyun.happyspin

☒ Support HarmonyOS ☐ Automatically generate signature

Signing

Store file(*.p12): D:/Huawei/key/happyspin.p12

Store password:

Key alias: happyspin

Key password:

Sign alg: SHA256withECDSA

Profile file(*.p7b): D:/Huawei/key/happyspinDebug.p7b

Certpath file(*.cer): D:/Huawei/key/happyspin.cer

Show restricted permissions

View the operation guide

Cancel Apply OK

2.3 添加公钥指纹

- 添加公钥指纹（调试阶段请选择**调试证书**指纹，发布阶段请选择**发布证书**指纹）



- 公钥指纹检查：在 **我的项目** 检查是否已成功添加对应应用的公钥指纹

SHA256证书/公钥指纹： DB:99:1A:2B:3C:4D:5E:6F:7A:8B:9C:0D:1E:2F:3A:4B:5C:6D:7E:8F:9A:0B:1C:2A [🔗](#) [🗑️](#)

- 公钥指纹最迟会在25小时后生效：（可选）配置公钥指纹10分钟后，可通过修改 **应用工程** > **app.json5** 中的versionCode触发公钥指纹生效

修改前	修改后
<pre>{ "app": { "bundleName": "com.keyun.happyspin", "vendor": "example", "versionCode": 1000000, "versionName": "1.0.0", "icon": "\$media:layered_image", "label": HappySpin } }</pre>	<pre>{ "app": { "bundleName": "com.keyun.happyspin", "vendor": "example", "versionCode": 1000001, "versionName": "1.0.1", "icon": "\$media:layered_image", "label": HappySpin } }</pre>

2.4 配置Client ID

- 在 AppGallery Connect（简称AGC）的 **我的项目** 中选择创建好的项目，在“常规 > 应用 > OAuth 2.0 客户端ID（凭据）”找到**应用**的Client ID

请确认获取的Client ID是应用Client ID，错配成项目Client ID将导致接口调用报错

应用

SDK配置:

下载最新的配置文件（如果您修改了项目、应用信息或者更改了某个开发服务设置，可能需要更新该文件）

⬇

agconnect-services.json

☐ 不包含密钥 ?

包名:

com.keyun.happyspin

APP ID:

69[REDACTED]967

SHA256证书/公钥指纹: ?

DB:[REDACTED].C:2A

添加证书指纹

添加公钥指纹 (HarmonyOS API 9及以上)

OAuth 2.0客户端ID（凭据）:

Client ID

691[REDACTED]67

Client Secret

737[REDACTED]fa219...

回调地址: ?

删除应用

- 在工程中entry模块的module.json5文件中，新增metadata，配置name为client_id，value为上一步获取的Client ID的值，如下所示：

entry模块的module.json5文件

```
{
  "module": {
    "name": "entry",
    "type": "entry",
    "description": "module description",
    "mainElement": "EntryAbility",
    "deviceTypes": [...],
    "deliveryWithInstall": true,
    "installationFree": false,
    "pages": "$profile:main_pages",
    "abilities": [...],
    "metadata": [ // 配置信息如下
      {
        "name": "client_id",
        "value": "69[REDACTED]67"
      }
    ],
    "extensionAbilities": [...]
  }
}
```

2.5 申请scope权限

2.5.1 申请前自检

申请scope权限前需查看Account Kit支持的scope权限说明，如表1所示。请您确认**应用类型、设备类型、开发者类型等**是否符合申请条件，并根据表2、表3完成自检，不符合条件的申请将被驳回。


scope权限名称	权限描述	支持的应用类型	支持的开发者类型	支持的设备类型
quickLoginMobilePhone	华为账号一键登录	除游戏、银行类应用（仅支持HarmonyOS NEXT应用）	企业开发者	Phone、Tablet、PC/2in1
phone	获取您的手机号	游戏类应用	企业开发者	Phone、Tablet、PC/2in1

序号	自检项内容
1	开发者必须为企业开发者
2	申请权限的应用类型必须为HarmonyOS NEXT应用（HarmonyOS 应用不予审批）
3	游戏类、银行类应用暂不开放
4	应用是否上架应用市场，如不上架需要说明原因
5	若应用近期存在违规记录，则不予审批或有权收回权限
6	若用户举报或发现开发者不合理的使用，华为有权收回权限

序号	自检项内容
1	开发者必须为企业开发者
2	仅支持游戏类应用申请，其他类型应用暂不开放
3	应用是否上架应用市场，如不上架需要说明原因
4	若应用近期存在违规记录，则不予审批或有权收回权限
5	若用户举报或发现开发者不合理的使用，华为有权收回权限

2.5.2 申请步骤

1. 在华为开发者联盟的 **授权管理** 中，根据“项目名称”和“项目 ID”选择应用所属的项目



2. 根据需要，如果应用需要接入一键登录，则点击【敏感权限】进行申请（填写完整的申请信息）

DEVELOPERS

管理中心

总览

生态服务

应用服务

智慧服务

内容服务

智慧生活

API服务

我的API

API库

凭证

授权管理

隐私联系信息

开发者中心

我的报表

开发者信息

凭证名称: 开心转盘 (6917575620964813967)

凭证类型: 鸿蒙应用

服务: 全部

批量取消

公开权限

敏感权限

☐	权限	权限描述	服务	状态	操作
☐	https://ads.cloud.huawei.com/report	获取您的报表数据	鲸鸿动能广告Marketing API	未获取	申请
☐	https://ads.cloud.huawei.com/promotion	获取并管理您的推广信息，包括计划、任务、...	鲸鸿动能广告Marketing API	未获取	申请
☐	https://ads.cloud.huawei.com/tools	获取并管理您的工具箱	鲸鸿动能广告Marketing API	未获取	申请
☐	https://ads.cloud.huawei.com/account	账号查询权限	鲸鸿动能广告Marketing API	未获取	申请
☐	https://ads.cloud.huawei.com/finance	用户财务权限控制	鲸鸿动能广告Marketing API	未获取	申请
☐	phone	获取您的手机号	华为账号服务	未获取	申请
☐	quickLoginMobilePhone	华为账号一键登录	华为账号服务	未获取	申请

总计: 7 1 10 条/页 跳至 页

华为开发者联盟 版权所有 ©2018-2025 使用条款 | 关于华为开发者联盟与隐私的声明 | 隐私政策 | 联系我们 | Cookies

