```
<!DOCTYPE html>
<!----->
<!---->
<head>
<!-----
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8">
<!----->
<!------
<meta name="description" content="Pagina Pessoal de Wagner Alexandre Ribeiro">
<!---->
<meta name="keywords" content="desenvolvimento web, android, desktop, kotlin, html5, css3, javaScript, phyton,</p>
Java, Ruby, mysql, mongodb, graphql, front end, back end, fullStack">
<meta name="robots" content="nofollow">
<!---->
<meta http-equiv="autor" content="Wagner Alexandre Ribeiro">
<!---->
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="Sex, 04 de abril de 2014 23:59:59 GMT">
<!----->
<!----->
<!----->
<title> ESTRUTURA-PAGINA-WEB-HTML-COMPLETA-INDEX </title>
<!----->
<!----->
k rel="icon" type="image/ico"
href="http://localhost:2435/storage/emulated/0/ALLFILES-EDIT-UPDATE+%2814-10-2023%29/CURSO-HTML5-
DIO/UmbrellaLogo.ico">
<!----->
<!----->
 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="C:\Users\evald\OneDrive\Area de Trabalho\Wagner\ALLFILES-EDIT-</pre>
UPDATE (14-10-2023)\CURSO-HTML5-DIO\UmbrellaLogo.ico">
------[INICIO-FOLHA-CSS-INTERNO]------>
<style type="text/css">
body{
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
background-image:url(" ");
background-size: cover; /*Ajusta o tamanho ao container*/
background-image: no-repeat;/*Não permite a Repetição*/
background-position:center center;/*Ajusta a imagem ao centro centro*/
-webkit-text-stroke: 0.5px #F8F8FF;/*Insere uma borda no Texto*/
border: solid 2px red;
border-radius: 10px;
margin: 5px;
margin-bottom: 3px;
width: auto;
height: auto;
overflow-x: hidden; /*Rolagem Horizontal Oculta*/
overflow-y: auto; /*Rolagem Vertical*/
font-family: 'Serif';
font-style: italic;
 font-variant: small-caps;
 font-size: 20px;
 background-color: rgb(0, 0, 0);
 padding: 2px;
```

```
Color: red;
h1, h2, h3, h4, h5, h6{
text-align: center;
-webkit-text-stroke: 0.5px #F8F8FF;/*Insere uma borda no Texto*/
/*-----*/
/*----*/
 @font-face {
font-family: 'Arial, Verdana, Helvetica, Trebuchet MS, Georgia, Courier New, Comic Sans MS, Brush Script MT, Impact,
Lucida Sans, Colibri, Comic Sans, Constantia, Sans-serif, Serif';
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-
Bold.ttf')
/*-----
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-
BoldItalic.ttf')
/*----*/
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-
Italic.ttf')
src:
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-
Regular.ttf')
/*----*/
 format('ttf, otf');
 Esta e uma maneira direta de editar o estilo de fonte, assim como e feito com
 o estilo de borda.
 .ManeiraDireta{
 font: italic bold 25px Serif;
,
/*-----*/
*::-webkit-scrollbar {
width: 6px;
height: 8px; /* width of the entire scrollbar */
*::-webkit-scrollbar-track {
background: transparent; /* color of the tracking area */
*::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: red; /* color of the scroll thumb */
 border-radius: 20px; /* roundness of the scroll thumb */
border: 1px solid #A9A9A9; /* creates padding around scroll thumb */
}
/*-----[CSS-SCROLLBAR-ALL]------/*
</style>
<!---->
<!----->
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="</pre>
http://localhost:2435/storage/emulated/0/ALLFILES-EDIT-UPDATE+%2814-10-2023%29/CURSO-HTML5-
DIO/ResidentEvil-CSS.css">
<!-------[LINK-CSS-EXTERNO-PC]------>
k rel="stylesheet" type="text/css"
href="file:///C:/Users/evald/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Wagner/ALLFILES-EDIT-UPDATE%20(14-10-
2023)/CURSO-HTML5-DIO/ESTRUTURA-PAGINA-HTML5-SEMANTICA-COMPLETA-RISCA.css">
<!---->
<script type="text/javascript">
 alert('Estrutura de Pagina Web Semantica Completa Index')
<!----->
<!----->
</head>
<!---->
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false" onselectstart="return false">
<!----->
<!----->
<!----->
<!----->
<header>
</header>
<!------[MENU-NAVEGAÇÃO]----->
<nav>
</nav>
<!------[MENU-NAVEGAÇÃO]----->
<!----->
<!----->
<aside>
</aside>
<!---->
<!----->
<!----->
<main class="Main">
<!----->
<header>
</header>
<!----->
<!----->
<article class="Article1">
<!------[SECTIONS]------>
<section class="SectionNemesis">
</section class="SectionNemesis">
<section class="SectionJill">
</section class="SectionJill">
<section class="SectionHunter">
</section class="SectionHunter">
<!----->
```

< >	
</td <td></td>	
<article class="Article2"></article>	
<section class="Section1"></section>	
<	
 </td <td></td>	
<article class="Article3"></article>	
<footer></footer>	
</td <td></td>	
	>
•	