

```
<!-->
<!DOCTYPE html>
<!-->
<!--[HTML-INICIO]-->
<html lang = "pt-br">
<!-->
<!--[HEAD-INICIO]-->
<head>
<!-->
<!--[META-CHARSET]-->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8">
<!-->
<!--[TITULO-SITE]-->
<title> ESTRUTURA-HTML5-RESUME-INDEX </title>
<!-->
<!--[INICIO-FOLHA-CSS-INTERNO]-->
<style type="text/css">
```

```
body{
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
background-image:url(" ");
background-size: cover; /*Ajusta o tamanho ao container*/
background-image: no-repeat; /*Não permite a Repetição*/
background-position:center center /*Ajusta a imagem ao centro centro*/
-webkit-text-stroke: 0.5px #F8F8FF; /*Insere uma borda no Texto*/
border: solid 2px red;
border-radius: 10px;
margin: 5px;
margin-bottom: 3px;
width: auto;
height: auto;
overflow-x: hidden; /*Rolagem Horizontal Oculta*/
overflow-y: auto; /*Rolagem Vertical*/
font-family: 'Serif';
font-style: italic;
font-variant: small-caps;
font-size: 20px;
background-color: rgb(0, 0, 0);
padding: 2px;
Color: red;
}
```

```
/* */
h1, h2, h3, h4, h5, h6{
text-align: center;
-webkit-text-stroke: 0.5px #F8F8FF; /*Insere uma borda no Texto*/
}
```

```
/* */
/*[CSS-FONTS]*/
@font-face {
font-family: 'Arial, Verdana, Helvetica, Trebuchet MS, Georgia, Courier New, Comic Sans MS, Brush Script MT, Impact, Lucida Sans, Colibri, Comic Sans, Constantia, Sans-serif, Serif';
/* */
src:
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-Bold.ttf')
/* */
src:
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-BoldItalic.ttf')
/* */
src:
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-
```

```

italic.ttf')
/*-----*/
src:
url('http://localhost:2435/storage/emulated/0/TextEdit/CURSO+WEB+2023/Fonts+CSS/liberationSerif/LiberationSerif-
Regular.ttf')
/*-----*/
format('ttf, otf');
}

/*
Esta e uma maneira direta de editar o estilo de fonte, assim como e feito com
o estilo de borda.

/*-----
.ManeiraDireta{
font: italic bold 25px Serif;
}
-----*/
/*-----*/
/*-----[CSS-SCROLLBAR-ALL]-----*/
*::-webkit-scrollbar {
width: 6px;
height: 8px; /* width of the entire scrollbar */
}

*::-webkit-scrollbar-track {
background: transparent; /* color of the tracking area */
}

*::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: red; /* color of the scroll thumb */
border-radius: 20px; /* roundness of the scroll thumb */
border: 1px solid #A9A9A9; /* creates padding around scroll thumb */
}

/*-----[CSS-SCROLLBAR-ALL]-----*/
/*-----*/
</style>
<!--[FIM-FOLHA-CSS-INTERNO]-->
<!-->
<!--[LINK-CSS-EXTERNO-CELL]-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="
http://localhost:2435/storage/emulated/0/ALLFILES-EDIT-UPDATE+%2814-10-2023%29/CURSO-HTML5-
DIO/ResidentEvil-CSS.css">
<!-->
<!--[LINK-CSS-EXTERNO-PC]-->
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="file:///C:/Users/evald/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Wagner/ALLFILES-EDIT-UPDATE%20(14-10-
2023)/CURSO-HTML5-DIO/ESTRUTURA-PAGINA-HTML5-SEMANTICA-COMPLETA-RISCA.css">
<!-->
<!--[SCRIPT-JS]-->
<script type="text/javascript">
alert('Estrutura de Pagina Web Semantica Completa Index')
</script>
<!--[SCRIPT-JS]-->
<!-->
</head>
<!--[HEAD-FIM]-->
<!-->
<!--[BODY-INICIO]-->
<body oncontextmenu="return false" ondragstart="return false" onselectstart="return false">
<!-->
<!--[CONTEUDO-BODY-INICIO]-->

<!-->
<!--[CONTEUDO-BODY-FIM]-->

```

```
<!-->
</body>
<!--[BODY-FIM]-->
<!-->
</html>
<!--[HTML-FIM]-->
<!-->
```