



Problema-5

✚ **Año Bisiesto:** Comprobar si un año ingresado es bisiesto o no. Si es bisiesto, mostrar un mensaje especial.

Análisis:

a) AñoComprobar, i [1..n]





The screenshot shows the PSeInt IDE with a file named "<sin_titulo>*.x". The code in the editor is as follows:

```

1  Algoritmo AñoBisiesto
2      Escribir "Ingresar año"
3      Leer Año
4      Si Año mod 4=0 y Año mod 100 ≠ 0 o Año =0 Entonces
5          Escribir "Es bisiesto"
6      SiNo
7          Escribir "No es Bisiesto"
8      FinSi
9      FinAlgoritmo
10

```

A console window titled "PSeInt - Ejecutando proceso ANOBISIESTO" displays the execution output:

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresar año
> 1940
Es bisiesto
*** Ejecución Finalizada. ***

```

At the bottom of the console window, there are checkboxes for "No cerrar esta ventana" and "Siempre visible", and a "Reiniciar" button.

Año	Es bisiesto o no
1448	Es bisiesto
1967	No es bisiesto
2006	No es bisiesto
2007	No es bisiesto

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresar año
> 1448
Es bisiesto
*** Ejecución Finalizada. ***

```

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresar año
> 1967
No es bisiesto
*** Ejecución Finalizada. ***

```

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresar año
> 2006
No es bisiesto
*** Ejecución Finalizada. ***

```

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresar año
> 2007
No es bisiesto
*** Ejecución Finalizada. ***

```