ORIGEM DO DOCUMENTO:	SESMT / FCECON		
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Programa de Gerenciamento de Riscos			PRG.SESMT.002
DATA 1º VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
24/12/2025	24/12/2025	01	24/12/2027

1. OBJETIVO

1.1 O objetivo deste programa é sumarizar e documentar o conjunto de ações relativas ao gerenciamento dos riscos ambientais inerentes as atividades da empresa, fornecendo parâmetros legais e técnicos considerando a proteção dos trabalhadores em relação ao meio ambiente laboral, aos recursos humanos e naturais empregados. Visa “estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho. Garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para seus colaboradores, fornecendo parâmetros legais e técnicos considerando a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores através da avaliação de riscos ocupacionais e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, observando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Promover a melhoria permanente dos ambientes de trabalho, visando criar condições favoráveis ao desempenho das atividades profissionais, pavimentando o caminho para atingir a excelência em qualidade e produtividade. Difundir a mentalidade prevencionista entre todos os níveis hierárquicos da FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON, gerando o comprometimento das pessoas envolvidas, com a aplicação, manutenção e melhoria das medidas de controle dos agentes ambientais.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Este programa foi solicitado pela empresa Nova Renascer LTDA, situada a Rua Major Gabriel, 1974 – CEP. 69.020-405 - Praça 14 de janeiro – Manaus-Am. Sua abrangência se estende aos riscos ocupacionais identificados nos ambientes laborais da empresa Fundação Centro de Controle de Oncologia, situada na Av. Francisco Orellana, 215 – Dom Pedro I, CEP. 69040-010 – Manaus/AM.

Conforme estabelecido pela NR-1 da Portaria 6.735 de 10.03.2020 do Ministério do Trabalho e Emprego, consideram-se riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes e os aspectos ergonômicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, possuem a capacidade de causar danos à saúde do trabalhador.

3. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

3.1 Todos os servidos da Fundação Cecon.

4. DESCRIÇÃO DA ROTINA E PROCEDIMENTO

CONSTITUIÇÃO DO SESMT

Feito de acordo com a quantidade de servidores, e grau de risco, concluiu-se que, a FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON, tem a obrigatoriedade de constituir o SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho). O SESMT da FCECON é constituído dos seguintes profissionais:

- 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho;
- 1 Médico do Trabalho;
- 1 Enfermeira do Trabalho;
- 1 Psicóloga;
- 4 Técnicos de Segurança do Trabalho.

RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR

O empregador é o responsável por estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PGR, como atividade permanente da empresa e informar aos trabalhadores sobre os riscos ambientais e meios disponíveis de proteção.

• É de responsabilidade da Nova Renascer LTDA, elaborar, implementar e manter atualizado os procedimentos de resposta aos cenários de emergência, levando em consideração os riscos ocupacionais identificados no ambiente de trabalho e as características das atividades desenvolvidas.

Os procedimentos devem conter:

1. Os meios e recursos necessários para a prestação de primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono;

2. Quando aplicável, as medidas a serem aplicadas em acidentes de grandes proporções.

RESPONSABILIDADES DO DIREÇÃO DA FCECON

1. Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PGR como atividade permanente;

2. Desenvolvimento do PGR;

3. Garantir a elaboração e efetiva implementação do PGR, bem como zelar pela sua eficiência;

4. Custear, sem ônus para os funcionários, todos os procedimentos relacionados no programa – PGR;

RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES

• Dos Servidores:

1. Colaborar e participar na implementação e execução do PGR;

2. Seguir as normas de Segurança e Saúde no Trabalho, bem como as determinações sobre prevenção de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;

3. Usar nos casos indicados no PGR os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, que serão fornecidos gratuitamente pela Direção da FCECON;

4. Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PGR pelo SESMT-FCECON e CCIH;

5. Informar ao seu superior hierárquico direto, ocorrências que a seu julgamento possam implicar em riscos à sua saúde e/ou integridade física;

6. Colaborar com a Direção da FCECON na aplicação das demais Normas Regulamentadoras – NRs;

7. Submeter-se às regras de disciplina da FCECON.

Dos Prestadores de Servidores Terceirizados:

1. Implementar junto a seus funcionários os padrões definidos neste programa e em outras medidas solicitadas pela Direção da FCECON;

2. Considerando-se a responsabilidade da empresa frente aos funcionários por ela contratadas, estas devem apresentar cópias dos seus respectivos PGRS, PCMSO e outros possíveis documentos solicitados;

3. Submeter-se às regras de disciplina da FCECON;

4. Estabelecer as diretrizes de segurança e saúde ocupacional da empresa para projetos e obras visando atender aos requisitos legais, manter a integridade física das pessoas e especialmente padronizar as ações durante todos os projetos e obras.

Do Serviços Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho –SESMT:

1. Proceder ao reconhecimento dos riscos, análise qualitativa dos agentes agressivos, definições dos níveis de exposição aceitáveis, preparação de ações mitigadoras;

2. Estabelecer, implementar, operacionalizar e assegurar o cumprimento e monitoramento permanente do PGR;

3. Seguir o cronograma de implantação e execução do PGR;

4. Reportar à Assessoria de Planejamento da FCECON todas as não-conformidades do presente programa;

5. Estabelecer prioridades de ações a serem desenvolvidas em cada área em função dos riscos presentes;

6. Manter cópias atualizadas do programa para vistoria dos órgãos fiscalizadores;

7. Desenvolver e executar os programas de treinamento dos trabalhadores, competente à área de segurança do trabalho;

8. Divulgar o programa na empresa.

CONSTITUIÇÃO DA CIPA

Em razão do vínculo precário e da diferença de regime jurídico, ficam excetuados do processo eleitoral, não podendo votar ou ser votado, os servidores comissionados, temporários, em regime de Direito Administrativo, terceirizados, prestadores de serviço, inativos, disposicionados pela FCECON para outro órgão/entidades, estagiários ou de licença com afastamento superior a 60 (sessenta) dias. Totalizando ao todo 788 colaboradores. Porém para o Universo de Votante serão considerados 482 eleitores de acordo com o Registro da Comissão Eleitoral estão em condições de voto, atendendo assim o Quadro I da Norma Regulamentadora Nº05 com o quantitativo de:18 (dezoito) membros, para compor a CIPA da FCECON, dividindo-se, entre 9 (nove) membros eleitos entre o quadro de servidores efetivos da FCECON, dentre 5 (cinco) efetivos e 04 (quatro) suplentes e 09(nove) membros indicados por quem detenha poderes de representar administrativamente a FCECON/AM, sendo 05 (cinco) efetivos e 04 (quatro) suplentes.

ABRANGÊNCIAS

Este programa foi solicitado pela empresa Nova Renascer LTDA, situada a Rua Major Gabriel, 1974 – CEP. 69.020-405 - Praça 14 de janeiro – Manaus-Am. Sua abrangência se estende aos riscos ocupacionais identificados nos ambientes laborais da empresa Fundação Centro de Controle de Oncologia, situada na Av. Francisco Orellana, 215 – Dom Pedro I, CEP. 69040-010 – Manaus/AM.

Conforme estabelecido pela NR-1 da Portaria 6.735 de 10.03.2020 do Ministério do Trabalho e Emprego, consideram-se riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes e os aspectos ergonômicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, possuem a capacidade de causar danos à saúde do trabalhador.

METODOLOGIA

A estrutura mínima do PGR é composta pelo Inventário de Riscos e o Plano de Ação. Estes dois documentos precisam constar por obrigatoriedade. Primeiramente é elaborado o inventário, através da análise de riscos. Após inventário emite-se o Plano de Ação.

Para o Inventário de Riscos do PGR, é necessário:

a) Identificar os perigos;

b) Avaliar e classificar os riscos;

c) Monitorar os riscos;

d) Apontar os resultados;

O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) Inventário de riscos;

b) Plano de ação.

A finalidade do inventário é compor o PGR, para que possa ser feito então o plano de ação. O PGR deve estar sempre atualizado, pois o inventário de riscos é sempre avaliado e reavaliado diversas vezes para que se controle os riscos. Critério de análise do risco e tomada de decisão.

Risco segundo a norma NBR ISO 31000:2009, é um desvio positivo ou negativo do esperado, atuante sobre os aspectos financeiros, de segurança, ambientais ou dos processos de uma organização. Sendo caracterizado pela probabilidade de ocorrência de eventos potenciais e suas consequências.

Para avaliação dos Riscos Potenciais, relacionados à estimativa de gravidade, probabilidade, estimativa do nível do risco e interpretação dos resultados, segue os seguintes paramentos:

Tabela 1- Estimativa de Probabilidade:

1 - Raro: no máximo uma vez ao ano - Raro

2 - Improvável: no máximo uma vez no semestre – Pouco Provável

3 - Possível: no mínimo um evento no mês - Possível

4 - Provável: no mínimo um evento na semana - Provável

5 - Quase certo: no mínimo um evento por dia - Muito Provável e Não Informado

Tabela 2 - Estimativa da Severidade:

1 - Insignificante: no máximo desconfortável

2 - Menor: lesões leves, necessitando no máximo de primeiro socorro. Queixas de dores e doenças que podem estar relacionado ao trabalho

4 - Moderada: lesões que requer ajuda médica sem afastamento do trabalho. Doença ocupacional com afastamento por tempo determinado, sem sequelas

8 - Maior: lesões graves que requer ajuda médica com perda de tempo no trabalho. Doença ocupacional que resulte em sequelas

16 - Catastrófica: lesão incapacitantes permanente ou fatalidade doença ocupacionais que resulte em aposentadoria por invalidez

Tabela 3 - Estimativa do nível de risco:

NÍVEL DE RISCO: NR = P x C

		SEVERIDADE				
		Insignificante	Menor	Moderada	Maior	Catastrófica
		1	2	4	8	16
PROBABILIDADE	Raro	1	1	2	4	8	16
	Improvável	2	2	4	8	16	32
	Possível	3	3	6	12	24	48

Provável	4	4	8	16	32	64
Quase Certo	5	5	10	20	40	80

Nível do Risco	Zonas de Decisão	Tratamento
NR > 4	Tolerável	Manter controles existentes
4 < NR >8	Significativo	Avaliar Necessidade de novos controles
8 < NR > 16	Sério	Implementar novos controles
NR < 16	Intolerável	Paralisar a atividade

Tabela 4 – Classificação do grau de risco:

Para efeito deste trabalho, adotamos as seguintes definições para os graus de riscos, que podem ser classificados em cinco níveis conforme a sua categoria:

Grau de Risco	Categoria	Significado
0	Insignificante	Fatores do ambiente ou elementos materiais que não constituem nenhum incômodo e nem risco para a saúde ou integridade física
1	Baixo	Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um incômodo sem ser uma fonte de risco para a saúde ou integridade física
2	Moderado	Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um incômodo podendo ser de baixo risco para a saúde ou integridade física
3	Alto ou Sério	Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um risco para a saúde e integridade física do trabalhador, cujos valores ou importâncias estão notavelmente próximos dos limites regulamentares.
4	Muito Alto ou Crítico	Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um risco para a saúde e integridade física do trabalhador, com uma probabilidade de acidente ou doença, elevada.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS:

Níveis de Pressão Sonora (Ruído):

O mapeamento inicial de ruído será executado através de equipamento de Medição da pressão sonora através de Decibelimetria, onde serão verificados os pontos que existem incidências de ruído superiores aos limites estabelecidas na NR-15, NHO 01 (FUNDACENTRO), conforme determina a Instrução Normativa INSS/DC99DOU de dezembro de 2003.

Os níveis de ruído CONTÍNUO ou INTERMITENTE são medidos em decibéis - dB, com o instrumento de medição devidamente calibrado, operando no circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras foram efetuadas próximas ao ouvido do trabalhador.

Usando como critério de interpretação, a comparação dos níveis de pressão sonora obtida nos locais de trabalho, com os níveis máximos estabelecidos pela legislação brasileira (anexo nº 1 da NR-15 da Portaria 3214/78 do MTB.), em função do tempo de exposição. A Legislação Brasileira considera como prejudiciais à saúde as atividades que implicam em exposições a níveis de ruído acima dos Limites de Tolerância fixados nos anexos nº 1 e nº 2 da NR-15 da Portaria 3214/78 do MTB de 08.06.1978.

Níveis de Temperatura (Calor):

Portaria Nº 1.239 de 19 de dezembro de 2019 que aprova o anexo 3 da NR-15. As medições foram realizadas com o uso de Termômetro de Globo atendendo às especificações estabelecidas nas normas técnicas no Anexo 3, Portaria 1.359 de 9.12.2019.

Níveis de Iluminação (luz):

NHO nº 11

As medições dos níveis de iluminamento são executadas no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual. Quando não puder ser definido o campo de trabalho, este será um plano horizontal a 0,75 m do piso, em pontos considerados representativos das condições de iluminamento do ambiente. Os níveis de iluminamento foram avaliados nos locais de trabalho durante suas atividades normais e habituais. Usando como critério de interpretação a comparação dos valores obtidos nos locais de trabalho, com os níveis mínimos exigidos de iluminamento em lux, recomendados por tipo de atividade realizada, de acordo com o

item 17.5.3.3 da NR-17 – “ERGONOMIA”, da Portaria 3214 de junho de 1978, Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e a NHO nº 11 – Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos.

Agentes Químicos:

É todo o agente que contém uma atividade potencial intrínseco, capaz de interferir em um sistema biológico levando a um dano, lesão ou injúria, quando absorvido pelas diversas vias de penetração.

Segundo a National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH-EUA), entende-se também por substância química aquela que apresenta potencial tóxico para:

• Provocar irritação ou hipersensibilidade da pele, das membranas mucosas, dos olhos e das vias respiratórias.

• Provocar câncer.

• Provocar mutações genéticas.

• Diminuir o estado de alerta ou alterar o comportamento humano.

• Provocar danos à saúde do homem, levando à lesão reversível ou irreversível, em qualquer concentração ou quantidade e em qualquer tempo de exposição.

Agentes Biológicos:

Nos ambientes de trabalho, poderá ser identificada a exposição a Agentes Biológicos constantes no Anexo14, da NR-15 da Portaria 3214/78, do MTE.

Fatores Psicossociais:

Os Fatores Psicossociais são fatores que podem interferir na saúde mental e física dos trabalhadores no ambiente de trabalho hospitalar, onde incluem a carga de trabalho excessiva, falta de suporte emocional, políticas institucionais inadequadas e ausência de programas de treinamento para lidar com o estresse e as demandas emocionais do trabalho. Esses colaboradores estão em contato com a dor e sofrimento; pressão de tempo e responsabilidades; assédio e/ou violência; relacionamentos conflituosos entre colegas e lideranças, gestão e justiça organizacional insatisfatórias, conflito de papéis, características das jornadas e turnos de trabalho, demandas elevadas e limitação de autonomia, esses fatores podem resultar em estresse

crônico, ansiedade, esgotamento e até doenças cardíacas. É essencial promover ambientes de trabalho saudáveis e bem-estar, envolvendo o suporte emocional e o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

MEDIDAS DOS CONTROLES EXISTENTES

Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, minimização ou o controle dos riscos ambientais, sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

a) Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;

b) Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;

c) Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e da situação de trabalho a que eles ficam expostos;

d) Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotado pela ACGIH, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;

e) Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e da situação de trabalho a que eles ficam expostos.

São medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, de modo a eliminar ou reduzir a exposição aos riscos ambientais.

Sempre que forem identificados agentes que, de alguma forma, possam prejudicar a saúde ou o bem-estar do trabalhador serão tomadas as medidas necessárias para o seu controle, através de programas específicos. Quando não for possível sua eliminação ou neutralização serão utilizados Equipamento de Proteção Individual – EPI para minimizar a ação desses agentes, levando-os à condição salubre. As eficácias dessas medidas serão avaliadas tecnicamente com a utilização de equipamentos específicos e acompanhada pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.

Medidas de Controle de Administrativas:

- Integração;
- Treinamentos de segurança, palestras, DDS;
- Procedimentos de trabalho e segurança;
- Exames ocupacionais.

Medidas de Controle Coletivas:

Equipamento de proteção coletiva (EPC), é todo dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores usuários e terceiros. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores, quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereçam.

Medidas de controle e proteção Individual:

É todo Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. A implantação de medidas de caráter individual deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores, quanto aos procedimentos de uso correto, informação sobre as limitações e fatores de proteção.

DOCUMENTOS DE REVISÃO DO PGR

Em relação aos documentos integrantes do PGR, especificamente, o inventário de riscos, o subitem 1.5.4.4.6 da NR 01 dispõe que:

Período de revisão do PGR.

Conforme subitem 1.5.4.4.6 da NR 01: “A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.”

O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.

DIVULGAÇAO DOS DADOS

Todos os registros de dados deste programa, assim como esse documento e anexos ficarão à disposição dos trabalhadores ou seus representantes, e às autoridades competentes. Os trabalhadores serão informados através de:

- Ordens de Serviços;
- Treinamento de Integração;
- CIPA (se houver);
- Treinamentos e conscientização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Gerenciamento de Risco - PGR deve ser analisado criticamente e avaliação dos riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

COMPROMISSO

A alta de direção assume o compromisso em realizar análise crítica de todos os itens existentes no programa, bem como, garantir a execução dos itens descritos no plano de ação, assim como implantar e implementar ações necessárias para melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

ENCERRAMENTO

Este documento tem validade enquanto forem mantidas as condições avaliadas, e as descrições de funções especificadas sem que haja alterações no ambiente e nas respectivas atividades, e caso ocorra qualquer alteração, mesmo mínima que seja, será necessário à determinação de uma nova avaliação, com a finalidade de verificar as novas características impostas ao processo.

MEDIDAS IMPLANTADAS PELA FCECON

1. Todos os novos ingressos na FCECON recebem o treinamento em Biossegurança e Comportamento em Ambiente Hospitalar, com carga horária de 3hs;

2. O treinamento é feito por uma equipe multidisciplinar da FCECON;

3. Na orientação sobre Biossegurança durante a Integração, é apresentado pelo SESMT-FCECON o tema: Norma regulamentadora - NR 32 (segurança e saúde no trabalho e em serviços de

saúde). O SESMT faz a apresentação dos principais pontos da norma, afim de orientar os ingressos quanto à segurança que precisam tomar para evitar acidentes de trabalho. Juntamente é apresentado o Fluxo dos Acidentes de Trabalho, tanto de acidentes típicos: queda, baques, torções; bem como os de acidente de trabalho com exposição a material biológico;

4. A FCECON tem a estrutura adequada nas salas onde são instalados os coletores para o descarte das agulhas e outros materiais perfurocortantes, disponibilizando documento (procedimento em caso de acidente com perfurocortantes) de forma acessível a todos os colaboradores da área;

5. Foram estruturadas cabines de paramentação com acesso restrito aos quartos de isolamento. Nestas são disponibilizados os EPIs adequados e em quantidade suficiente para a realização dos serviços de limpeza, assim como os procedimentos de segurança do processo;

6. Capacitação continuada dos trabalhadores dos serviços de saúde conforme NR-32 pelo SESMT-FCECON através de Treinamentos e Diálogo Diário de Segurança nos setores;

7. Lavatórios instalados adequadamente, exclusivos para higiene das mãos, providos de água corrente, sabonete líquido, toalha em papel descartável e lixeiras providas de sistema de abertura sem contato manual;

8. 8. Vestiários separados por sexo, com armários para troca das vestimentas e guarda dos equipamentos de proteção individual, e locais para a higienização pessoal dos trabalhadores;

9. É feito a entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros que não sejam EPI, mas tem a função precípuo de proteger dos riscos existentes; quais sejam: Máscara PFF2 (N95), Óculos de Segurança, Gorro, Avental, Luva de Procedimento; Protetor Facial;

10. O refeitório é estruturado para atender o quantitativo de trabalhadores em suas refeições diárias e copas adequadas para seu devido fim.

MEDIDAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA

a. Só fornecer aos servidores os Equipamentos Individuais (EPI) que forem adequados aos riscos; 2

b. Providenciar local adequado para guarda dos EPIs;

c. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual;

d. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas;

e. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho;

f. A empresa deve vedar: a utilização de pias de trabalho para fins diversos, o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim sejam eles geladeiras em conjunto com medicamentos, mesas de posto de enfermagem, salas de prescrição ou de repouso de profissionais, dentre outros que possam oferecer riscos de contaminações, o uso de calçados abertos nos postos de Trabalho;

g. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais;

h. Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição;

i. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho.

QUANTO AOS PRODUTOS QUÍMICOS

A FCECON possui o Inventário de todos os Produtos Químicos utilizados nos setores, bem como as Fichas Técnicas de cada produto, cumprindo os itens 32.3.4.1 e 32.3.4.1.1 da NR-32. As inspeções nos produtos químicos segue as seguintes diretrizes:

a. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento;

b. No PGR dos serviços de saúde deve constar inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com indicação daqueles que impliquem em riscos à segurança e saúde do trabalhador;

c. Os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações:

i. as características e as formas de utilização do produto;

ii. os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização; as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores;

iii. condições e local de estocagem;

iv. procedimentos em situações de emergência.

v. Uma cópia desta ficha deve ser mantida no local de manipulação do produto.

INVENTÁRIO DOS PRODUTOS QUÍMICOS

• Produto: Álcool 96%, Álcool Etílico Absoluto 99,5%, Álcool etílico antisséptico a 70%, Detergente Enzimático, Detergente Enzimático, Dicromato de potássio, Formol 37%, Giemsa Corante 1000ml, Hipoclorito de sódio 10%, Integrador Químico interno (classe 5), Parafina Histológica, Vaselina líquida.

Setor: Almoxarifado.

• Produtos: Álcool 96%, Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Ambulatório de Malária.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%, Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: Análises Clínicas.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%. Setor: Assistência Farmacêutica/Farmácia. 5. Produtos: Reagente Soro Anti-A, Reagente Soro Anti-B, Reagente Soro Anti-AB, Reagente Soro Anti-D, Reagente Controle Rh, Reagente Soro Anti-Humano, Reagente de Hemácias A1, Reagente de Hemácias B, Reagente de Hemácias Scan I, Reagente de Hemácias Scan II, Reagente de Hemácias Coombs Control, Reagente Anti-IgG, Reagente Imunoscan PEG, Álcool 70% Liquido, Zymeted Gold 5 enzimas Detergente Enzimático, Álcool etílico antisséptico a 70%, Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: Banco de Sangue (Agência Transfusional).

• Produtos: Álcool 70% Gel.

Setor: Carga viral de hepatite e carga viral HIV.

• Produtos: Poderoso 25 CE Detergente Enzimático, Anioxyde 1000 Desinfetante de Alto Nível, Álcool 70% Liquido, Riahex 2% Solução com Tensoativos, Riahex 0,5% Solução Alcoólica, Formol Diluído (Formol Tamponado à 10%).

Setor: Centro Cirúrgico (CME).

• Produtos: Poderoso 25 CE Detergente Enzimático, Anioxyde 1000 Desinfetante de Alto Nível, Formol Tamponado à 10%, Álcool 70% Liquido.

Setor: Centro Cirúrgico (Endoscopia).

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Detergente Líquido Neutro.

Setor: Centro de Entomologia – Entomologia.

• Produtos: Formol 37%, Enruse ACS, ISSO, Reag. Ph Eur, Fosfato de Sódio Bibásico Anidro PA, Carbonato de Sódio Anidro PA, Ácido Clorídrico PA, Álcool Metílico PA , Fosfato de Sódio Bibásico Anidro PA, Sodium Chloride, Fosfato de Potássio Monobásico Anidrido PA, Cellullose, Álcool Etílico Absoluto PA, Trizma Base, Álccol Isopropílico PA, Álccol Etílico 99,5% PA, Álccol Etílico 95% PA, Fosfato de Sódio Monobásico Monohidratado, Ácido Cítrico Anidro PA, Azul de Bromofenol, Cloreto de

Cálcio PA, Hidróxido de Sódio PA, Hidróxido de Sódio PA, Acetato de Sódio Cristal , Glycerol , Ácido Fosfórico 85,0%, Sodium Bicarbonate, Acetona PA.

Setor: Centro de Entomologia – Leishmaniose.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Riahex 2% Solução com Tensoativos, Detergente Líquido Neutro.

Setor: Clínica Dermatológica.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Detergente Líquido Neutro.

Setor: Clínica Feminina.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Riahex 2% Solução com Tensoativos, Detergente Líquido Neutro.

Setor: Clínica Médica (PA Apoio).

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Lab Septic Desinfectante Hospitalar, Riahex 2% Solução com Tensoativos, Detergente Líquido Neutro.

Setor: Clínica Pediátrica.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Riahex 2% Solução com Tensoativos, Lab Septic Desinfetante Hospitalar, Detergente Líquido Neutro.

Setor: Clínica PESCLIN (Isolamento).

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Coordenação Estadual de DST e Aids.

• Produtos: Álcool 96%, Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: CRIE.

• Produtos: Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: DAM Diretoria de Assistência Médica.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Dermatologia

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: DESP Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: DIP / Clínica.

• Produtos: Desinfetante Hospitalar (Quaternário de Amônio), Sabonete Líquido, Multi Inseticida, Saponáceo Cremoso, Odorizador de Ambiente, Álcool 70% Liquido, Lustra Móveis, Limpa Vidros, Lava Roupas, Gel Higienizador de Mãos, Revest UHS 200, Peroxy 3000 (Limpador de uso geral), D7 FIX (Desinfetante concentrado), Sabonete Líquido Antisséptico.

Setor: Empresa Terceira de Limpeza e Conservação.

• Produtos: Gás R22 e 410A, Micro-óleo Anticorrosivo, Gás Oxigênio, Gás Acetileno, Detergente Líquido Neutro Multiuso, Detergente Neutro Superconcentrado, Removedor para acabamento acrílico, Hipoclorito de Sódio (Cloro Ativo), Cloro 1%.

Setor: Empresa Terceira de Refrigeração.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Enfermaria de Dermatologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Enfermaria Feminina.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Enfermarias.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Farmácia Ambulatorial.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%, Vaselina líquida.

Setor: Farmácia Hospitalar.

• Produtos: Álcool absoluto 99,3, Álcool etílico antisséptico a 70%, Hipoclorito de sódio 10%, Xileno (xilol), Formol 37%, Hipoclorito de sódio 10%, Ácido fosfototonistico pa, Ácido cítrico, Ácido oxaláxico, Ácido fosfomlibdico, Ácido acético pa, Ácido cloridríco pa, Ácido nítrico pa, Ácido pícrico, Ácido sulfúrico pa, Acetona, Alcian blue, Azul de metileno, Acetato de sódio, Azul de evans, Anilia, Alúmen de potássio ou sulfato de alumínio e potássio, Bissulfito de sódio, Bálsamo do Canadá, Bulliant green (verde brilhante) , Cromotrope 2R, Cloretod e mercúrio II (ico)pa, Cloreto férrico (cloreto de ferro III)pa, Gosina Amarelada, Dicromato de potássio, Fast green, Fucsina básica, Fucsina ácida, Fosfato de sódio monobásico, Fosfato de sódio bibásico, Fenol ácido carbolico cristalizado (ácido fenico), Ferrocianeto de potássio, Gelatina, Glucosi anidro, Hematoxilina (acertificadda) pa, Hidróxido de potássio (lentilhas, hidróxido de amônio , hidróxido de amônio , Iodeto de potássio, Iodo, Lítio carbonato (carnobato de lítio), Nitrato de prata, Oxalato de amônia, Óleo de cedro, Óxido de mercúrio amarelo, Permaganato de potássio, Resorcinolrecristalizado, Sulfato de sódio anidro, Sulfato ferroso, Tiosulfato de sódio ou hipossulfito de sódio, Tetraborato de sódio (borax), Violeta genciana (violeta cristal), Ácido fómico pa, Cloreto de sódio, Safranine "o", Toluidina, Tyrosin, Auramina "o", glicerina pa , hexametilenotetramina (metanamina), Giemsa, Ácido periódico, Metabissufito de sódio, Vaselina liquida, Timol cristal, Ácido crômico (anidrico crôimico), Entellan, Vermelho congo, Verde luz, Óxido de mercúrio vermelho, Sulfito de sódio, Parafolmoldeído, Cocadilato de sódio, Sacarose, Tartarato de sódio, Borax (borato de sódio), Hidroquinona, Fucsina diamante, Diaminobenzidina tetra hidroclorado (dab), Cloreto de cálcio, Sulfato de amônio, Citrato de sódio, Glicina, Ácido benzoico, Sulfato de cobre, Ácido pyrogallol, Proteinato de prata, Tampão tris para dab, Azida sódica, L-lysine (diamanohexanoic ácido, Periodato de sódio , Carvão vegetal, Ácido bórico, Trizma base, Alcool metilico pa, Eter sulfúrico, Fosfato de potássio monobásico pa, Sulfato férrico amoniacal, Metabisulfito de potássio, Bicarbonáto de sódio, Sulfato de zinco, Orange "g", Azul de anilina, Verde de metílico, Cloreto de potássio, Clorofórmio pa, Verde claro amarelada, Sulfato de magnésio, Creosoto de faia, Cloreto de ouro, Benzidina pa (c11/h1/n2), Sufranina "t", Rodamina "b", Hidroxido de alumínio, Pardo bismark (bismark brown), Terebintina, Corante de giemsa, Glutamato de sódio pa, Bissulfato de sódio pa, Álcool absoluto pa - 99,5%, Álcool a - 70%, Álcool a - 92,8 %, Xilol pa, Parafina histologica 56 a 58 %, Formol 40 %, Lugol.

Setor: Gerência de Anatomia Patológica.

• Produtos: Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: Gerência de Animais Peçonhentos.

• Produtos: Álcool 96%, Álcool absoluto 99,3, Álcool etílico antiseptico a 70%, Hipoclorito de sódio 10%, Ácido Acético Glacial 100%, Ácido Clorídrico 37% PA, Ácido Fosfórico 85% PA, Ácido Nítrico PA, Ácido Sulfúrico, Álcool Etílico 95% PA, Álcool Isopropílico PA, Álcool Metílico PA, Azul de Bromotimol, Citrato de Sódio Tribásico, Fenol PA, Fucsina Básica, Glicerina PA, Iodeto de Potássio, Iodopolividona, Silicagel Azul 1-4mm, Vermelho de Fenol PA, Solução Pandy, Líquido de Turck, Álcool Líquido 70%, Fucsina Fenicada, Álcool Ácido Clorídrico à 3%, Azul de Metileno , Violeta Genciana Gram, Lugol Fraco Gram , Solução Descorante (Álcool Acetona à 30%), Instant Prov I/II/III, Hipoclorito à 4%, Detergente Líquido Neutro, Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: Gerência de Bacteriologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%

Setor: Gerência de Compras.

• Produtos: Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: Gerência de Diagnóstico.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Gerência de DST/Aids.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%

Setor: Gerência de Entomologia.

• Produtos: Álcool 96%, Álcool etílico antisséptico a 70%, Formol 37% Hipoclorito de sódio 10%. Setor: Gerência de Parasitologia. 37. Produtos: Resina Acrílica, Tinta, Massa Corrida, Esmalte Sintético, Manta Liquida Base Asfáltica, Tiner.

Setor: Gerência de serviços gerais.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Detergente Líquido Neutro, Lab Septic Desinfectante Hospitalar.

Setor: Hospital Dia.

• Produtos: 2-mercaptoetanol, Acetato de Sódio Anidro, Azul de metileno, Azul de Tripan, Celulose, Cloreto de amônia, Cloreto de cobre, Cloreto de Potássio, Dicloridrato de N-(1-naftil)-etilenodiamina,

DIMETILSULFÓXIDO, Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético EDTA, Etanol absoluto PA, HCl concentrado, Hidrocortisona, Matriz ShandonCryo, Dodecil sulfato de sódio, Nitrato de sódio, Nitrato de potássio, N-LauroylSarcosina, Nitrogênio Gás.

Setor: IPCCB (Laboratório Multidisciplinar).

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Laboratório.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Hipoclorito Diluído, Reagente WBCLYSE, Reagente HGBLYSE, Diluiente Sheath, Reagente de Reticulósido, Reagente Enzymatic Cleaaner, Reagente de Reticulósido, Reagente Azul de Metileno, Reagente Nitrito de Sódio, Reagente Glicose G6 PD 5%, Metabissulfito de Sódio PA, Corante Azul de Cresil Brilhante, Corante Instant Prov III, Corante Prov II, Corante Prov I, Óleo de Imersão, Detergente Líquido Neutro.

Setor: Laboratório do Hospital.

• Produtos: Reagente Extração DNA Columnwash Solution (CWD), Reagente Extração DNA Binding Buffer (BBA), Reagente Extração DNA Proteinase K (PK) Solution, Reagente Extração DNA Cell Lysis Buffen (CLD), Reagente Extração DNA Nuclease Free Water, Reagente p/ Eletroforese Agarose, Reagente p/ Eletroforese Agarose, Reagente p/ Eletroforese Invitrogen Ultra Pure 10xTBE Buffen, Reagente p/ Eletroforese Invitrogen Ultra Pure 10xTBE Buffen, Reagente p/ Eletroforese Ethidium Bromide Solution, Reagente p/ Eletroforese DNA Ladder RTU 100bp, Álcool 70%, Reagente p/ PCR TAQ DNA Polimerase, Reagente p/ PCR, Clorete de Magnésio, Reagente p/ PCR, Tampão 10X,Reagente p/ PCR DNTP's, Reagente p/ PCR Primers.

Setor: Laboratório Molecular da Bacteriologia.

• Produtos: Reagente NALC, Reagente Mycropep, Reagente BBL.

Setor: Laboratório tuberculose.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Hipoclorito Diluído, Hipoclorito Puro, Ebrawash-ADV.

Setor: LAC – bioquímica.

• Produtos: Álcool 70% Gel, Hipoclorito Puro.

Setor: LAC - coleta de malária.

• Produtos: Álcool 70% gel.

Setor: LAC - gerência de diagnóstico.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Hipoclorito Diluído, Reagente WBCLYSE, Reagente HGBLYSE, Diluiente Sheath, Reagente de Reticulósido, Reagente Enzymatic Cleaaner, Reagente de Reticulósido, Reagente Azul de Metileno, Reagente Nitrito de Sódio, Reagente Glicose G6 PD 5%, Metabissulfito de Sódio PA, Corante Azul de Cresil Brilhante, Corante Instant Prov III, Corante Prov II, Corante Prov I, Óleo de Imersão.

Setor: LAC – hematologia.

• Produtos: Hipoclorito Puro 10%, Álcool 70% Liquido, Hipoclorito Diluído, Detergente Líquido Neutro.

Setor: LAC – imunologia.

• Produtos: Hipoclorito Puro 10%, Álcool 70% Liquido, Detergente Neutro, Sabão em Pó.

Setor: LAC - lavagem e esterilização.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Detergente Líquido Neutro, Hipoclorito Diluído, Corante Lugol Forte.

Setor: LAC – parasitologia.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Detergente Líquido Neutro, Kit Inumo-Rápido Sífilis, Kit Alene HCV, Kit Bioclin HBSAG, Kit Abon HIV 1/2/0 Tri-Line, Kit Bio-Manguinhos HIV2.

Setor: LAC - teste rápido.

• Produtos: Hipoclorito Diluído, Detergente Líquido Neutro, Álcool 70% Liquido.

Setor: LAC - uroanálise.

• Produtos: Alconox -Liquinox, Álcool 70% Gel, Álcool 70% Liquido, Dia Sorin Liaison HBeAg, Liaison Wash/System Líquid, Álcool 70% Liquido, Hipoclorito Puro.

Setor: LAC – virologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%, Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: Malária.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Espuma Expansiva, Adesivo Plástico, Thinner, Colatubo adesviso incolor, Solução Limpadora, Tinta acrílica, Massa Corrida, Primer para colagem.

Setor: Manutenção.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%, Hipoclorito de sódio 10%, EDTA (em tubo falcon), TRIS (em tubo falcon), Hidróxido de Sódio PA (em tubo falcon), Glicose (em tubo falcon), Galactose (em tubo falcon), Inositol (em tubo falcon), Maltose (em tubo falcon), Carbonato de Cálcio (em tubo falcon), Cloreto de Cálcio, Óleo de Imersão, Tinta Parker, Galactose, Acetona PA, Azul de Bromotimol, Ureia PA, Fosfato de Sódio Monobásico PA, Fosfato de Potássio Mono básico, Sulfato de Magnésio, Hidróxido de Potássio, Glicina, Fenol Cristal PA, Fenol, Maltose, Cloreto de 2,3,5 Trifeniltetrazólio (TTC), Água Oxigenada 10%, Inositol, Sulfato de Cério IV, EDTA, Galactose D (+), Citrato de Sódio Anidro, Dextrose Anidro, Vaselina Líquida PA, Ácido Fênico (Fenol PA), Sulfato de Amônio PA, Citrato de Sódio PA Tribasico, Lactose Anidra, Ácido Bórico, Corante Panótico nº2, Vermelho de Fenol, Anilina Azul, Corante Panótico nº3, SDS (em tubo falcon), Ureia (em tubo falcon), SDS (em tubo falcon), Cloreto de Sódio (em tubo falcon), Cloreto de Sódio PA , Carbonato de Cálcio PA, Álcool Etílico PA, Álcool Metílico, Ácido Lático, Ácido Cítrico, Álcool Metílico PA, Álcool Etílico 96 GL, Glicerina Bi-destilada, Querose, Dulcitol PA, Maltose PA, Sódio Cloreto PA, Hidróxido de Potássio PA, Limpador de uso geral, Desinfetante de uso geral, Limpador de uso geral cremoso, Ciclohexidine (em tubo falcon).

Setor: Micologia.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Formol à 37%.

Setor: Necrotério.

• Produtos: Álcool 70% Gel, Detergente Multienzima - Solução Antisséptica, Hipoclorito Diluído, Gluconato De Clorexidina 0,12%, Álcool 70% Liquido, Cloro Hipoclorito 1%, Detergente Líquido Neutro, Detergente Zymedet Gold.

Setor: Odontologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Oftalmologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%, Álcool Absoluto, Álcool 70%, Eter, Formol, Ácido Acético Glacial, Ácido Sulfúrico, Cloreto de Sódio, Rodamina B, Fenol , Fucsina Básica, Glicerina, Éter de Petróleo, Sulfato de Alumínio, Giemsa, Éter de Petróleo, Sulfato de Zinco, Álcool Etílico, Xilol, Formalina 10%, Potássio Iodado, Glycine, TAE Buffet 40x, Glicerol, Entellan Novo, Molecular Biology Grade Resin.

Setor: Parasitologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Proctologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%, Riahex 2% Solução com Tensoativos, Lab Septic Desinfectante Hospitalar, Álcool 70% Liquido.

Setor: Pronto Atendimento / Urgência.

• Produtos: Hipoclorito de sódio 10%.

Setor: Recepção Bacteriologia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Recepção do LAC.

• Produtos: Álcool 70% Liquido.

Setor: Sala de Coleta (PA).

• Produtos: Formol 10%, Ácido 5%, Iodo De Potássio 2%, Ácido Tricloroacético 80%, Clorexidina 2%, álcool 70% liquido.

Setor: Sala de minicirurgia.

• Produtos: Álcool 70% Liquido, Riohex 2%, Riozyme II e Neutro, Formol Tamponado 10%.

Setor: Sala de Pequena Cirurgia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%, Hipoclorito de sódio 10%, Amaciante Tijuca Bras, Sabão Neutro Industrial Bras, Hipoclorito de sódio 10%, Pasta Umectante Bras.

Setor: Serviço de Lavanderia.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Serviço Social.

• Produtos: Álcool 70%.

Setor: Subgerência de transporte.

• Produtos: Álcool etílico antisséptico a 70%.

Setor: Triagem Clínica/DIP.

• Produtos: Zymeted Gold 5 enzimas Detergente Enzimático, Anioxyde 1000 Desinfetante de Alto Nível, Álcool 70% Liquido, Lab Septic Desinfectante Hospitalar, Detergente Líquido Neutro.

Setor: UTI Adulto.

• Produtos: Detergente Multienzimático Poderoso, Riohex 2% Solução com Tensoativos, Álcool 70% Liquido, Detergente Líquido Neutro.

Setor: UTI Pediátrica.

• Produtos: Reagente 20-OH-VIT.D, Reagente FERRITINA, Reagente B-HCG, Reagente INSULINA, Reagente PSA, Reagente T3 Total, Reagente T3 Livre, Reagente T4 Total, Reagente T4 Livre, Reagente TSH, Reagente CLEAN KIT LIASON, Reagente Anti-HAV-IgM, Reagente Anti-HBc-IgM, Reagente Anti-HBcT, Reagente Anti-Hbe, Reagente Anti-HBs, Reagente Hbe Ag, Reagente Hbs Ag, Reagente HCV, Reagente HIV, Reagente HDV, Reagente CEANING KIT, Reagente SOL. WASH, Reagente STARTER KIT.

Setor: Virologia / NB3.

• Produtos: Ácido clorídrico, Ácido sulfúrico, Hidróxido de sódio, Fuxina formol, Álcool 70% gel.

Setor: Virologia NB3 - laboratório tuberculose.

MONITORAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

TERMÔMETRO DE GLOBO PG1

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO – TERMÔMETRO DE GLOBO PG2

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	24/12/2025	

Elaboração: DEBORAH EWELY BATISTA PINTO ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CREA AM 31610 Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente DEBORAH EWELY BATISTA PINTO Data: 24/12/2025 11:38:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Data: 24/12/2025
Aprovação: HILKA FLÁVIA BARRA DO ESPIRÍTO SANTO / DIRETORA TÉCNICA Assinatura: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253	Data: 24/12/2025

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20250569439

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico

DEBORAH EWELY BATISTA PINTO
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**
RNP: **0418986010**
Registro: **31610AM**

2. Dados do Contrato

Contratante: **NOVA RENASCER LTDA**
CPF/CNPJ: **26.804.280/0001-84**
RUA MAJOR GABRIEL
Nº: **1974**
Complemento:
Bairro: **PRAÇA 14 DE JANEIRO**
Cidade: **MANAUS**
UF: **AM**
CEP: **69020405**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 2.500,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA FRANCISCO ORELLANA
Nº: **215**
Complemento: **FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA**
Bairro: **DOM PEDRO**
Cidade: **MANAUS**
UF: **AM**
CEP: **69040010**
Data de Início: **12/12/2025**
Previsão de término: **31/12/2026**
Coordenadas Geográficas: **90, 180**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **NOVA RENASCER LTDA**
CPF/CNPJ: **26.804.280/0001-84**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
25 - Coordenação > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #TOS_42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	1,00	un
25 - Coordenação > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > ÁREAS CLASSIFICADAS E ZONAS DE RISCOS > #TOS_42.7.1 - DE ÁREAS DE RISCOS - SEGURANÇA DO TRABALHO	1,00	un
25 - Coordenação > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #TOS_45.3.1 - DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES	1,00	un
25 - Coordenação > GESTÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO > CONTROLE DE ACIDENTES > #TOS_45.3.2 - DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Programa de gerenciamento de riscos - PGR.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, a

Documento assinado digitalmente
gov.br
DEBORAH EWELY BATISTA PINTO
Data: 24/12/2025 11:40:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DEBORAH EWELY BATISTA PINTO - CPF: *.272.852-****

_____, _____ de _____ de _____
Local data

NOVA RENASCER LTDA - CNPJ: 26.804.280/0001-84

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-am.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z1BZZ
Impresso em: 12/12/2025 às 13:33:35 por: , ip: 201.44.138.226

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20250569439

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **12/12/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8306994066**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-am.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z1BZZ
Impresso em: 12/12/2025 às 13:33:35 por: , ip: 201.44.138.226

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br
Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122
CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas