
Obtenga todos los jugadores, luego escriba un programa que recorra cada jugador y muestre el nombre de su equipo, la mascota y el estadio.

¿Cuántas consultas hemos realizado? R: Una consulta



```
incleani selicit players.each so [player]

[incleani selicit player.equipo.nombre], miscoti eplayer.equipo.mascota), estadici eplayer.equipo.mascota)

[incleani selicit player.equipo.estadio)*

[incleani selicit player.equipo.estadio)*

[incleani selicit player.equipo.estadio)*

[incleani selicit player.equipo.estadio)*

[incleani selicit selicit selicit selicit selicit milipa arena

[incleani selicit s
```

Obtenga todos los jugadores y escriba un programa que recorra cada jugador y muestre el nombre de su equipo, la mascota y el estadio utilizando .includes. ¿Cuántas consultas hemos realizado?

```
in(easi):887:1* payersiathboin.ech do [Dayer]
in(easi):887:1* puts 'Equipo', ellipser.equipo.mombre), ascots: @[player.equipo.estadio' in(easi):887:1* puts 'Equipo', ellipser.equipo.mombre), ascots: @[player.equipo.estadio' in(easi):887:1* puts 'Equipo', ellipser.equipo.estadio' in(easi):887:1* puts 'Equipo', ellipser.equipo', ellipse
```

Obtenga todos los jugadores de 'Chicago Bulls' usando .includes.

```
irb(main):080:00 Jugador includes(:equipo).where("equipos.nombre = 'Chicago Bulls'").references(:equipo)
SQL (0.9ms) SELECT 'jugadors'.'id AS to_re, 'jugadors'.'nombre AS to_re, 'jugadors'.'cquipos'.'actaded_at' AS to_re, 'jugadors'.'cquipos'.'actaded_at' AS to_re, 'jugadors'.'cquipos'.'actaded_at' AS to_re, 'jugadors'.'cquipos'.'actaded_at' AS to_re, 'jugadors'.'cquipos'.'cquipos'.'actaded_at' AS to_re, 'jugadors'.'cquipos'.'actaded_at' AS to_re, 'jugadors'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cquipos'.'cq
```

Obtenga todos los jugadores junto con el nombre del equipo que juegan en el 'Staples Center'.

irb(main):074:0> players = Jugador.joins(:equipo).where("equipos.estadio = 'Staples Center'").references(:equipo)

```
irb(main):071:1* players.each do [player]
irb(main):072:1* puts "Jugador: #(player.nombre), Equipo: #(player.equipo.nombre)"
irb(main):072:1* puts "Jugador: Seria Bedsos, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Ricclas Batum, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Brandon Boston Jr., Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Paul George, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Serpe Ibaka, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Serpe Ibaka, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Keon Johnson, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Keon Johnson, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: George King, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: George King, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Terance Mann, Equipo: Los Angeles Clippers
Jugador: Jugador: Jose J
```

Obtenga todos los equipos que tengan jugadores con nombres que empiezan por la letra Z. Utilice .includes y .joins.

Includes:

Joins:

Equipos con Jugadores con nombre que comienzan con Z:

```
irb(main):127:1* players.each do |player|
irb(main):128:1* p player.equipo.nombre
irb(main):129:0> end
   Equipo Load (0.8ms)   SELECT `equipos`.* FROM `equipos` WHERE `equipos`.`id` = 5 LIMIT 1
"Chicago Bulls"
   Equipo Load (0.4ms)   SELECT `equipos`.* FROM `equipos` WHERE `equipos`.`id` = 8 LIMIT 1
"Denver Nuggets"
   Equipo Load (0.3ms)   SELECT `equipos`.* FROM `equipos` WHERE `equipos`.`id` = 15 LIMIT 1
"Memphis Grizzlies"
   Equipo Load (0.2ms)   SELECT `equipos`.* FROM `equipos` WHERE `equipos`.`id` = 19 LIMIT 1
"New Orleans Pelicans"
   Equipo Load (0.2ms)   SELECT `equipos`.* FROM `equipos` WHERE `equipos`.`id` = 27 LIMIT 1
"San Antonio Spurs"
```