
- 1. 소개
- 가. ModelAndView
- 컨트롤러 내에서 사용자 요청을 처리하는 메소드의 리턴 타입으로 사용
- 디자인 측면: 모델과 뷰가 밀접하게 커플 되어 있음
- · 단점: 모델 또는 데이터를 사용하지 않더라도 ModelAndView 오브젝트를 생성해야 함



### 나. ModelMap

- 새롭게 도입
- 뷰 이름(ViewName): 간단한 문자열로
- 모델 또는 데이터가 필요없을 때: ModelAndView 만들 필요없이 문자열로 뷰이름을 생성
- 모델 또는 데이터가 필요할 때: ModelMap 사용
- ModelMap: 키(문자열)와 값(오브젝트)으로 이루어진 맵(map)과 유사, addAttribute 메소드



```
package com.springmvc_uitoctrl.controller;
   3 import org.springframework.stereotype.Controller;
     @Controller
 12 public class UserController {
13
                                                                                         모델이나 데이터가 필요 없어
           @RequestMapping("registrationPage")
public ModelAndView showRegisterationPage()
 16
17
                                                                                         ModelAndView 객체 생성 없이 뷰 이름만
                ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
 18
19
                                                                                         지정해주면 됨.
                modelAndView.setViewName("userReg");
 20
21
22
23
24
                return modelAndView;
 25@
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
           @RequestMapping(value = "registerUser", method = RequestMethod. POST)
public ModelAndView registerUser(@ModelAttribute("user") User user)
                                                                                         모델이나 데이터가 필요해
                System. out.println(user);
               ModelAndMap으로 변경
ModelAndView modelAndView();
modelAndView setViewName("userReg");
modelAndView.setViewName("userReg");
modelAndView.setViewName("regResult");
                                                                                       ModelMap 객체 생성해 데이터 설정하고
      //
                                                                                         뷰 이름은 문자열로 지정.
                return modelAndView;
 36
37 }
```

- 2. 메이븐 프로젝트 만들기: 기존 springmvc\_uitoctrl 요소를 가져와 복사
- 가. 기본 프로젝트 생성


🛮 🚟 springmvc\_modelMap


⊳ 😝 src

Deployed Resources


▶ n Deployment Descriptor: Archetype

M pom.xml pom.xml 파일 수정





```
🖬 springmvc_modelMap/pom.xml 🔀
  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  300 Sproject xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http
xsi:schemalocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://mav
modelVersion>4.0.0
         <aroupId>com</aroupId>
         <artifactId>springmvc_modelMap</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
         <packaging>war</packaging>
12 <name>springmvc_modelMap Maven Webapp</name>
13 <url>http://www.example.com</url>
15⊝
16
17
                 <springframework.version>4.3.6.RELEASE</springframework.ver</pre>
           </properties>
18
19⊝
            <dependencies>
                 <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
 20⊝
22
23
24
25
26⊜
                      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
<version>${springframework.version}</version>
                 </dependency>
                 <dependency>
                      <groupId>jstl</groupId>
<artifactId>jstl</artifactId>
 27
28
29
30
31
32
33
                      <version>1.2</version>
                </dependency>
           </dependencies>
<build>
                 <pluginManagement>
                      <plugins>
 35⊜
36
37
38
                            <plugin>
                                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                                 <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
 39⊜
                                 40
                                 <target>11</target>
 41
                            </plugin>
 43
                      </plugins>
 45
                 </pluginManagement>
           </build>
47 </project>
```



# 나. 개발 및 리소스 폴더 추가


▶ ₺ Deployment Descriptor: Archetype Crea

■ springmvc\_modelMap

⊿ 😝 src 🛮 🗁 main

mx.moq M

Deployed Resources



### 다. 디스페쳐 서블릿 설정: web.xml

```
x web.xml 🖂
                                         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                       3⊖ <web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
                                             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
                                             xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
                                             https://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
                                      6
                                       8
                                              <display-name>Hello Spring MVC</display-name>
                                      10⊝
                                              <servlet>
                                                 <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
                                      11
                                      12⊝
                                                 <servlet-class>
                                                     org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
                                      13
                                      14
                                                 </servlet-class>
                                      15
                                                                              디스패쳐 서블릿 설정
                                      16
                                      17⊝
                                              <servlet-mapping>

■ Springmvc_modelMap

                                                  <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
                                      18
  Spring Elements
                                      19
                                                 <url-pattern>/</url-pattern>
  Deployment Descriptor
                                      20
                                              </servlet-mapping>
                                      21
  <filter>
                                      22⊝
    b # src/main/java
                                                 <filter-name>encodingFilter</filter-name>
                                      23

    b 
    æ src/main/resources

                                                 <filter-class>
                                      24⊝
                                      25
                                                     org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter
    26
                                                 </filter-class
  27⊝
                                                 <init-param>
  <param-name>encoding</param-name>
<param-value>UTF-8</param-value>
                                      28
    🛮 🗁 main
                                    29
                                                 </init-param>
                                      30
      </filter>
                                                               POST 요청 폼 한글 깨짐 방지 필더 설정
                                      31
        resources
                                      32
       <filter-mapping>
         34
                                                 <filter-name>encodingFilter</filter-name>
                                      35
                                                 <url-pattern>/*</url-pattern>
           36
                                               filter-mapping>
             x dispatcher-
                                      37
             x web.xml
                                     38 </web-app>
```

## 라. 스프링 설정: dispatcher-servlet.xml


```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                           2⊖ <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
                                                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
                                                  xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
                                                  xmlns:c="http://www.springframework.org/schema/c"
                                                  xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
                                                  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                                           9
                                                  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd

■ Springmvc_modelMap


                                                  http://www.springframework.org/schema/context
                                          10
  Spring Elements
                                                  http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                                                  http://www.springframework.org/schema/tx
  Deployment Descriptor: Archetype
                                                  http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">
  14
                                                  @Controller 애노테이션 빈 검색 시작 위치
     b # src/main/java
                                          15
     b # src/main/resources
                                          16
     Libraries
                                          17⊝
                                                      class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver
                                          18
  Deployed Resources
                                          19
                                                      name="viewResolver"
  cproperty name="prefix">
                                          20⊝
     🛮 🗁 main
                                          21
                                                          <value>/WEB-INF/views/</value>
       þ 🗁 java
                                          22
                                                       </property>
                                                                                             뷰 리졸버 빈 지정 및 설정
         resources
                                          23
                                                      cproperty name="suffix">
                                          240
        25
                                                          <value>.jsp</value>
          26

<
             views
                                          27
                                                   (/bean>
               x dispatcher-servlet.xml
                                          28
              x web.xml
                                          29 </beans>
```


### 마. 샘플 컨트롤러, DTO, 뷰 페이지 생성



### 3. 어플리케이션 마이그레이션



## 4. 스프링 요약



5.