TDD con Anaconda y Travis CI

Diego Flores Pérez

Anaconda



ANACONDA®

Pytest

```
$ pytest
======= test session starts ========
platform linux -- Python 3.5.2, pytest-3.0.7, py-1.4.32, pluggy-0.4.0
rootdir: $REGENDOC_TMPDIR, inifile:
collected 1 items

test_sample.py F

======= FAILURES ========
_______ test_answer ________

    def test_answer():
>       assert inc(3) == 5
E       assert 4 == 5
E        +  where 4 = inc(3)

test_sample.py:5: AssertionError
======= 1 failed in 0.12 seconds ========
```

Github



https://github.com/Funo/hmis-presentacion

Travis CI



ualhmis / junitComplejo build passing

Current Branches Build History Pull Requests

✓ master arreglado

#8 passed

Commit 627bb9b

Compare 79d3eda..627bb9b

Branch master

Ran for 1 min 1 sec

19 days ago

 José Joaquín Cañadas Martínez authored and committed

Job log View config

```
▶   1 Worker information
▶   6 Build system information
   73
▶  74 $ export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
  110 $ jdk_switcher use oraclejdk8
  111 Switching to Oracle JDK8 (java-8-oracle), JAVA_HOME will be set to /usr/lib/jvm/java-8-oracle
▶ 112 $ git clone --depth=50 --branch=master https://github.com/ualhmis/junitComplejo.git ualhmis/junitComplejo
  123 $ java -Xmx32m -version
  124 java version "1.8.0_31"
  125 Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13)
  126 Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.31-b07, mixed mode)
```

Demostración