

## İSİM

tail – dosyaların son kısmını basar

## KULLANIM

**tail** [*seçenek*] ... [*dosya*] ...

## AÇIKLAMA

Belirtilen her *dosya*nın son 10 satırını standart çıktıya yazar. *dosya* belirtilmediğinde veya – olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

### **--retry**

Belirtilen *dosya* ulaşılamaz hale geldiğinde dosya tekrar okunabilir olana kadar bekler.

### **-c**

### **--bytes=sayı**

Son *sayı* baytı gösterir.

### **-f**

### **--follow[={name|descriptor}]**

Dosyayı sürekli izler, yeni satırlar eklendikçe onları da çıktıya yazar. **--follow=name** ile dosya ismini kullanarak izler, **--follow=descriptor** ile dosya açıldığında sistemin döndürdüğü dosya tanıtıcısını kullanarak izler.

### **-F**

**--follow=name --retry** ile aynı.

### **-n**

### **--lines=sayı**

Son 10 satır yerine son *sayı* satırı gösterir.

### **--max-unchanged-stats=sayı**

**--follow=name** seçeneği kullanıldığında *sayı* denemeden sonra *dosya*da bir değişiklik gözlemlememişse silinip silinmediğinden veya isminin değiştirilmediğinden emin olmak için *dosya*yı tekrar açar (bu seçenek kullanılmadığında 5 defa bu işi yapar)

### **--pid=pid**

**-f** ile kullanılır. Süreç numarası *pid* olan süreç öldükten sonra çıkar.

### **-q**

### **--quiet**

### **--silent**

Dosya isimlerini gösteren başlıkları yazmaz.

### **-s**

### **--sleep-interval=süre**

**-f** ile kullanıldığı zaman dosyaya birşey yazılıp yazılmadığına *süre* saniyede bir (öntanımlı 1.0) bakar.

### **-v**

### **--verbose**

Dosya isimlerini gösteren başlıkları daima yazar.

### **--help**

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

### --version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

**sayının** (bayt veya satır sayısı) ilk karakteri '+' ise, **sayıncı** satır veya bayttan itibaren dosyanın içeriğini yazar, aksi halde dosyadaki son **sayı** girdiyi yazar. **sayı**, çarpım soneki olabilir: **b**= 512, **k**= 1024, **m**= 1024\*1024.

--follow (-f) seçeneğinde **=name** belirtilmedikçe, **tail** dosya tanıtıcısını kullanarak dosyayı izler. Böylelikle dosyanın ismi değişse bile dosyayı izlemeye devam eder. Bazı durumlarda belli bir dosya adını izlemek istiyor olabilirsiniz, o zaman --follow=name seçeneğini kullanın (örneğin '**tail --follow=name deneme**' dediğinizde, **deneme** dosyası arada silinse, sonra yerine başka bir **deneme** dosyası oluşsa bile bütün bunlardan sonra **tail** '**deneme**' dosyasının içinde olanları göstermeye devam eder).

## YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

## GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

## TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.

Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

## İLGİLİ BELGELER

**tail** komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet **info** ve **tail** yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

**info coreutils tail**

## ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler-gen-tr>, Kasım 2006

## YASAL UYARI

Bu çevirinin telif hakkı yukarıda belirtilen çevirmen(ler)e aittir. Özgün belgenin telif hakkı ve lisans bilgileri varsa ve belge içinde belirtilmemişse belge sonunda belirtilmiş olacaktır. Bu çevirinin lisansı, özgün belge için belirtilmiş bir lisans varsa ve bu lisans çevirinin de aynı lisansa sahip olmasını gerektiriyorsa onunla aynıdır, yoksa GNU GPL lisansı ve her iki durumda da ek olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir. GNU GPL lisansı <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> adresinden edinilebilir.

BU BELGE ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİLERİN VEYA KODLARIN NİTELİKLERİ İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGELERİ "OLDUĞU GİBİ", AŞIKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BELGELERİN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİNİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

coreutils 6.5

Kasım 2006

tail(1)

Bu dosya (man1-tail.pdf), belgenin XML biçiminin T<sub>E</sub>XLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

19 Ocak 2007