

			<p>selexipag? {pgi2a_selexipag_activo_act} Causa suspensión Selexipag {pgi2a_selexipagcausasuspen} Diltiazem en algún momento {bloqcal_diltiazem_recibido} Fecha inicio Diltiazem {bloqcal_diltiazemfecha_ini} ¿Actualmente toma Diltiazem? {bloqcal_diltiazem_activo_a} Fecha fin Diltiazem {bloqcal_diltiazemfecha_fin} Causa suspensión Diltiazem {bloqcal_diltiazemcausasusp}</p> <p>Anticoagulantes Anticoagulantes en algún momento {anticoagulantes_1} Warfarina en algún momento {warfarina_recibido} Fecha inicio Warfarina {warfarinafecha_inicio} Efectos adversos Warfarina {warfarina_rams} Fecha fin Warfarina {warfarinafecha_fin} ¿Actualmente toma Warfarina? {warfarina_activo_actualem}</p> <p>Heparinas de bajo peso molecular algún momento {hbpm_recibido} ¿Cuál heparina de bajo peso molecular? {hbpm_cual} Efectos adversos HBPM {hbpm_rams} Fecha inicio HBPM {hbpmfecha_inicio} ¿Actualmente toma HBPM? {hbpm_activo_actualmente} Fecha fin HBPM {hbpmfecha_final}</p> <p>Nuevos anticoagulantes orales en algún momento {uso_nag_recibido} ¿Cuál de los nuevos anticoagulantes orales? {nag_cual} Efectos adversos nuevos anticoagulantes {nag_rams} Fecha inicio nuevos anticoagulantes {nagfecha_inicio} ¿Actualmente toma nuevos anticoagulantes? {nag_activo_actualmente} Fecha fin nuevos anticoagulantes {nagfecha_fin} Diuréticos Diuréticos en algún momento {diur_ticos} espironolactona en algún momento {espironolactona_recibido} Fecha inicio espironolactona Fecha fin espiro {espironolactonafecha_inici} {espironolactonafecha_fin_1} Efectos adversos Espironolactona {espironolactona_rams} ¿Actualmente toma nuevos Espironolactona? {espironolacton_activo_actu}</p> <p>Furosemida {furosemida_recibido} Fecha inicio furosemida {furosemidafecha_inicio} Efectos adversos furosemida {furosemida_rams} Fecha fin furosemida {furosemidafecha_fin} ¿Actualmente toma furosemida? {furosemida_activo_actualem}</p> <p>Anorexígenos Anorexígenos en algún momento {anorex_genos_recibido} ¿Cuál Anorexígeno? {anorex_genos_cual} ¿Actualmente toma Anorexígenos? {anorex_genos_activo} Fecha inicio anorexígeno {anorex_genosfecha_inicio} Fecha fin anorexígeno {anorex_genosfecha_fin} Infusiones herbales Infusiones herbales en algún momento {infusionesherbales_recibid} ¿Cuál infusión herbal consume? {infusionesherbales_cual} ¿Actualmente toma infusiones herbales? {infusionesherbales_activo} Fecha inicio infusión herbal {infusionesherbalesfecha_in} Fecha fin infusión herbal {infusionesherbalesfecha_fi}</p> <p>suplementos en algún momento {supventalibre_recibido} ¿Cuál suplemento? {supventalibre_cual} ¿Actualmente toma suplementos? {supventalibre_activo_actua} Fecha inicio suplemento {supventalibrefecha_inicio} Fecha fin suplemento {supventalibrefecha_fin}</p>					
	471	o2_casa	<p>Cabecera de la sección:<i>OXÍGENO</i></p> <p>Oxígeno en casa</p>	<p>yesno</p> <table><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table> <p>alineación de encargo RH</p>	1	Sí	0	No
1	Sí							
0	No							
	472	oxigeno_domiciliario_horas	Horas de oxigenoterapia al día	text (number)				
	473	vasodilat_pulm	Vasodilatadores Pulmonares recibidos en algún momento	<p>yesno</p> <table><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table> <p>alineación de encargo RH</p>	1	Sí	0	No
1	Sí							
0	No							

474	ifd5_sildenafil_recibido	Consumo de Sildenafil en algún momento	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table>	1	Sí	0	No								
1	Sí														
0	No														
475	ifd5_sildenafilfecha_inici	Fecha de inicio de manejo con Sildenafil	text (date_dmy) alineación de encargo RH												
476	ifd5_sildenafilfecha_fin	Fecha de fin del manejo con Sildenafil	text (date_dmy) alineación de encargo RH												
477	ifd5_sildenafil_rams_efect	Efectos adversos de Sildenafil	checkbox <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>ifd5_sildenafil_rams_efect__0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ifd5_sildenafil_rams_efect__1</td> <td>Cefalea</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ifd5_sildenafil_rams_efect__2</td> <td>Hipotensión</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ifd5_sildenafil_rams_efect__3</td> <td>Rash</td> </tr> </table>	0	ifd5_sildenafil_rams_efect__0	No	1	ifd5_sildenafil_rams_efect__1	Cefalea	2	ifd5_sildenafil_rams_efect__2	Hipotensión	3	ifd5_sildenafil_rams_efect__3	Rash
0	ifd5_sildenafil_rams_efect__0	No													
1	ifd5_sildenafil_rams_efect__1	Cefalea													
2	ifd5_sildenafil_rams_efect__2	Hipotensión													
3	ifd5_sildenafil_rams_efect__3	Rash													
478	ifd5_sildenafilcausasuspen	Causa de suspensión de manejo con Sildenafil	text												
479	ifd5_sildenafil_activo_act	Si continua con Sildenafil (actualmente)	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>No se sabe</td> </tr> </table>	0	No	1	Sí	2	No se sabe						
0	No														
1	Sí														
2	No se sabe														
480	ifd5_tadalafil_recibido_1	Consumo de Tadalafin en algún momento	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	Sí	0	No								
1	Sí														
0	No														
481	ifd5_tadalafilfecha_inicio	Fecha de inicio de manejo con Taladafil	text (date_dmy) alineación de encargo RH												
482	ifd5_tadalafilfecha_fin	Fecha de fin del manejo con Taladafil	text (date_dmy) alineación de encargo RH												
483	ifd5_tadalafil_rams	Efectos adversos de Tadalafil	checkbox <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>ifd5_tadalafil_rams__0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ifd5_tadalafil_rams__1</td> <td>Cefalea</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ifd5_tadalafil_rams__2</td> <td>Hipotensión</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ifd5_tadalafil_rams__3</td> <td>Rash.</td> </tr> </table>	0	ifd5_tadalafil_rams__0	No	1	ifd5_tadalafil_rams__1	Cefalea	2	ifd5_tadalafil_rams__2	Hipotensión	3	ifd5_tadalafil_rams__3	Rash.
0	ifd5_tadalafil_rams__0	No													
1	ifd5_tadalafil_rams__1	Cefalea													
2	ifd5_tadalafil_rams__2	Hipotensión													
3	ifd5_tadalafil_rams__3	Rash.													
484	ifd5_tadalafilcausasuspens	Causa de suspensión de manejo con Taladafil	text alineación de encargo RH												
485	ifd5_tadalafil_activo_actu	Si continua con Tadalafil (actualmente)	radio <table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>No se sabe</td> </tr> </table>	0	No	1	Si	2	No se sabe						
0	No														
1	Si														
2	No se sabe														
486	egc_riociguat_recibido	Consumo De Riociguat en algún momento	yesno <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Sí</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>No</td> </tr> </table> alineación de encargo RH	1	Sí	0	No								
1	Sí														
0	No														
487	egc_riociguatfecha_inicio	Fecha de inicio del manejo con Riociguat	text (date_dmy) alineación de encargo RH												
488	egc_riociguatfecha_fin	Fecha de fin del manejo con Riociguat	text (date_dmy)												

489	rio_rams	Efectos del Riociguat	checkbox <table border="1"> <tr><td>0</td><td>rio_rams__0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>rio_rams__1</td><td>Sincope</td></tr> <tr><td>2</td><td>rio_rams__2</td><td>Mareo</td></tr> <tr><td>3</td><td>rio_rams__3</td><td>Cefalea</td></tr> <tr><td>4</td><td>rio_rams__4</td><td>Dolor torácico</td></tr> <tr><td>5</td><td>rio_rams__5</td><td>Epistaxis</td></tr> <tr><td>6</td><td>rio_rams__6</td><td>Hemoptisis</td></tr> <tr><td>7</td><td>rio_rams__7</td><td>Otros</td></tr> </table>	0	rio_rams__0	No	1	rio_rams__1	Sincope	2	rio_rams__2	Mareo	3	rio_rams__3	Cefalea	4	rio_rams__4	Dolor torácico	5	rio_rams__5	Epistaxis	6	rio_rams__6	Hemoptisis	7	rio_rams__7	Otros
0	rio_rams__0	No																									
1	rio_rams__1	Sincope																									
2	rio_rams__2	Mareo																									
3	rio_rams__3	Cefalea																									
4	rio_rams__4	Dolor torácico																									
5	rio_rams__5	Epistaxis																									
6	rio_rams__6	Hemoptisis																									
7	rio_rams__7	Otros																									
490	egc_riociguatcausasuspensi	Causa de suspensión de manejo con Riociguat	text alineación de encargo RH																								
491	egc_riociguat_activo_actua	Si continua con Riociguat (actualmente)	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>2</td><td>No se sabe</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Sí	2	No se sabe																		
0	No																										
1	Sí																										
2	No se sabe																										
492	pgi2a_iloprost_recibido	Consumo de iloprost en algún momento	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table> alineación de encargo RH	1	Sí	0	No																				
1	Sí																										
0	No																										
493	pgi2a_iloprostfecha_inicio	Fecha de inicio de manejo con Iloprost	text (date_dmy) alineación de encargo RH																								
494	pgi2a_iloprostfecha_fin	Fecha de fin de manejo con Iloprost	text (date_dmy) alineación de encargo RH																								
495	pgi2a_iloprost_rams	Efectos adversos del Iloprost	checkbox <table border="1"> <tr><td>0</td><td>pgi2a_iloprost_rams__0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>pgi2a_iloprost_rams__1</td><td>Cefalea</td></tr> <tr><td>2</td><td>pgi2a_iloprost_rams__2</td><td>Dolor Mandibular</td></tr> <tr><td>3</td><td>pgi2a_iloprost_rams__3</td><td>Diarrea</td></tr> <tr><td>4</td><td>pgi2a_iloprost_rams__4</td><td>Rubor facial</td></tr> <tr><td>5</td><td>pgi2a_iloprost_rams__5</td><td>Plaquetopenia</td></tr> <tr><td>6</td><td>pgi2a_iloprost_rams__6</td><td>Infección</td></tr> <tr><td>7</td><td>pgi2a_iloprost_rams__7</td><td>Otros</td></tr> </table>	0	pgi2a_iloprost_rams__0	No	1	pgi2a_iloprost_rams__1	Cefalea	2	pgi2a_iloprost_rams__2	Dolor Mandibular	3	pgi2a_iloprost_rams__3	Diarrea	4	pgi2a_iloprost_rams__4	Rubor facial	5	pgi2a_iloprost_rams__5	Plaquetopenia	6	pgi2a_iloprost_rams__6	Infección	7	pgi2a_iloprost_rams__7	Otros
0	pgi2a_iloprost_rams__0	No																									
1	pgi2a_iloprost_rams__1	Cefalea																									
2	pgi2a_iloprost_rams__2	Dolor Mandibular																									
3	pgi2a_iloprost_rams__3	Diarrea																									
4	pgi2a_iloprost_rams__4	Rubor facial																									
5	pgi2a_iloprost_rams__5	Plaquetopenia																									
6	pgi2a_iloprost_rams__6	Infección																									
7	pgi2a_iloprost_rams__7	Otros																									
496	pgi2a_iloprostcausasuspens	Causa de suspensión del Iloprost	text alineación de encargo RH																								
497	pgi2a_iloprost_activo_actu	Si continua con Iloprost (actualmente)	radio <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> <tr><td>2</td><td>No se sabe</td></tr> </table> alineación de encargo RH	0	No	1	Si	2	No se sabe																		
0	No																										
1	Si																										
2	No se sabe																										
498	pgi2a_selexipag	Consumo de selexipag en algún momento	yesno <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table> alineación de encargo RH	1	Sí	0	No																				
1	Sí																										
0	No																										
499	pgi2a_selexipagfecha_inici	Fecha de inicio de manejo con Selexipag	text (date_dmy) alineación de encargo RH																								
500	pgi2a_selexipagfecha_fin	Fecha de fin de manejo con Selexipag	text (date_dmy) alineación de encargo RH																								

501	pgi2a_selexipag_rams	Efectos adversos del selexipag	<div>checkbox</div> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>pgi2a_selexipag_rams__0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>pgi2a_selexipag_rams__1</td><td>Cefalea</td></tr> <tr><td>2</td><td>pgi2a_selexipag_rams__2</td><td>Dolor Mandibular</td></tr> <tr><td>3</td><td>pgi2a_selexipag_rams__3</td><td>Diarrea</td></tr> <tr><td>4</td><td>pgi2a_selexipag_rams__4</td><td>Rubor facial</td></tr> <tr><td>5</td><td>pgi2a_selexipag_rams__5</td><td>Plaquetopenia</td></tr> <tr><td>6</td><td>pgi2a_selexipag_rams__6</td><td>Infección</td></tr> <tr><td>7</td><td>pgi2a_selexipag_rams__7</td><td>Otros</td></tr> </table>	0	pgi2a_selexipag_rams__0	No	1	pgi2a_selexipag_rams__1	Cefalea	2	pgi2a_selexipag_rams__2	Dolor Mandibular	3	pgi2a_selexipag_rams__3	Diarrea	4	pgi2a_selexipag_rams__4	Rubor facial	5	pgi2a_selexipag_rams__5	Plaquetopenia	6	pgi2a_selexipag_rams__6	Infección	7	pgi2a_selexipag_rams__7	Otros
0	pgi2a_selexipag_rams__0	No																									
1	pgi2a_selexipag_rams__1	Cefalea																									
2	pgi2a_selexipag_rams__2	Dolor Mandibular																									
3	pgi2a_selexipag_rams__3	Diarrea																									
4	pgi2a_selexipag_rams__4	Rubor facial																									
5	pgi2a_selexipag_rams__5	Plaquetopenia																									
6	pgi2a_selexipag_rams__6	Infección																									
7	pgi2a_selexipag_rams__7	Otros																									
502	pgi2a_selexipagcausasuspen	Causa de suspensión de Selexipag	<div>text</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
503	pgi2a_selexipag_activo_act	Si continua con Selexipag (actualmente)	<div>dropdown</div> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> <tr><td>2</td><td>No se sabe</td></tr> </table> <div>alineación de encargo RH</div>	0	No	1	Si	2	No se sabe																		
0	No																										
1	Si																										
2	No se sabe																										
504	pgi2a_epoprostenol_recibid	Consumo de Epoprostenol en algún momento	<div>yesno</div> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table> <div>alineación de encargo RH</div>	1	Sí	0	No																				
1	Sí																										
0	No																										
505	pgi2a_epoprostenolfecha_in	Fecha de inicio de manejo con Epoprostenol	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
506	pgi2a_epoprostenolfecha-fi	Fecha de fin de manejo con Epoprosteno	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
507	pgi2a_epoprostenol_rams	Efectos adversos del Epoprostenol	<div>checkbox</div> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__1</td><td>Cefalea</td></tr> <tr><td>2</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__2</td><td>Dolor Mandibular</td></tr> <tr><td>3</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__3</td><td>Diarrea</td></tr> <tr><td>4</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__4</td><td>Rubor facial</td></tr> <tr><td>5</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__5</td><td>Plaquetopenia</td></tr> <tr><td>6</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__6</td><td>Infección</td></tr> <tr><td>7</td><td>pgi2a_epoprostenol_rams__7</td><td>Otros</td></tr> </table>	0	pgi2a_epoprostenol_rams__0	No	1	pgi2a_epoprostenol_rams__1	Cefalea	2	pgi2a_epoprostenol_rams__2	Dolor Mandibular	3	pgi2a_epoprostenol_rams__3	Diarrea	4	pgi2a_epoprostenol_rams__4	Rubor facial	5	pgi2a_epoprostenol_rams__5	Plaquetopenia	6	pgi2a_epoprostenol_rams__6	Infección	7	pgi2a_epoprostenol_rams__7	Otros
0	pgi2a_epoprostenol_rams__0	No																									
1	pgi2a_epoprostenol_rams__1	Cefalea																									
2	pgi2a_epoprostenol_rams__2	Dolor Mandibular																									
3	pgi2a_epoprostenol_rams__3	Diarrea																									
4	pgi2a_epoprostenol_rams__4	Rubor facial																									
5	pgi2a_epoprostenol_rams__5	Plaquetopenia																									
6	pgi2a_epoprostenol_rams__6	Infección																									
7	pgi2a_epoprostenol_rams__7	Otros																									
508	pgi2a_epoprostenolcausasus	Causa de suspensión del Epoprostenol	<div>text</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
509	pgi2a_epoprostenol_activo	Si continua con Epoprostenol (actualmente)	<div>radio</div> <table border="1"> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> <tr><td>1</td><td>Si</td></tr> <tr><td>2</td><td>No se sabe</td></tr> </table> <div>alineación de encargo RH</div>	0	No	1	Si	2	No se sabe																		
0	No																										
1	Si																										
2	No se sabe																										
510	pgi2a_treprostiniil_recibid	Consumo de Treprostiniil en algún momento	<div>yesno</div> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Sí</td></tr> <tr><td>0</td><td>No</td></tr> </table> <div>alineación de encargo RH</div>	1	Sí	0	No																				
1	Sí																										
0	No																										
511	pgi2a_treprostiniilfecha_in	Fecha de inicio de manejo con Treprostiniil	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
512	pgi2a_treprostiniilfecha-fi	Fecha de fin de manejo con Treprostiniil	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								

513	pgi2a_treprostini Rams	Efectos adversos del Treprostinil	<div>checkbox</div> <table><tr><td>0</td><td>pgi2a_treprostini Rams__0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>pgi2a_treprostini Rams__1</td><td>Cefalea</td></tr><tr><td>2</td><td>pgi2a_treprostini Rams__2</td><td>Dolor Mandibular</td></tr><tr><td>3</td><td>pgi2a_treprostini Rams__3</td><td>Diarrea</td></tr><tr><td>4</td><td>pgi2a_treprostini Rams__4</td><td>Rubor facial</td></tr><tr><td>5</td><td>pgi2a_treprostini Rams__5</td><td>Plaquetopenia</td></tr><tr><td>6</td><td>pgi2a_treprostini Rams__6</td><td>Infección</td></tr><tr><td>7</td><td>pgi2a_treprostini Rams__7</td><td>Otros</td></tr></table>	0	pgi2a_treprostini Rams__0	No	1	pgi2a_treprostini Rams__1	Cefalea	2	pgi2a_treprostini Rams__2	Dolor Mandibular	3	pgi2a_treprostini Rams__3	Diarrea	4	pgi2a_treprostini Rams__4	Rubor facial	5	pgi2a_treprostini Rams__5	Plaquetopenia	6	pgi2a_treprostini Rams__6	Infección	7	pgi2a_treprostini Rams__7	Otros
0	pgi2a_treprostini Rams__0	No																									
1	pgi2a_treprostini Rams__1	Cefalea																									
2	pgi2a_treprostini Rams__2	Dolor Mandibular																									
3	pgi2a_treprostini Rams__3	Diarrea																									
4	pgi2a_treprostini Rams__4	Rubor facial																									
5	pgi2a_treprostini Rams__5	Plaquetopenia																									
6	pgi2a_treprostini Rams__6	Infección																									
7	pgi2a_treprostini Rams__7	Otros																									
514	pgi2a_treprostini causasus	Causa de suspensión de treprostinil	<div>text</div>																								
515	pgi2a_treprostini activo	Si continua con Treprostinil (actualmente)	<div>dropdown</div> <table><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Si</td></tr><tr><td>2</td><td>No se sabe</td></tr></table> <div>alineación de encargo RH</div>	0	No	1	Si	2	No se sabe																		
0	No																										
1	Si																										
2	No se sabe																										
516	are_bosentan_recibido	Consumo de Bosentán en algún momento	<div>yesno</div> <table><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table> <div>alineación de encargo RH</div>	1	Sí	0	No																				
1	Sí																										
0	No																										
517	are_bosentan fecha_inicio	Fecha de inicio de manejo con Bosentán	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
518	are_bosentan fecha_fin	Fecha de fin del manejo con Bosentán	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
519	ares_bosentan Rams	Efectos adversos de Bosentán	<div>checkbox</div> <table><tr><td>0</td><td>ares_bosentan Rams__0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>ares_bosentan Rams__1</td><td>Hipertransaminemia</td></tr><tr><td>2</td><td>ares_bosentan Rams__2</td><td>Anemia</td></tr><tr><td>3</td><td>ares_bosentan Rams__3</td><td>Edema periférico,</td></tr><tr><td>4</td><td>ares_bosentan Rams__4</td><td>Nasofaringitis</td></tr><tr><td>5</td><td>ares_bosentan Rams__5</td><td>Otros</td></tr></table>	0	ares_bosentan Rams__0	No	1	ares_bosentan Rams__1	Hipertransaminemia	2	ares_bosentan Rams__2	Anemia	3	ares_bosentan Rams__3	Edema periférico,	4	ares_bosentan Rams__4	Nasofaringitis	5	ares_bosentan Rams__5	Otros						
0	ares_bosentan Rams__0	No																									
1	ares_bosentan Rams__1	Hipertransaminemia																									
2	ares_bosentan Rams__2	Anemia																									
3	ares_bosentan Rams__3	Edema periférico,																									
4	ares_bosentan Rams__4	Nasofaringitis																									
5	ares_bosentan Rams__5	Otros																									
520	are_bosentan causasuspen	Causa de suspensión del Bosentán	<div>text</div>																								
521	are_bosentan activo_actual	Si continua con Bosentán	<div>radio</div> <table><tr><td>0</td><td>No</td></tr><tr><td>1</td><td>Si</td></tr><tr><td>2</td><td>No se sabe</td></tr></table>	0	No	1	Si	2	No se sabe																		
0	No																										
1	Si																										
2	No se sabe																										
522	are_ambrisentan_recibido	Consumo de Ambrisentan en algún momento	<div>yesno</div> <table><tr><td>1</td><td>Sí</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table> <div>alineación de encargo RH</div>	1	Sí	0	No																				
1	Sí																										
0	No																										
523	are_ambrisentan fecha_inici	Fecha de inicio de Ambrisentan	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								
524	are_ambrisentan fecha_fin	Fecha final de manejo con Ambrisentan	<div>text (date_dmy)</div> <div>alineación de encargo RH</div>																								