
7.9. ПРОСТАЯ ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА, 11 ЦАПФА



№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c	Петлевая группа рама
3, 3a, 4, 4a, 4b, 5, 5a	Петлевая группа створка
6	Зацепы периметральные
7, 7a	Дополнительные опции
8	Привод поворотный
9	Поворотная петлевая группа
10, 11, 10a, 11a	Средний прижим накладной
12, 12a	Скрытый прижим
13	Петля поворотно-фрамужная регулируемая

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОСТОЙ ПОВОРОТНОЙ СИСТЕМЫ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
1a		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
1b		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
1c		Штифт петли рамы верхней	ST
2		Петля рамы нижняя	RN
2a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг (усиленная)	RN.U
2b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
2c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
3	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
3a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
4		Петля створки нижняя стандартная	SN
4a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
4b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
5		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
5a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
6	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
7	Дополнительные опции	Балконная защёлка	BZ
7a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
8	Привод поворотный	Привод поворотный 250-400-2	XPP.250-2
		Привод поворотный 400-600-2	XPP.400-2
		Привод поворотный 600-800-2	XPP.600-2
		Привод поворотный 800-1000-2	XPP.800-2
		Привод поворотный 1000-1200-3	XPP.1000-3
		Привод поворотный 1200-1400-3	XPP.1200-3
		Привод поворотный 1400-1600-3	XPP.1400-3
		Привод поворотный 1600-1800-3	XPP.1600-3
		Привод поворотный 1800-2000-4	XPP.1800-4
		Привод поворотный 2000-2400-4	XPP.2000-4
9	Поворотная петлевая группа	Поворотная петля-кронштейн регулируемая	PK

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
10	Средний прижим накладной	Средний прижим накладной рама	PN.R
11		Средний прижим накладной створка	PN.S
10a		Накладка рамной части среднего прижима накладного	N1.PN.R.
11a		Накладка створочной части среднего прижима накладного	N1.PN.S.
12	Скрытый прижим	Скрытый прижим рамная часть 09	PS.R9
		Скрытый прижим рамная часть 13	PS.R13
12a		Скрытый прижим створочная часть	PS.S
13	Петля поворотно-фрамужная регулируемая	Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм	FPR.9
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм усиленный прижим	FPR.10
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм	FPR.13
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм усиленный прижим	FPR.14
14	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.10. УЛУЧШЕННАЯ ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1c	Угловые передачи
13	Шпингалет откидной
2, 2a	Удлинители
3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b	Петлевая группа рама
5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 7a	Петлевая группа створка
8	Зацепы периметральные
9, 10, 10a, 11, 12	Дополнительные опции
14, 15, 15a, 16, 16a, 17, 17a, 18	Поворотная петлевая группа
19	Приводы поворотно-откидные
20	Подпятник

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ УЛУЧШЕННОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача узкая	XUU
1a		Угловая передача основная	XU
1c		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
13		Шпингалет откидной ФУТУРУСС	XUSP
2	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
2a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.VR
3	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
3a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
3b		Штифт петли рамы верхней	ST
4		Петля рамы нижняя	RN
		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
4a		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
4b		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
5	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
5a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
6		Петля створки нижняя стандартная	SN
6a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
6b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
7		Петля створки нижняя фальцевая 09, правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09, левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13, правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13, левая	SF.13.L
7a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
8	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
9	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
10		Ограничитель хода цапфы	OZ
10a		Ограничитель поворота ручки на 90°	OZ1
11		Балконная защёлка	BZ
		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
12		Декоративное окончание привода	OP

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
14	Поворотная петлевая группа	Поворотная петля-кронштейн регулируемая	PK
15		Средний прижим накладной рама	PN.R
16		Средний прижим накладной створка	PN.S
15a		Накладка рамной части среднего прижима накладного	N1.PN.R.
16a		Накладка створочной части среднего прижима накладного	N1.PN.S.
17		Скрытый прижим створочная часть	PS.S
17a		Скрытый прижим рамная часть 09	PS.R9
		Скрытый прижим рамная часть 13	PS.R13
18		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм	FPR.9
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм усиленный прижим	FPR.10
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм	FPR.13
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм усиленный прижим	FPR.14
19	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4
20	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.18. ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a	Угловые передачи
2, 2a	Удлинители
7, 7a,7b	Скрытая петлевая группа
8	Зацепы периметральные
9, 10, 10a, 11, 12, 13	Дополнительные опции
17, 17a	Скрытые прижимы
19	Привода поворотно-откидные
20	Зацеп откидной
21	Привод ножниц

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1a	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1b		Шлингалет откидной ФУТУРУСС	XUSP
2	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
2a		Удлинитель конечный 400-1	U.400-1UR
7	Скрытая петлевая группа	Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-09L
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-09R
		Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-13L
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-13R
7a		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R
		Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R
7b		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.K-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.K-R
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.R-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.R-R
7c		Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая)	N.SP-R
8	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
9	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
10a		Ограничитель поворота ручки на 90°	OZ1
11		Балконная защелка	BZ
11a		Магнитная балконная защелка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
12		Декоративное окончание привода	OP
13		Разгружатель скрытой петли	RSP
14		Опора разгружателя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Опора разгружателя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
15		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Рехау)	OUS.R
17a	Скрытые прижимы	Скрытый прижим створочная часть	PS1.S
17		Скрытый прижим рамная часть 13 KBE	PS1.R13K
		Скрытый прижим рамная часть 13 PEXAV	PS1.R13R

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
19	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно- откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно- откидной 620-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно- откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно- откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно- откидной 1050-01450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно- откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно- откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно- откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
		Привод поворотно- откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4
20	Зацепы откидные	Зацеп откидной 09 левый	XZSP.09.L
		Зацеп откидной 09 правый	XZSP.09.R
		Зацеп откидной 13 левый	XZSP.09.L
		Зацеп откидной 13 правый	XZSP.13.R
21	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	XPNB.400-1
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	XPNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	XPNB.800-2
22	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.27. ПРОСТАЯ ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c	Петлевая группа рама
3, 3a, 4, 4a, 4b, 5, 5a	Петлевая группа створка
6	Зацепы периметральные
7, 7a	Дополнительные опции
8	Привод поворотный
9	Поворотная петлевая группа
10, 11, 10a, 11a	Средний прижим накладной
12, 12a	Скрытый прижим
13	Петля поворотно-фрамужная регулируемая

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОСТОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
1a		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
1b		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
1c		Штифт петли рамы верхней	ST
2		Петля рамы нижняя	RN
2a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
2b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
2c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
3	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
3a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
4		Петля створки нижняя стандартная	SN
4a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
4b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
5		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
5a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
6	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
7	Дополнительные опции	Балконная защёлка	BZ
7a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
8	Привод поворотный	Привод поворотный 250-400-2	PP.250-2
		Привод поворотный 400-600-2	PP.400-2
		Привод поворотный 600-800-2	PP.600-2
		Привод поворотный 800-1000-2	PP.800-2
		Привод поворотный 1000-1200-3	PP.1000-3
		Привод поворотный 1200-1400-3	PP.1200-3
		Привод поворотный 1400-1600-3	PP.1400-3
		Привод поворотный 1600-1800-3	PP.1600-3
		Привод поворотный 1800-2000-4	PP.1800-4
		Привод поворотный 2000-2400-4	PP.2000-4
9	Поворотная петлевая группа	Поворотная петля-кронштейн регулируемая	PK

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
10	Средний прижим накладной	Средний прижим накладной рама	PN.R
11		Средний прижим накладной створка	PN.S
10a		Накладка рамной части среднего прижима накладного	N1.PN.R.
11a		Накладка створочной части среднего прижима накладного	N1.PN.S.
12	Скрытый прижим	Скрытый прижим рамная часть 09	PS.R9
		Скрытый прижим рамная часть 13	PS.R13
12a		Скрытый прижим створочная часть	PS.S
13	Петля поворотно-фрамужная регулируемая	Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм	FPR.9
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм усиленный прижим	FPR.10
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм	FPR.13
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм усиленный прижим	FPR.14
14	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.28. УЛУЧШЕННАЯ ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1c	Угловые передачи
2, 2a	Удлинители
3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b	Петлевая группа рама
5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 7a	Петлевая группа створка
8	Зацепы периметральные
9, 10, 10a, 11, 12	Дополнительные опции
14,	Поворотная петлевая группа
15, 15a, 16, 16a	Средний прижим накладной
17, 17a	Скрытый прижим
18	Петля поворотно-фрамужная регулируемая
19	Приводы поворотно-откидные

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ УЛУЧШЕННОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача узкая	UU
1a		Угловая передача основная	U
1c		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	U12
2	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U
2a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1
3	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
3a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
3b		Штифт петли рамы верхней	ST
4		Петля рамы нижняя	RN
		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
4a		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
4b		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
5	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
5a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
6		Петля створки нижняя стандартная	SN
6a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
6b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
7		Петля створки нижняя фальцевая 09, правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09, левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13, правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13, левая	SF.13.L
7a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
8	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
9	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
10		Ограничитель хода цапфы	OZ
10a		Ограничитель поворота ручки на 90°	OZ1
11		Балконная защёлка	BZ
		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
12		Декоративное окончание привода	OP
14	Поворотная петлевая группа	Поворотная петля-кронштейн регулируемая	PK

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
15	Средний прижим накладной	Средний прижим накладной рама	PN.R
16		Средний прижим накладной створка	PN.S
15a		Накладка рамной части среднего прижима накладного	N1.PN.R.
16a		Накладка створочной части среднего прижима накладного	N1.PN.S.
17	Скрытый прижим	Скрытый прижим створочная часть	PS.S
17a		Скрытый прижим рамная часть 09	PS.R9
		Скрытый прижим рамная часть 13	PS.R13
18	Петля поворотно-фрамужная регулируемая	Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм	FPR.9
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм усиленный прижим	FPR.10
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм	FPR.13
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм усиленный прижим	FPR.14
19	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	POM.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	POM.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	POM.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	POM.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	POM.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	POM.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	POM.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	POM.2400-4
20	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.38. ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1a	Угловые передачи
2, 2a	Удлинители
7	Скрытая петлевая группа
8	Зацепы периметральные
9, 10, 10a, 11, 12	Дополнительные опции
17, 17a	Скрытые прижимы
19	Приводы поворотно-откидные

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1a	Угловые передачи	Угловая передача основная	U
2	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U
2a		Удлинитель конечный 400-1	U.400-1
7	Скрытая петлевая группа	Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-09L
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-09R
		Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-13L
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-13R
		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R
		Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.K-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.K-R
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.R-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.R-R
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая)	N.SP-R
8	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
9	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
10a		Ограничитель поворота ручки на 90°	OZ1
11		Балконная защелка	BZ
11a		Магнитная балконная защелка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
12		Декоративное окончание привода	OP
13		Разгружатель скрытой петли	RSP
14		Опора разгружателя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Опора разгружателя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
15		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Рехау)	OUS.R
16a	Скрытые прижимы	Скрытый прижим створочная часть	PS.S
16		Скрытый прижим рамная часть 13 KBE	PS1.R13K
		Скрытый прижим рамная часть 13 РЕХАУ	PS1.R13R

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
17	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно- откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно- откидной 620-800-1	POM.800-1
		Привод поворотно- откидной 800-1200-1	POM.1200-1
		Привод поворотно- откидной 900-1300-1	POM.1300-1
		Привод поворотно- откидной 1050-01450-1	POM.1450-1
		Привод поворотно- откидной 1050-1450-2	POM.1450-2
		Привод поворотно- откидной 1200-1600-2	POM.1600-2
		Привод поворотно- откидной 1600-2000-2	POM.2000-2
		Привод поворотно- откидной 2000-2400-4	POM.2400-4
18	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.45. ВЗЛОМОСТОЙКАЯ ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a	Угловые передачи
2	Привода поворотно-откидные
3, 3a, 3b	Скрытая петлевая группа
6a,6b	Удлинители
12, 12a	Скрытые прижимы
13a,17	Зацепы
19, 21	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1a		Угловая передача взломоустойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22
2	Привода поворот-но-откид-ные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790
		Привод поворотно- откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с грибовидной цапфой	POM.800-1.V
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с грибовидной цапфой	POM.1200-1.V
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с грибовидной цапфой	POM.1450-2.V
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с грибовидной цапфой	POM.1600-2.V
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с грибовидной цапфой	POM.2000-2.V
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4.V
3	Скрытая петлевая группа	Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-09L
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-09R
		Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-13L
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-13R
3a		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R
		Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R
3b		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.K-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.K-R
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.R-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.R-R
3c		Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая)	N.SP-R
6a	Удлинители	Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U.400-1.V
		Удлинитель взломоустойчивый 600-1 конечный с грибовидной цапфой	U.600-1.V
12a	Скрытые прижимы	Скрытый прижим створочная часть	PS1.S
12		Скрытый прижим рамная часть 13 KBE	PS1.R13K
		Скрытый прижим рамная часть 13 PEKAV	PS1.R13R
13a	Зацепы откидные	Зацеп откидной взломоустойчивый профилезависимый	ZVO.
17		Зацеп периметральный взломоустой-чивый	ZVP.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
19	Дополни-тельные опции	Зацеп микровентиляции 09 для роли-ковой цапфы Ø11мм	XZMV.9
		Зацеп микровентиляциия 13 для цапфы 11 мм универсальный	XZMV.13
21		Пластина привода взломоустойчивая	PL.V
22		Разгружатель скрытой петли	RSP
23		Опора разгружателя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Опора разгружателя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
24		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Rexau)	OUS.R
25	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.42. ВЗЛОМОСТОЙКАЯ ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА



№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3, 3a	Удлинители
4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 5c	Петлевая группа рама
7, 7a, 8, 8a, 8b	Петлевая группа створка
9, 10	Зацепы
6, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16	Поворотная петлевая группа
17	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1a		Угловая передача взломоустойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с грибовидной цапфой	POM.800-1.V
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с грибовидной цапфой	POM.1200-1.V
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с грибовидной цапфой	POM.1450-2.V
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с грибовидной цапфой	POM.1600-2.V
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с грибовидной цапфой	POM.2000-2.V
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4.V
3	Удлинители	Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U.400-1.V
		Удлинитель взломоустойчивый 600-1 конечный с грибовидной цапфой	U.600-1.V
3a		Соединитель рейка-рейка с рубкой	S.400
4	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
4a		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
4b		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
4c		Штифт петли рамы верхней	ST
5		Петля рамы нижняя	RN
5a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг	RN.U
5b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
5c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
7	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.09
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
7a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
8		Петля створки нижняя стандартная	SN
8a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
8b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
9	Зацепы	Зацеп откидной взломоустойчивый профилезависимый	ZVO.
10		Зацеп периметральный взломоустойчивый	ZVP

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
6	Поворотная петлевая группа	Поворотная петля-кронштейн регулируемая	PK
11		Средний прижим накладной рама	PN.R
12		Средний прижим накладной створка	PN.S
12a		Накладка рамной части среднего прижима накладного	N.PN.R.
13a		Накладка створочной части среднего прижима накладного	N.PN.S.
14		Скрытый прижим створочная часть	PS.S
15		Скрытый прижим рамная часть 09	PS.R9
		Скрытый прижим рамная часть 13	PS.R13
16		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм	FPR.9
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 9 мм усиленный прижим	FPR.10
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм	FPR.13
		Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паза 13 мм усиленный прижим	FPR.14
17	Дополнительные опции	Пластина привода взломоустойчивая	PLV
18	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13