
7. СХЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

7.1. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА С ШПИНГАЛЕТОМ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 400/600/800 И УДЛИНИТЕЛЯМИ ПРИВОДА НОЖНИЦ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b	Угловые передачи
21	Шпингалет откидной
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ С ШПИНГАЛЕТОМ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 400/600/800 И УДЛИНИТЕЛЯМИ XU СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1b		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU.12
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	XU1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	XU1.L
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	XNO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	XNO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	XNO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	XNO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	XPNB.400-1
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	XPNB.400-2
		Привод ножниц 600-1 с 1 цапфой	XPNB.600-1
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	XPNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	XPNB.800-2
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6		Удлинитель привода ножниц 400-1	XU.400-1
		Удлинитель привода ножниц 600-1	XU.600-1
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя со штифтом 130 кг (усиленная)	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая, белая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая, белая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Kbe 09 зацеп периметральный для уплотнения усиленный прижим	Z.K940
		Kbe 09 зацеп периметральный для уплотнения	Z.K945
		Kbe 13, PEKAY, veka зацеп периметральный для уплотнения усиленный прижим	Z.K45
		Kbe 13, PEKAY, veka зацеп периметральный для уплотнения	Z.K50
		Gealan/ivaper зацеп периметральный для уплотнения	Z.G35
		Deceuninck/thyssen зацеп периметральный для уплотнения	Z.D45
13	Зацепы откидные	Зацеп откидной 13 левый	XZSP.13.L
		Зацеп откидной 13 правый	XZSP.13.R
		Зацеп откидной 09 левый	XZSP.09.L
		Зацеп откидной 09 правый	XZSP.09.R
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
16		Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
18		Микровентиляция 9	XZMV.9
		Микровентиляция 13	XZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Шпингалет	Шпингалет откидной ФУТУРУСС	XUSP
22	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.2. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА С ШПИНГАЛЕТОМ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 200 И УДЛИНИТЕЛЯМИ ПРИВОДА XUF / XUK СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b	Угловые передачи
21	Шпингалет откидной
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ С ШПИНГАЛЕТОМ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 200 И УДЛИНИТЕЛЯМИ XUF / XUK СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1b		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	XU1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	XU1.L
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	XNO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	XNO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	XNO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	XNO.1400-1
4a	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	XPNB.S.200-1
4		Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	XPNB.400-1
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	XPNB.400-2
		Привод ножниц 600-1 с 1 цапфой	XPNB.600-1
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	XPNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	XPNB.800-2
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.I/R
		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1
6		Удлинитель привода 400-1	XUF.400-1
		Удлинитель привода 600-1	XUF.600-1
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя со штифтом 130 кг (усиленная)	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Зацеп откидной 13 левый	XZSP.13.L
		Зацеп откидной 13 правый	XZSP.13.R
		Зацеп откидной 09 левый	XZSP.09.L
		Зацеп откидной 09 правый	XZSP.09.R
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
16		Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	XZMV.9
		Микровентиляция 13	XZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Шпингалет	Шпингалет откидной ФУТУРУСС	XUSP
22	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.3. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА С С УГЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 400/600/800 И УДЛИНИТЕЛЯМИ ПРИВОДА НОЖНИЦ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b	Угловые передачи
21	Шпингалет откидной
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ С УГЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 400/600/800 И УДЛИНИТЕЛЯМИ XU СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
1e		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1c		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	XU1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	XU1.L
1b		Угловая передача узкая	XUU
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	XNO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	XNO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	XNO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	XNO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	XPNB.400-1
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	XPNB.400-2
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	XPNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	XPNB.800-2
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6		Удлинитель привода ножниц 400-1	XU.400-1
		Удлинитель привода ножниц 600-1	XU.600-1
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.VR
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя со штифтом 130 кг (усиленная)	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
16		Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	XZMV.9
		Микровентиляция 13	XZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.4. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА С УГЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 200 И УДЛИНИТЕЛЯМИ ПРИВОДА СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d, 1e, 1c	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6, 6a	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ С УГЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СНИЗУ И ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 200 И УДЛИНИТЕЛЯМИ XUF / XUK СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
1e		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1c		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	XU1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	XU1.L
1b		Угловая передача узкая	XUU
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	XNO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	XNO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	XNO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	XNO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	XPNB.S.200-1
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.VR
		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1
6		Удлинитель привода 400-1	XUF.400-1
		Удлинитель привода 600-1	XUF.600-1
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	R.V
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней, белая	N.R.V.B
		Накладка петли рамы верхней, коричневая	N.R.V.K.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя со штифтом 130 кг (усиленная)	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы перимет-ральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополни-тельные опции	Соединительная пластина	PLS
15		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
16		Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	XZMV.9
		Микровентиляция 13	XZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Подлятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.5. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА СО СМЕЩЕННОЙ ВЫСОТОЙ РУЧКИ, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d, 1e, 1c	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6, 6a	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15a, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ СО СМЕЩЕННОЙ ВЫСОТОЙ РУЧКИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
1e		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1c		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	XU1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	XU1.L
1b		Угловая передача узкая	XUU
2	Приводы поворотно-откидные со смещенной ручкой	Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 500-700	POK.500
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 600-800-1	XPOK.600-1
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 800-1000-1	XPOK.800-1
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1001-1200-1	XPOK.1000-1
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1201-1400-2	XPOK.1200-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1401-1600-2	XPOK.1400-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1601-1800-2	XPOK.1600-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1801-2000-2	XPOK.1800-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 2001-2200-3	XPOK.2000-3
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	XNO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	XNO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	XNO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	XNO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	XPNB.400-1
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	XPNB.400-2
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	XPNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	XPNB.800-2
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6		Удлинитель привода ножниц 400-1	XU.400-1
		Удлинитель привода ножниц 600-1	XU.600-1
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.L/R
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг.	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг (усиленная)	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
16		Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	ZMV.9
		Микровентиляция 13	ZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.7. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА, ДОРНМАСС 7.5, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные с роликовой цапфой
2a	Приводы поворотно-откидные с грибовидной цапфой
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6	Удлинители
7, 7a, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
11	Зацепы откидные

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1a		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1b		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
1c		Угловая передача узкая	XUU
1d		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740 дорнмасс 7.5	PO.740.D7
		Привод поворотно-откидной 620-800 дорнмасс 7.5	PO.800.D7
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 дорнмасс 7.5	XPO.1200-1.D7
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 дорнмасс 7.5	XPO.1600-2.D7
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 дорнмасс 7.5	XPO.2000-2.D7
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 дорнмасс 7.5	XPO.2400-4.D7
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	NO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800 с цапфой и коротким рычагом	NO.800-1.K
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	NO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	NO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	NO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	XPNB.S.200-1
5	Удлинители	Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.VR
		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1
6		Удлинитель привода 200-1 продляемый	XUF.200-1
		Удлинитель привода 400-1 продляемый	XUF.400-1
		Удлинитель привода 600-1 продляемый	XUF.600-1
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.8. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА (БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ), ДОРНМАСС 25, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d, 1e	Угловые передачи
1c	Шпингалет откидной
2	Приводы поворотно-откидные дорнмасс 25
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6a	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОГО ОКНА, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая R и цапфой	XU1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая R и роликом	XU1.L
1b		Угловая передача узкая	XUU
1c		Шпингалет откидной ФУТУРУСС	XUSP
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
1e		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 530-740	PO.740.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 490-790 (ОК=130мм)	POK.790.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 620-800-1	XPO.800-1.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 800-1200-1	XPO.1200-1.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 900-1300-1	XPO.1300-1.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 1050-1450-2	XPO.1450-2. D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 1200-1600-2	XPO.1600-2. D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 1600-2000-2	XPO.2000-2. D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 2000-2400-4	XPO.2400-4. D25
		Привод пов.-отк. ФУТУРУСС запираемый дорнмасс 25 1600-2000	XPOZ. 2000-2.D25
		Привод пов.-отк. ФУТУРУСС запираемый дорнмасс 25 2000-2400	XPOZ.2400-4. D25
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	NO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800 с цапфой и коротким рычагом	NO.800-1.K
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	NO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	NO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	NO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	XPNB.400-1
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	XPNB.400-2
		Привод ножниц 600-1 с 1 цапфой	XPNB.600-1
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	XPNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	XPNB.800-2
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.VR
		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1
6		Удлинитель привода ножниц 400-1	XU.400-1
		Удлинитель привода ножниц 600-1	XU.600-1

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Зацеп откидной 13 левый	XZSP.13.L
		Зацеп откидной 13 правый	XZSP.13.R
		Зацеп откидной 09 левый	XZSP.9.L
		Зацеп откидной 09 правый	XZSP.9.R
13a		Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15		Приподниматель-блокиратор универсальный	MBU
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
16		Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	ZMV.9
		Микровентиляция 13	ZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.17. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d	Угловые передачи
2	Привода поворотно-откидные
3, 3a, 3b, 3c	Скрытая петлевая группа
4	Привод ножниц
5, 6, 6a	Удлинители
12	Зацепы периметральные
13a	Зацепы откидные
14, 15,15a,16,17, 17a,18,19	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая и роликом	XU1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая и роликом	XU1.L
1b		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
2	Привода поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4
3	Скрытая петлевая группа	Скрытые ножницы поворотно-откидные 450-600	XSNO.600
		Скрытые ножницы поворотно-откидные 601-800-1	XSNO.800-1
		Скрытые ножницы поворотно-откидные 801-1000-1	XSNO.1000-1
		Скрытые ножницы поворотно-откидные 1001-1200-1	XSNO.1200-1
3a		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левые)	RSNO.313-09L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правые)	RSNO.313-09R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левые)	RSNO.313-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правые)	RSNO.313-13R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левые)	RSNO.413-09L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правые)	RSNO.413-09R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левые)	RSNO.413-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правые)	RSNO.413-13R
3b		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R
		Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R
3c		Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и KBE)	P.SP.K-L
		Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и KBE)	P.SP.K-R
		Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау)	P.SP.R-L
		Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау)	P.SP.R-R
3d		Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая)	N.SP-R

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	XPNB.S.200-1
		Привод ножниц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.S.U.200-1
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6		Удлинитель привода 400-1	XUF.400-1
		Удлинитель привода 600-1	XUF.600-1
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.VR
		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
16		Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR
17		Балконная защелка	BZ
17a		Магнитная балконная защелка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Зацеп микровентиляции 09 для роликовой цапфы Ø11мм	XZMV.9
		Зацеп микровентиляциия 13 для цапфы 11 мм универсальный	XZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Разгружатель скрытой петли	RSP
21		Опора разгружателя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Опора разгружателя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
22		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Рехау)	OUS.R
23	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.22. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА С ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 400/600/800 И УДЛИНИТЕЛЯМИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d, 1e, 1c	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6, 6a	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15a, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ С ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 400/600/800 И УДЛИНИТЕЛЯМИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 8 ЦАПФА

	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	U
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	U12
1e		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1c		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	U1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	U1.L
1b		Угловая передача узкая	UU
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	POM.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	POM.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	POM.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	POM.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	POM.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	POM.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	POM.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	POM.2400-4
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	NO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	NO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	NO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	NO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	PNB.400-1
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	PNB.400-2
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	PNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	PNB.800-2
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U
6		Удлинитель привода ножниц 400-1	UB.400-1
		Удлинитель привода ножниц 600-1	UB.600-1
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	ZMV.9
		Микровентиляция 13	ZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.23. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА С ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 200 И УДЛИНИТЕЛЯМИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d, 1e, 1c	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6, 6a	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15a, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ С ПРИВОДОМ НОЖНИЦ 200 И УДЛИНИТЕЛЯМИ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	U
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	U12
1e		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1c		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	U1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	U1.L
1b		Угловая передача узкая	UU
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	POM.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	POM.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	POM.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	POM.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	POM.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	POM.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	POM.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	POM.2400-4
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	NO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	NO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	NO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	NO.1400-1
		Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	PNF.200-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	PNF.S.200-1
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1
		Удлинитель 600-1 конечный	U.600-1
6		Удлинитель привода 400-1	UF.400-1
		Удлинитель привода 600-1	UF.600-1
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней, белая	N.RV.B
		Накладка петли рамы верхней, коричневая	N.RV.K.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	ZMV.9
		Микровентиляция 13	ZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.24. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА СО СМЕЩЕННОЙ ВЫСОТОЙ РУЧКИ, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d, 1e, 1c	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6, 6a	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15a, 17, 17a, 18, 19, 20	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ СО СМЕЩЕННОЙ ВЫСОТОЙ РУЧКИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	U
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	U12
1e		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1c		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	U1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	U1.L
1b		Угловая передача узкая	UU
2	Приводы поворотно-откидные со смещенной ручкой	Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 500-700	POK.500
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 600-800-1	POK.600-1
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 800-1000-1	POK.800-1
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1001-1200-1	POK.1000-1
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1201-1400-2	POK.1200-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1401-1600-2	POK.1400-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1601-1800-2	POK.1600-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 1801-2000-2	POK.1800-2
		Привод поворотно-откидной со смещенной ручкой 2001-2200-3	POK.2000-3
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	NO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	NO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	NO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	NO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с 1 цапфой	PNB.400-1
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	PNB.400-2
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	PNB.600-2
		Привод ножниц 800-2 с двумя цапфами	PNB.800-2
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U
6		Удлинитель привода ножниц 400-1	UB.400-1
		Удлинитель привода ножниц 600-1	UB.600-1
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11		Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R
		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L
		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R
		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L
11a		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L.
		Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
17		Балконная защёлка	BZ
17a		Магнитная балконная защёлка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Микровентиляция 9	ZMV.9
		Микровентиляция 13	ZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Ограничитель угла откидывания в ножницах	ON
21	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.34. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ДОРНМАСС 25, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d, 1e	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные дорнмасс 25
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6, 6a	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 11, 11a	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
13	Зацепы откидные
14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 530-740	POM.740.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 490-790 (ОК=130мм)	POK.790.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 620-800-1	POM.800-1.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 800-1200-1	POM.1200-1.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 900-1300-1	POM.1300-1.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 1050-1450-2	POM.1450-2.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 1200-1600-2	POM.1600-2.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 1600-2000	POM.2000-2.D25
		Привод поворотно-откидной дорнмасс 25 2000-2400	POM.2400-4.D25
		Привод поворотно-откидной запираемый дорнмасс 25 1600-2000	POZ.2000-2.D25
		Привод поворотно-откидной запираемый дорнмасс 25 2000-2400	POZ.2400-4.D25
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 530-740	POM.740.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 490-790 (ОК=130мм)	POK.790.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 620-800-1	POM.800-1.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 800-1200-1	POM.1200-1.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 900-1300-1	POM.1300-1.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 1050-1450-2	POM.1450-2.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 1200-1600-2	POM.1600-2.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 1600-2000	POM.2000-2.D25.V
		Привод поворотно-откидной взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 2000-2400	POM.2400-4.D25.V
		Привод поворотно-откидной запираемый взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 1600-2000	POZ.2000-2.D25.V
		Привод поворотно-откидной запираемый взломоустойчивый с грибовидными цапфами дорнмасс 25 2000-2400	POZ.2400-4.D25.V
14	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.35. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ДОРНМАСС 7.5, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные с роликовой цапфой
2a	Приводы поворотно-откидные с грибовидной цапфой
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6	Удлинители
7, 7a, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b	Петлевая группа створка
12	Зацепы периметральные
11	Зацепы откидные

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	U
		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	U12
		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1a		Угловая передача узкая взломоустойчивая	UUV
		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая r и роликом	U1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая l и роликом	U1.L
		Угловая передача узкая	UU
2	Приводы поворотно-откидные с роликовой цапфой	Привод поворотно-откидной 530-740 дорнмасс 7,5	PO.740.D7
		Привод поворотно-откидной 620-800 дорнмасс 7,5	PO.800.D7
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.1200-1.D7
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.1600-2.D7
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.2000-2.D7
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.2400-4.D7
2a	Приводы поворотно-откидные с грибовидной цапфой	Привод поворотно-откидной 800-1200-1 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.1200-1.D7.V
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.1600-2.D7.V
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.2000-2.D7.V
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 дорнмасс 7,5 взломоустойчивый с приподнимателем	POM.2400-4.D7.V
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 400-600	NO.600
		Ножницы поворотно-откидные 500-700	NO.700
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1	NO.800-1
		Ножницы поворотно-откидные 600-800	NO.800
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1	NO.1000-1
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1	NO.1200-1
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400-1	NO.1400-1
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	PNF.200-1
		Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	PNF.S.200-1
5	Удлинители	Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1
		Удлинитель 600-1 конечный	U.600-1
6		Удлинитель привода 400-1	UF.400-1
		Удлинитель привода 600-1	UF.600-1

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
11	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
14	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.37. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b, 1d	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3	Скрытая петлевая группа
4	Привод ножниц
5, 6, 6a, 6b	Удлинители
12	Зацепы периметральные
13a	Зацепы откидные
14, 15a, 17, 17a, 18, 19	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	U
1a		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая и роликом	U1.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая и роликом	U1.L
1b		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1d		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	U12
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	POM.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	POM.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	POM.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	POM.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	POM.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	POM.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	POM.2000-2
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	POM.2400-4
3	Скрытая петлевая группа	Скрытые ножницы поворотно-откидные 450-600	SNO.600
		Скрытые ножницы поворотно-откидные 601-800-1	SNO.800-1
		Скрытые ножницы поворотно-откидные 801-1000-1	SNO.1000-1
		Скрытые ножницы поворотно-откидные 1001-1200-1	SNO.1200-1
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левые)	RSNO.313-09L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правые)	RSNO.313-09R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левые)	RSNO.313-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правые)	RSNO.313-13R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левые)	RSNO.413-09L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правые)	RSNO.413-09R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левые)	RSNO.413-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правые)	RSNO.413-13R
		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R
		Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R
		Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и KBE)	P.SP.K-L
		Подкладка скрытой петли (для профилей VEKA и KBE)	P.SP.K-R
		Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау)	P.SP.R-L
		Подкладка скрытой петли (для профилей MELKE и Рехау)	P.SP.R-R
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая)	N.SP-R
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	PNF.S.200-1
		Привод ножниц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.S.V.200-1

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U
6		Удлинитель привода 400-1	UF.400-1
		Удлинитель привода 600-1	UF.600-1
6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1
		Удлинитель 600-1 конечный	U.600-1
6b		Соединительная рейка с рубкой	S400
12	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z.
13a	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
15a		Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
17		Балконная защелка	BZ
17a		Магнитная балконная защелка	BZ.M
		Ответная часть магнитной балконной защелки 13	PBZ.13
		Ответная часть магнитной балконной защелки 9	PBZ.9
18		Зацеп микровентиляции 09	ZMV.9
		Зацеп микровентиляции 13 для грибовидной цапфы	ZMV.13
19		Зацеп пошагового проветривания 9/13	ZPP
20		Разгружатель скрытой петли	RSP
21		Опора разгружателя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Опора разгружателя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
22		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Рехау)	OUS.R
23	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.41. ВЗЛОМОСТОЙКАЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a, 1b	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откидные
3	Ножницы поворотно-откидные
4	Привод ножниц
5, 6, 6a, 6b	Удлинители
7, 7a, 7b, 8, 8a, 8b, 8c	Петлевая группа рама
9, 9a, 10, 10a, 10b, 17	Петлевая группа створка
13, 17	Зацепы
14, 19, 21	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1a		Угловая передача взломоустойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22
1b		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая R и грибовидной цапфой	U2.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая L и грибовидной цапфой	U2.L
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с грибовидной цапфой	POM.800-1.V
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с грибовидной цапфой	POM.1200-1.V
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с грибовидной цапфой	POM.1450-2.V
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с грибовидной цапфой	POM.1600-2.V
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с грибовидной цапфой	POM.2000-2.V
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4.V
3	Ножницы поворотно-откидные	Ножницы поворотно-откидные 600-800-1 с грибовидной цапфой и коротким рычагом	NO.800-1.V.K
		Ножницы поворотно-откидные 600-800-1 с грибовидной цапфоц	NO.800-1.V
		Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1 с грибовидной цапфой	NO.1000-1.V
		Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1 с грибовидной цапфой	NO.1200-1.V
		Ножницы поворотно-откидные 1200-1400	NO.1400-1.V
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с грибовидной цапфой	PNB.400-1.V
		Привод ножниц 400-2 с двумя грибовидными цапфами	PNB.400-2.V
		Привод ножниц 600-1 с грибовидной цапфой	PNB.600-1.V
		Привод ножниц 600-2 с двумя грибовидными цапфами	PNB.600-2.V
		Привод ножниц 800-2 с двумя грибовидными цапфами	PNB.800-2.V
6	Удлинители	Удлинитель привода ножниц 400-1 с грибовидной цапфой	UB.400-1.V
		Удлинитель привода ножниц 600-1 с грибовидной цапфой	UB.600-1.V
5		Удлинитель привода с рубкой 400-1 с грибовидной цапфой	UF.400-1U.V
6a		Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U.400-1.V
		Удлинитель взломоустойчивый 600-1 конечный с грибовидной цапфой	U.600-1.V
6b		Соединитель рейка-рейка с рубкой	S.400

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.09
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
13	Зацепы	Зацеп откидной взломоустойчивый профилезависимый	ZVO.
17		Зацеп периметральный взломоустойчивый	ZVP
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
19		Зацеп микровентиляции 09 для роликовой цапфы ø11мм	XZMV.9
		Зацеп микровентиляциия 13 для цапфы 11 мм универсальный	XZMV.13
21		Пластина привода взломоустойчивая	PLV
22	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.44. ВЗЛОМОСТОЙКАЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА




№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1, 1a	Угловые передачи
2	Привода поворотно-откидные
3, 3a, 3b, 3c	Скрытая петлевая группа
4	Привод ножниц
6, 6a,6b	Удлинители
12	Зацепы периметральные
13a, 17	Зацепы откидные
14, 19, 21	Дополнительные опции

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
1a		Угловая передача взломоустойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22
1b		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая R и грибовидной цапфой	U2.R
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая L и грибовидной цапфой	U2.L
2	Привода поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790
		Привод поворотно- откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с грибовидной цапфой	POM.800-1.V
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с грибовидной цапфой	POM.1200-1.V
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с грибовидной цапфой	POM.1450-2.V
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с грибовидной цапфой	POM.1600-2.V
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с грибовидной цапфой	POM.2000-2.V
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4.V
3	Скрытая петлевая группа	Скрытые ножницы поворотно-откидные 450-600	SNO.600.V
		Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 601-800-1	SNO.800-1.V
		Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 801-1000-1	SNO.1000-1.V
		Скрытые ножницы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 1001-1200-1	SNO.1200-1.V
3a		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левые)	RSNO.313-09L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правые)	RSNO.313-09R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левые)	RSNO.313-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правые)	RSNO.313-13R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левые)	RSNO.413-09L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правые)	RSNO.413-09R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левые)	RSNO.413-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правые)	RSNO.413-13R
3b		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R
		Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R
3c		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.K-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.K-R
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.R-L
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.R-R
3d		Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая)	N.SP-R
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.S.V.200-1

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
6	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1 с грибовидной цапфой	UF.400-1U.V
		Удлинитель привода ножниц 400-1 с грибовидной цапфой	UF.400-1.V
		Удлинитель привода ножниц 600-1 с грибовидной цапфой	UF.600-1.V
6a		Удлинитель взломоустойчивый 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U.400-1.V
		Удлинитель взломоустойчивый 600-1 конечный с грибовидной цапфой	U.600-1.V
13a	Зацепы откидные	Зацеп откидной взломоустойчивый профилезависимый	ZVO.
17		Зацеп периметральный взломоустойчивый	ZVP.
14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS
19		Зацеп микровентиляции 09 для роликовой цапфы Ø11мм	XZMV.9
		Зацеп микровентиляциия 13 для цапфы 11 мм универсальный	XZMV.13
21		Пластина привода взломоустойчивая	PLV
22		Разгружатель скрытой петли	RSP
23		Опора разгружателя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Опора разгружателя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
24		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Rekay)	OUS.R
25	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13

7.53. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откилные
3,4	Петлевая группа рама
5	Привод ножниц
6, 6a, 6b	Удлинитеои
7	Петля нижняя
8	Подпятник
9	Зацепы откидные
10	Зацепы периметральные

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОКОННОЙ АВТОМАТИКИ ФУТУРУСС

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача	XU
1a		Угловая передача взломоустойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	XU12
2	Приводы поворот-но-откид-ные	Комплект оконной автоматизации, скрытый (правый)	EAS.R
		Комплект оконной автоматизации, скрытый (левый)	EAS.L
3	Скрытые ножницы поворотны-е-откидные	Скрытые ножницы пов-отк 450-600	SNO.600
		Скрытые ножницы пов-отк 601-800-1	XSNO.800-1
		Скрытые ножницы пов-отк 801-1000-1	XSNO.1000-1
		Скрытые ножницы пов-отк 1001-1200-1	XSNO.1200-1
4	Рычаг скрытых поворот-но-откидных ножниц	Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (левый)	RSNO.313-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 313 (правый)	RSNO.313-13R
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (левый)	RSNO.413-13L
		Рычаг скрытых поворотно-откидных ножниц 413 (правый)	RSNO.413-13R
5	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	XPNB.S.200-1
6a	Удлинители	Удлинитель привода 200-1 продляемый	XUF.200-1
		Удлинитель привода 400-1 продляемый	XUF.400-1
		Удлинитель привода 600-1 продляемый	XUF.600-1
6b		Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1.VR
		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1
7	Петля ниж-няя	Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R
8	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP09
		Трамплин приподниматель 13	TP13
9	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
10	Зацепы перимет-ральные	Зацеп периметральный	Z.

7.54. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ДЛЯ ОКОН ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МГН



№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Угловые передачи
2	Приводы поворотно-откилные
3,4	Петлевая группа рама
5	Привод ножниц
6, 6a, 6b	Удлинитеои
7	Петля нижняя
8	Подлятник
9	Зацепы откидные
10	Зацепы периметральные

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ ДЛЯ ОКОН ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МГН

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU
1a		Угловая передача взломоустойчивая с грибовидной цапфой	U2
2	Приводы поворот-но-откид-ные	Привод поворотно-откидной 490-790 ремонтный	POK.790
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1
3	Ножницы с принуди-тельным запиранием	Ножницы с принудительным запирани-ем, левые	NPZ.660.L
		Ножницы с принудительным запирани-ем, правые	NPZ.660.R
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с роликовой цапфой	XPNB.S.200-1
5	Вспомо-гательные приводы	Привод вспомогательный с роликовой цапфой 620-800-1	XVP.800-1
		Привод вспомогательный с роликовой цапфой 801-1200-1	XVP.1200-1
		Привод вспомогательный с роликовой цапфой 1201-1600-2	XVP.1600-2
6	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
6a		Удлинитель привода 200-1	XUF.400-1
6b		Соединитель рейка-рейка с рубкой	S.400
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U
7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.
7b		Штифт петли рамы верхней	ST
8		Петля рамы нижняя	RN
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифтом Ø6 мм	RN.U
8b		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.
8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.
9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.9
		Петля створки верхняя 10	SV.10
		Петля створки верхняя 13	SV.13
		Петля створки верхняя 14	SV.14
9a		Накладка петли створки верхней	N.SV.
10		Петля створки нижняя стандартная	SN
10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U
10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.
12	Зацепы периме-тральные	Зацеп периметральный	Z.
13a	Зацепы откидные	Откидной взломоустойчивый зацеп (сталь)	ZVO.
17a	Дополни-тельные опции	Магнитная балконная защёлка	BZ.M
18		Трамплин приподниматель 09	TP.09
		Трамплин приподниматель 13	TP.13