## Heatmap of Kruskal-Wallis p-values for Hour of Day

	ricalinap of ricaskar walls p values for ricar of bay	
0		
$\overline{}$	0.00— <mark>0.46.84.43.10.92.55.04</mark> 0.6 <b>5.93.32</b> .0 <b>5</b> .0 <b>5</b> .0 <b>0.15</b> .0 <b>0</b> .00	
7	0.00.46 - 0.30.95.37.30.16.00.20.46.79.18.18.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	
3	0.00.840.30 - 0.20.00.90.60.00.780.750.10.00.00.00.160.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
4	0.00.43.95.25-0.38.37.140.00.18.40.85.22.20.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 0.8
2	0.00.13.30.05.38 0.09.03.00.03.10.46.80.79.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
9	0.00.92.38.90.37.09 - 0.60.040.72.85.20.03.03.00.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
7	0.00.55.10.65.14.03.61 0.13.86.44.08.01.01.00.34.04.00.00.00.00.00.00.00.00	
<sub>∞</sub>	0.00.04.00.03.00.00.04.13 0.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	
6	0.00.65.20.78.18.03.72.80.08 0.53.10.00.00.00.20.02.00.00.00.00.00.00.00.00	- 0.6
10	0.00.93.46.75.40.10.85.40.00.53 0.20.03.03.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
Ξ,	0.00.32.79.17.85.46.20.08.00.10.29—0.26.20.04.010.00.00.00.00.00.00.00.00	
12 ′	0.00.05.18.00.20.80.03.00.00.00.03.26-0.970.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
13 1	0.00.05.18.00.20.79.03.00.00.00.03.25.97—0.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
147	0.00.01.03.00.03.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	- 0.4
15 1	0.00.15.03.16.02.00.10.34.70.20.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
16 1	0.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
17 1	0.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
-	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
9 18		- 0.2
) 19	0.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	
1 20	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
2 21	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
3 22	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	
23	0.0\omega.0\om	- 0.0
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	