


Rapport sur le cratère 782 de la zone RG2

Informations générales



ID: 782

Zone d'étude: RG2

Swirl: on-swirl

Morphologie: Bowl-shaped

Diamètre moyen: 136m ± 3.0m

Profondeur moyenne: 8.5m ± 0.3m

Ratio d/D : 0.062 ± 0.002 Indice de circularité : 1.0

Pente moyenne: 7.97

Coordonnées du centre géométrique :

(3658444.9267, 230871.62029)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3658449.000001101, 230863.00000006813)

Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	8.89	0.12
10°	8.69	0.12
20°	8.63	0.11
30°	8.63	0.11
40°	8.94	0.11
50°	8.86	0.11
60°	8.4	0.11
70°	7.94	0.11
80°	7.69	0.11
90°	7.85	0.12
100°	7.42	0.11
110°	7.1	0.11
120°	7.05	0.11






7.41 7.39 7.23 7.29 7.52	0.1 0.1 0.11 0.11
7.23 7.29	0.11
7.29	
	0.11
7.52	
	0.11
8.24	0.12
8.14	0.12
8.07	0.11
8.03	0.11
8.35	0.1
8.34	0.1
8.09	0.1
7.77	0.1
7.82	0.11
8.11	0.12
8.12	0.11
7.94	0.11
7.72	0.11
7.68	0.11
7.87	0.11
7.55	0.11
8.0	0.12
8.33	0.12
	8.24 8.14 8.07 8.03 8.35 8.34 8.09 7.77 7.82 8.11 8.12 7.94 7.72 7.68 7.87 7.55

Topographic roughness index (TRI)

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns





Profils topographiques

