


Rapport sur le cratère 648 de la zone RG7

Informations générales



ID : 648

Zone d'étude : RG7

Swirl : off-swirl

Morphologie : Bowl-shaped

Diamètre moyen : 224m \pm 12.0m

Profondeur moyenne : 8.399999618530273m \pm 0.8m

Ration d/D : 0.037 \pm 0.003

Indice de circularité : 0.94

Pente moyenne : 4.82

Coordonnées du centre géométrique :
(3632429.863, 246111.3184)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :
(3632427.4999998994, 246112.49999999016)

Informations sur les pentes


| Orientation par rapport au Nord | Pente (°) | Incertitude (°) |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| 0/360° | 4.65 | 0.16 |
| 10° | 4.23 | 0.15 |
| 20° | 4.02 | 0.15 |
| 30° | 3.99 | 0.15 |
| 40° | 3.82 | 0.13 |
| 50° | 3.61 | 0.13 |
| 60° | 3.73 | 0.14 |
| 70° | 4.1 | 0.15 |
| 80° | 4.42 | 0.15 |
| 90° | 5.01 | 0.17 |
| 100° | 4.99 | 0.16 |
| 110° | 5.02 | 0.16 |

| | | |
|------|------|------|
| 120° | 5.08 | 0.16 |
| 130° | 5.28 | 0.16 |
| 140° | 5.08 | 0.16 |
| 150° | 5.03 | 0.18 |
| 160° | 5.0 | 0.18 |
| 170° | 4.77 | 0.18 |
| 180° | 5.04 | 0.18 |
| 190° | 5.02 | 0.17 |
| 200° | 4.91 | 0.17 |
| 210° | 5.15 | 0.17 |
| 220° | 5.42 | 0.16 |
| 230° | 5.45 | 0.16 |
| 240° | 5.14 | 0.17 |
| 250° | 5.08 | 0.17 |
| 260° | 5.19 | 0.16 |
| 270° | 5.51 | 0.17 |
| 280° | 5.47 | 0.17 |
| 290° | 5.15 | 0.16 |
| 300° | 4.94 | 0.15 |
| 310° | 5.01 | 0.14 |
| 320° | 5.12 | 0.14 |
| 330° | 4.78 | 0.15 |
| 340° | 4.69 | 0.15 |
| 350° | 4.67 | 0.15 |

Indice TRI

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgasihv hp;sovbns

Indice TRI sur le cratère 648 de la zone RG7



Profils topographiques

