


Rapport sur le cratère 3085 de la zone RG2

Informations générales



ID: 3085

Zone d'étude : RG2

Swirl: off-swirl

Morphologie: Bowl-shaped **Diamètre moyen**: 88m ± 3.0m

Profondeur moyenne : 7.0m ± 0.5m

Ratio d/D: 0.08 ± 0.006 Indice de circularité: 0.99

Pente moyenne: 9.78

Coordonnées du centre géométrique :

(3657036.01434, 211904.40411)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3657037.0000011004, 211895.00000006243)

Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	7.1	0.15
10°	6.57	0.15
20°	6.42	0.15
30°	6.44	0.14
40°	6.75	0.13
50°	6.9	0.13
60°	7.25	0.13
70°	7.87	0.14
80°	8.64	0.15
90°	9.37	0.15
100°	9.1	0.14
110°	9.16	0.13
120°	9.73	0.13






10.5	0.12
10.52	0.12
10.4	0.13
10.96	0.13
11.19	0.13
10.8	0.13
10.73	0.13
11.76	0.13
12.25	0.13
12.89	0.12
12.97	0.12
11.98	0.13
11.76	0.14
12.42	0.14
12.49	0.14
11.77	0.14
11.26	0.13
10.65	0.13
10.24	0.12
9.92	0.13
8.35	0.14
7.7	0.14
7.38	0.15
	10.52 10.4 10.96 11.19 10.8 10.73 11.76 12.25 12.89 12.97 11.98 11.76 12.42 12.42 12.49 11.77 11.26 10.65 10.24 9.92 8.35 7.7

Topographic roughness index (TRI)

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns





Profils topographiques

