


Rapport sur le cratère 2928 de la zone RG2

Informations générales



ID : 2928

Zone d'étude : RG2

Swirl : off-swirl

Morphologie : Bowl-shaped

Diamètre moyen : 420m \pm 7.0m

Profondeur moyenne : 34.2m \pm 0.4m

Ratio d/D : 0.081 \pm 0.002

Indice de circularité : 0.99

Pente moyenne : 9.62

Coordonnées du centre géométrique :

(3658905.91626, 214598.35828)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3658935.000001101, 214591.00000006324)


Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	10.82	0.07
10°	10.12	0.06
20°	9.5	0.06
30°	9.36	0.06
40°	9.96	0.06
50°	9.74	0.06
60°	9.7	0.06
70°	9.76	0.06
80°	10.08	0.06
90°	10.77	0.07
100°	10.46	0.06
110°	10.08	0.06
120°	9.85	0.06

130°	9.99	0.06
140°	10.26	0.06
150°	9.95	0.06
160°	9.68	0.06
170°	9.18	0.07
180°	9.25	0.07
190°	8.52	0.06
200°	8.89	0.06
210°	9.28	0.06
220°	9.65	0.06
230°	9.48	0.06
240°	9.21	0.06
250°	9.2	0.06
260°	9.18	0.06
270°	9.33	0.06
280°	9.09	0.06
290°	8.76	0.06
300°	8.93	0.06
310°	9.51	0.06
320°	9.75	0.06
330°	9.23	0.06
340°	9.45	0.06
350°	10.23	0.06

Topographic roughness index (TRI)

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns



Profils topographiques

