


Rapport sur le cratère 3222 de la zone RG5

Informations générales



ID: 3222

Zone d'étude: RG5

Swirl: off-swirl

Morphologie: Unknown

Diamètre moyen: 74m ± 6.0m

Profondeur moyenne: 4.4m ± 0.8m

Ratio d/D : 0.059 ± 0.011 Indice de circularité : 0.94

Pente moyenne: 9.29

Coordonnées du centre géométrique :

(3637076.455, 211159.6642)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3637077.4999999, 211162.4999999999)

Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	5.33	0.32
10°	5.38	0.3
20°	5.2	0.33
30°	6.04	0.31
40°	6.46	0.28
50°	7.2	0.28
60°	7.25	0.31
70°	6.64	0.31
80°	6.92	0.3
90°	7.66	0.31
100°	7.96	0.33
110°	8.15	0.31
120°	8.48	0.28






130°	9.91	0.28
140°	10.06	0.33
150°	10.14	0.33
160°	10.66	0.37
170°	12.27	0.4
180°	11.72	0.35
190°	11.8	0.36
200°	10.89	0.3
210°	10.82	0.3
220°	12.42	0.28
230°	12.42	0.28
240°	11.49	0.3
250°	11.16	0.3
260°	13.91	0.36
270°	14.32	0.39
280°	14.32	0.39
290°	12.22	0.36
300°	10.88	0.37
310°	9.79	0.33
320°	8.71	0.29
330°	5.72	0.31
340°	5.27	0.33
350°	4.98	0.33

Topographic roughness index (TRI)

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns





Profils topographiques

