


Rapport sur le cratère 1063 de la zone RG7

Informations générales



ID : 1063

Zone d'étude : RG7

Swirl : off-swirl

Morphologie : Bowl-shaped

Diamètre moyen : 152m \pm 7.0m

Profondeur moyenne : 6.0m \pm 0.8m

Ration d/D : 0.039 \pm 0.005

Indice de circularité : 0.99

Pente moyenne : 5.58

Coordonnées du centre géométrique :

(3632031.479, 241780.3029)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3632032.4999999, 241777.49999999025)

Informations sur les pentes


Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	4.51	0.2
10°	4.63	0.2
20°	4.59	0.2
30°	4.52	0.2
40°	4.88	0.18
50°	4.8	0.18
60°	4.62	0.19
70°	4.73	0.19
80°	4.96	0.2
90°	5.22	0.2
100°	4.94	0.19
110°	5.17	0.2
120°	5.32	0.2

130°	5.88	0.19
140°	5.84	0.19
150°	6.09	0.2
160°	6.32	0.21
170°	6.93	0.23
180°	7.53	0.23
190°	7.56	0.24
200°	7.53	0.21
210°	8.02	0.21
220°	7.96	0.19
230°	7.37	0.19
240°	6.75	0.19
250°	6.29	0.19
260°	5.91	0.21
270°	5.73	0.22
280°	5.32	0.22
290°	4.74	0.21
300°	4.63	0.21
310°	4.52	0.19
320°	4.57	0.18
330°	4.19	0.18
340°	4.09	0.19
350°	4.14	0.19

Indice TRI

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns

Indice TRI sur le cratère 1063 de la zone RG7



Profils topographiques

Profil topographique pour les angles 0° à 180° du cratère 1063

