


Rapport sur le cratère 3085 de la zone RG2

Informations générales



ID : 3085

Zone d'étude : RG2

Swirl : off-swirl

Morphologie : Bowl-shaped

Diamètre moyen : 88m \pm 3.0m

Profondeur moyenne : 7.0m \pm 0.5m

Ratio d/D : 0.08 \pm 0.006

Indice de circularité : 0.99

Pente moyenne : 9.78

Coordonnées du centre géométrique :

(3657036.01434, 211904.40411)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3657037.0000011004, 211895.00000006243)


Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	7.1	0.15
10°	6.57	0.15
20°	6.42	0.15
30°	6.44	0.14
40°	6.75	0.13
50°	6.9	0.13
60°	7.25	0.13
70°	7.87	0.14
80°	8.64	0.15
90°	9.37	0.15
100°	9.1	0.14
110°	9.16	0.13
120°	9.73	0.13

130°	10.5	0.12
140°	10.52	0.12
150°	10.4	0.13
160°	10.96	0.13
170°	11.19	0.13
180°	10.8	0.13
190°	10.73	0.13
200°	11.76	0.13
210°	12.25	0.13
220°	12.89	0.12
230°	12.97	0.12
240°	11.98	0.13
250°	11.76	0.14
260°	12.42	0.14
270°	12.49	0.14
280°	11.77	0.14
290°	11.26	0.13
300°	10.65	0.13
310°	10.24	0.12
320°	9.92	0.13
330°	8.35	0.14
340°	7.7	0.14
350°	7.38	0.15

Topographic roughness index (TRI)

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns



Profils topographiques

