


Rapport sur le cratère 680 de la zone RG7

Informations générales



ID : 680

Zone d'étude : RG7

Swirl : off-swirl

Morphologie : Bowl-shaped

Diamètre moyen : 232m \pm 15.0m

Profondeur moyenne : 8.600000381469727m \pm 0.8m

Ration d/D : 0.037 \pm 0.003

Indice de circularité : 0.93

Pente moyenne : 4.85

Coordonnées du centre géométrique :
(3634155.827, 247410.3877)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :
(3634162.4999998994, 247402.49999999013)


Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	5.11	0.17
10°	4.92	0.16
20°	4.62	0.15
30°	5.12	0.15
40°	6.0	0.15
50°	6.21	0.16
60°	5.8	0.16
70°	5.79	0.17
80°	6.03	0.18
90°	6.27	0.18
100°	5.86	0.18
110°	5.43	0.17

120°	4.94	0.15
130°	4.58	0.14
140°	4.56	0.15
150°	4.51	0.15
160°	4.18	0.15
170°	4.15	0.16
180°	4.36	0.16
190°	4.19	0.16
200°	4.17	0.15
210°	4.22	0.15
220°	4.78	0.15
230°	4.95	0.15
240°	4.81	0.16
250°	4.7	0.17
260°	4.81	0.16
270°	4.94	0.17
280°	4.58	0.17
290°	4.23	0.16
300°	4.12	0.15
310°	4.24	0.15
320°	4.17	0.14
330°	4.25	0.14
340°	4.34	0.15
350°	4.7	0.16

Indice TRI

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgasihv hp;sovbns



Profils topographiques

