# 11


EDUWILL · n8n AGENT

# 승인 버튼을 누르면 고객에게 메일이 나갑니다



## 2. 영업 에이전트

**AI가 문서와 3종류의 메일을 만듭니다.**
**고객에게 어떤 이메일을 보낼지는 사람이 정합니다**



# 01 지난 시간에 AI가 채운 9칸

판단은 끝났지만 아직 n8n 실행 화면 안에만 있습니다.

| 어디서 왔나 | 칸 | 예시 — 촬영날은 이렇게 나옴 |
|---|---|---|
| 자료에서 정리 · 4칸 | 회사 개요 · 최근 동향<br>영업 기회 신호 · 지난 메일 | 철강 · AX 전환 추진<br>21일째 답 없음 |
| 둘을 함께 보고 · 2칸 | 미팅에서 꺼낼 이야기 · 예상 질문 | AX 전환과 사내 교육 도입 기간은 얼마인가 |
| AI 가 판단 · 3칸 | 영업 가치 · 지금 연락 · 이유 | HIGH · YES<br>회장이 AX 전환 강조 |

※ 뉴스가 매일 바뀌므로 값은 돌릴 때마다 다릅니다

아직 없는 것
— 브리핑 문서 · 고객에게 보낼 메일 · 고쳐진 CRM

# 02 노드 8개를 추가해서 영업 에이전트를 완성합니다

브리핑 문서를 만들고, 사람의 승인을 받아 메일을 보낸 뒤 CRM 을 고칩니다.

**① 문서 만들기**

14 · Copy File NEW
브리핑 양식을 복사합니다.

15 · Update a Document NEW
사본의 표시를 값으로 바꿉니다.

→

**② 메일 쓰기**

16 · Basic LLM Chain 3강 ·10강
브리핑을 보고 메일 3종을 씁니다.

→

**③ 승인받고 보내기**

17 · Send and Wait NEW
사람의 답을 기다립니다.

18 · If 2강

19 · Gmail · Send 9강

→

**④ CRM 고치기**

20 · 21 · Append or Update NEW

# 03 오늘 4파트

개념과 실습을 번갈아 진행합니다.

**1 개념**

서식은 사람이 정하고, 값만 바꿉니다
원본을 지키면서 고객별 문서를 만드는 방식

**2 실습**

**브리핑 문서와 메일 3종**
노드 14~16 · Google Drive → Google Docs → Basic LLM Chain

**3 개념**

되돌릴 수 없는 일 앞에서 멈춥니다
Send and Wait 와 승인 메일의 구조

**4 실습**

**승인 결과에 따라 보내고 기록합니다**
노드 17~21 · Gmail → If → Gmail → Google Sheets

> 앞 절반에서 결과물을 만들고, 뒤 절반에서 사람이 확인한 뒤 보냅니다

# 04 오늘 끝나면 n8n 밖에 결과 3개가 남습니다

실행 화면을 닫아도 문서 · 메일 · CRM 기록이 남습니다.

**브리핑 문서 1장**

미팅 전에 읽을 파일
2 결과 폴더에
Google Drive

→

**고객에게 간 메일 1통**

정중형·간결형·설득형 중 사람이 고른 톤

Gmail

→

**고쳐진 CRM 한 줄**

상태 · 다음 행동 보낸 톤까지

Google Sheets

승인 메일 · 고객에게 간 메일 · 수정된 CRM 시트
— **포트폴리오 증거 화면으로 남깁니다!**

# 05 문서를 만들고, 승인받은 메일만 보내고, 결과를 기록합니다

오늘 중요한 곳은 17번의 휴먼인더루프, 18번에서 두 갈래입니다.




갈래는 둘이지만 끝은 같습니다
— 보냈든 안 보냈든 **같은 CRM 의 그 고객 줄**을 고칩니다

06

# 브리핑 양식을 복사하고, 사본의 빈칸만 바꿉니다

서식은 사람이 고정하고 고객 값만 자동으로 넣습니다.

### ① 원본 양식

항목과 순서를
사람이 정해 둡니다
[[고객사]] 처럼 표시

1 재료 폴더

→

### ② 사본 만들기

14번이 복사합니다
원본은 그대로

2 결과 폴더에 새 문서

→

### ③ 빈칸 바꾸기

15번이 표시를
실제 값으로 바꿉니다

고객마다 문서 1장

**계약서 · 제안서 · 주간보고처럼**
**— 형식이 정해진 문서에 같은 방식을 씁니다**

파트 2 · 실습 (구글 드라이브 → n8n)

# 노드 3개로 브리핑 문서와 메일 3종을 만듭니다

**노드 14** 양식 사본 뜨기

Google Drive · Copy NEW

2 결과 폴더에

→

**노드 15** 빈칸 채우기

Google Docs · Update NEW

⚠ 사본 id 로

→

**노드 16** 고객 메일 3종

Basic LLM Chain

정중형 · 간결형 · 설득형

먼저 브리핑 양식 문서를 준비합니다
— 양식이 없으면 14번이 복사할 파일이 없습니다

# 07 시작 전에 준비할 것 2가지

양식 문서와 구글 서비스 연결을 먼저 확인합니다.

| 무엇 | 어디서 준비하나 | 왜 필요한가 |
| --- | --- | --- |
| 브리핑 양식 문서 | Google Docs 새 문서<br>→ [영업 에이전트] 1 재료 폴더 안 | 14번이 복사할 원본 |
| Google Drive 연결 | n8n Credentials | 파일을 복사해 결과 폴더에 |
| Google Docs 연결 | n8n Credentials | 사본의 표시를 값으로 |

같은 구글 계정이어도 Drive 와 Docs 는 각각 연결합니다
— 이미 연결했다면 넘어갑니다

# 08 노드 14 양식 사본 뜨기

원본은 그대로 두고, 고객 이름이 붙은 사본을 새로 만듭니다.

**+ → Google Drive → Copy File**

| | |
|---|---|
| File > From List | **[영업 에이전트] 미팅 브리핑 템플릿** |
| Name Expression | `[미팅 브리핑] {{ $('8 한 곳만').item.json.고객사 }}`<br>Fixed 로 두면 `{{ }}` 가 글자 그대로 들어갑니다 |
| ⚠ Copy In The Same Folder 토글 끄기 | **My Drive > [영업 에이전트] 2 결과**<br>그대로 두면 사본이 원본 옆에 쌓입니다 |

✅ Output에 나온 id 들어가보기: https://docs.google.com/document/d/
이 링크 끝에 id 넣으면 됩니다.

# 09 노드 15 빈칸 채우기

[ [고객사] ] 가 포스코 로 바뀝니다.

+ → Google Docs → Update a Document

⚠ Doc ID or URL `{{ $json.id }}`

Action **Find and Replace Text** 를 12개 추가

| # | Old Text | New Text — 8 한 곳만 에서 |
|---|---|---|
| 1 | [[고객사]] | {{ $('8 한 곳만').item.json.고객사 }} |
| 2 | [[미팅일]] | {{ $('8 한 곳만').item.json.미팅일 }} |
| 3 | [[담당자]] | {{ $('8 한 곳만').item.json.담당자 }} |

# 09 노드 15 빈칸 채우기 · 나머지 9개

**공백 하나, 오타 하나면 그 자리는 안 바뀝니다** — 그런데 에러도 안 납니다
Action Fields 가 12개인지 확인하기!!

| # | Old Text | New Text — 13 AI 판단 · 9칸 에서 · `.output.` 이 붙습니다 |
|---|---|---|
| 4 | [[회사개요]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.회사개요 }} |
| 5 | [[최근동향]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.최근동향 }} |
| 6 | [[영업신호]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.영업신호 }} |
| 7 | [[지난메일맥락]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.지난메일맥락 }} |
| 8 | [[미팅훅]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.미팅훅 }} |
| 9 | [[예상질문]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.예상질문 }} |
| 10 | [[영업가치]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.영업가치 }} |
| 11 | [[지금연락]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.지금연락 }} |
| 12 | [[이유]] | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.이유 }} |

# 11 노드 16 고객 메일 3종

정중형 · 간결형 · 설득형 — 10강에서 쓴 그 AI 노드입니다.

+ → Basic LLM Chain

| | |
|---|---|
| Prompt | **노션 자료집에서 복붙**<br>브리핑에 있는 사실만 쓰게 막아 둔 프롬프트입니다 |
| Require Specific Output Format | **켬** |
| ⚠ sub-node 2개 | **Chat Model + Structured Output Parser**<br>**칸 이름은 정중형 · 간결형 · 설득형** |

✅ `output` 에 메일 전문이 3칸으로 나뉘어 들어옵니다

# 12 고객에게 보내기 직전에 워크플로가 사람을 기다립니다

Human in the loop — 되돌릴 수 없는 행동 앞에 두는 승인 단계.




조사와 초안은 이미 끝났습니다 — 사람은 보낼 톤을 고르거나 「보내지 않음」을 누릅니다.

> 되돌릴 수 있으면 **표시를 남기고**
> — 되돌리기 어려우면 **실행 전에 멈춥니다**

# 13 승인 메일 한 통에 판단할 내용을 모두 넣습니다

다른 화면을 열지 않고 이유 · 문서 · 메일 후보를 보고 고릅니다.

**[강의용 · 가상] 9월 9일 승인 · 포스코 메일을 보낼까요?**

⚠ 아래 메일은 아직 안 나갔습니다

| | | |
|---|---|---|
| ① 판단 요약 | 영업 가치 HIGH · 지금 연락 YES<br>회장이 AX 전환 강조 | — |
| ② 브리핑 문서 | 포스코 미팅 브리핑 열기 | |
| ③ 메일 후보 | 정중형 · 간결형 · 설득형 — 전문이 그대로 | |
| ④ 고르는 칸 | 정중형 / 간결형 / 설득형 / 보내지 않음 | |

판단에 필요한 것이 이 메일 한 통에 다 있습니다

# 14 Append Row 는 쌓고, Append or Update 는 고칩니다

고객 CRM은 계속 줄을 쌓아가는게 아니라, 회사 기존의 줄을 찾아 내용을 업데이트 시킵니다

### Append Row 지금까지 쓰던 것

포스코 · 연락 필요

포스코 · 메일 보냄

표 맨 아래에 새 행을 더합니다
같은 고객이 2줄

### Append or Update 20 · 21번

포스코 · 메일 보냄 · 설득형

고객사 값으로 기존 행을 찾아
필요한 칸만 바꿉니다 — 1줄

> 오늘의 행동을 기록해야
> — 내일 같은 고객을 같은 이유로 다시 고르지 않습니다

파트 4 · 실습 (n8n)

# 노드 5개를 붙여 승인 결과에 따라 보내고 기록합니다

**1 승인**

17 · Gmail · Send and Wait NEW

승인 메일을 보내고 답을 기다립니다.

→

**2 판단**

18 · If 2강

「보내지 않음」인지 봅니다.

→

**3 실행과 기록**

19 · Gmail · Send 9강

20 · 21 · Append or Update NEW

17번을 실행하면 화면이 멈춘 것처럼 보입니다
— 사람의 답을 기다리는 중입니다

# 15 노드 17 내 결재 받기

받는 사람은 나입니다. 고객이 아닙니다.

**+ Gmail → Send message and wait for response**

| | |
|---|---|
| ⚠ To | 내 메일 주소 — 고객이 아닙니다 |
| Subject (노션 복붙) | `[강의용 · 가상] {{ $now.toFormat('M월 d일') }}`<br>`승인 · {{ $('8 한 곳만').item.json.고객사 }}`<br>`메일을 보낼까요?`<br>날짜와 고객사가 제목에 들어갑니다 |

✅ 미리보기 — [강의용 · 가상] 9월 9일 승인 · 포스코 메일을 보낼까요?

# 15 노드 17 내 결재 받기 · 드롭다운 만들기

Response Type 을 Custom Form 으로 바꿉니다.

**Define Form → Form Elements → +**

| Dropdown 안 | 값 |
| --- | --- |
| Field Name | 보낼톤 |
| Element Type | Dropdown |
| Default Value | *비워 둡니다(아무것도 안쓰기)* |
| Field Options · 4개 | 정중형 · 간결형 · 설득형 · 보내지 않음 |
| ⚠ Required Field | 체크 |

# 16 노드 18 승인인가?

If 는 메일을 보내지 않습니다. 다음 노드의 방향만 정합니다.

+ → If

| | |
|---|---|
| 왼쪽 값 | `{{ $json.data.보낼톤 }}` — 17번에서 고른 값 |
| 조건 | is not equal to — 보내지 않음 |
| 두 갈래 | true 정중형·간결형·설득형 → 19 고객에게 전송<br>false 보내지 않음 → 21 안 보냄 기록 |

✅ 출력 탭 true / false 를 각각 눌러
— 내가 고른 값이 어느 쪽에 들어갔는지 봅니다

# 18 노드 19 고객에게 메일 전송

18 승인인가? true + → Gmail → Send a message

| | |
|---|---|
| ⚠ To | CRM 의 이메일 칸<br>실습에서는 반드시 내 주소를 넣어 둡니다 |
| Subject | 노션 복붙 |
| Email Type · Message | Text · 본문은 노션 복붙<br>Options 의 Append n8n Attribution 도 끕니다 |

✅ 받는 주소가 내 주소인지 다시 확인
— 받은 메일에 고른 톤의 문장이 들어왔는지 봅니다

# 18 노드 20 고객 CRM 갱신

Column to Match On 고객사 · Map Each Column Manually

+ → Google Sheets → Append or Update Row in Sheet

| Values to Send | 넣을 값 |
|---|---|
| 고객사 | {{ $('8 한 곳만').item.json.고객사 }} |
| 상태 | 메일 보냄 |
| 다음행동 | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.이유 }} |
| 보낸톤 | {{ $('17 내 결재 받기').item.json.data.보낼톤 }} |
| 업데이트시각 | {{ $now.toFormat('yyyy-MM-dd HH:mm') }} |

⚠ 나머지 칸은 매핑에서 뺍니다 — 빈값을 연결하면 원래 값이 빈칸으로 덮입니다

# 19 노드 21 고객 CRM 갱신 · 안 보냄

Column to Match On 은 고객사 · Map Each Column Manually — 20번과 같습니다

**18번 false → Google Sheets → Append or Update Row in Sheet**

| Values to Send | 넣을 값 |
|---|---|
| 고객사 | {{ $('8 한 곳만').item.json.고객사 }} |
| 상태 | 보내지 않음 |
| 다음행동 | {{ $('13 AI 판단 · 9칸').item.json.output.이유 }} |
| 업데이트시각 | {{ $now.toFormat('yyyy-MM-dd HH:mm') }} |

**20번 노드를 복붙한 뒤 두 곳만 고칩니다**

① 상태 → 보내지 않음
② 보낸톤 → 매핑에서 빼기

# 20 메일은 고객에게 전송되었고 CRM의 기존 줄이 바뀌었습니다

발송 내용과 기록 결과를 같이 확인합니다.

### 받은 메일

- 받는 사람 · 내 주소
- 제목 · [강의용 · 가상] 포스코 미팅 관련
- 본문 · 내가 고른 톤의 전문

### 고객 CRM · 포스코 줄

- 상태 · 메일 보냄
- 다음행동 · AI 가 쓴 이유
- 보낸톤 · 설득형

새 줄이 안 생겼는지 · 안 고친 칸이 빈칸이 되지 않았는지 시트에 가서 확인하기

# 21 오늘 연락할 고객을 골라, 승인 후 메일을 보내고 기록합니다

21개 노드는 누구에게 → 왜 지금 → 무엇을 의 세 단계로 움직입니다.

**9강 누구에게**

**오늘 볼 고객 3곳을 고릅니다**

내일 미팅이 있거나
연락이 오래 끊긴 고객

→

**10강 왜 지금**

**가장 급한 고객 1곳을 판단합니다**

뉴스와 지난 메일을 읽고
연락할 이유를 정리

→

**11강 무엇을**

**메일 초안 3종 → 내 결재**

승인 뒤 고객 발송
→ CRM 기록

> 에이전트는 준비하고, **사람은 보내기 전에 결정합니다**

# 22 조건과 연결 대상을 바꾸면 다른 영업 업무에도 씁니다

노드를 늘리기 전에 세 곳을 먼저 바꿔 봅니다.

| 바꿀 곳 | 지금 | 바꾸면 |
| --- | --- | --- |
| **고객 선택 조건**<br>4번 노드 | 미팅 임박 · 방치 고객 | 제안서 뒤 무응답 |
| **CRM 연결**<br>3 · 20 · 21번 노드 | Google Sheets | 회사에서 쓰는 CRM |
| **AI 지시문**<br>13 · 16번 노드 | 브리핑 · 후속 메일 | 재접촉 이유 · 행동 |

> 포트폴리오에는 **어떤 조건으로 바꿔 쓸 수 있는지**까지 적습니다